

# Acidolit, proszek bezsmakowy dla niemowląt, 4,35 g x 10 saszetek



Cena: 31,89 zł

## Opis słownikowy

Marka	Acidolit
Postać	proszek
Producent	Polpharma
Rejestracja	Środki spożywcze
Substancja czynna	Cytrynian sodu, Elektrolity

## Opis produktu

### Informacje podstawowe Acidolit, proszek bezsmakowy dla niemowląt, 4,35 g x 10 saszetek

Proszek dla niemowląt do postępowania dietetycznego w stanach zwiększonej utraty wody oraz składników mineralnych w organizmie.

### Skład Acidolit, proszek bezsmakowy dla niemowląt, 4,35 g x 10 saszetek

Glukoza bezwodna, cytrynian sodu dwuwodny, chlorek sodu, chlorek potasu.

Składniki	[mmol/litr]	w 100g	w 1 saszetce
Sód	60	6440 mg	140 mg
Chlorki	50	8280 mg	180 mg
Glukoza	85	71260 mg	1550 mg
Potas	20	3680 mg	80 mg
Cytrynian	10	8740 mg	190 mg
Osmol	225	-	-

<b>Wartość odżywcza i energetyczna</b>	<b>100 g</b>	<b>1 saszetka</b>
Wartość energetyczna (energia)	1325 kJ (311 kcal)	58 kJ (13 kcal)
Węglowodany, w tym:	71 g	3 g
- cukry (glukoza)	71 g	3 g
Sól	16 g	0,7 g

Zawiera znikome ilości tłuszczu, białka i błonnika.

## Działanie Acidolit, proszek bezsmakowy dla niemowląt, 4,35 g x 10 saszetek

Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego Acidolit:

chroni organizm przed nadmierną utratą wody i cennych składników mineralnych, zawarty w saszetce proszek po rozpuszczeniu w wodzie tworzy doustny płyn nawadniający o zmniejszonej osmolarności, o składzie zgodnym z najnowszymi zaleceniami ESPGHAN (Europejskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci).

## Wskazania Acidolit, proszek bezsmakowy dla niemowląt, 4,35 g x 10 saszetek

Acidolit jest przeznaczony jest do postępowania dietetycznego:

dla niemowląt, dzieci, a także dorosłych, niemowlęta poniżej 6 miesiąca życia oraz dzieci skłonne do alergii, stosuje się w celu uzupełniania płynów oraz składników mineralnych w organizmie zarówno podczas biegunki jak i biegunki połączonej z wymiotami, w stanach zwiększonej utraty wody oraz składników mineralnych w organizmie.

## Dawkowanie Acidolit, proszek bezsmakowy dla niemowląt, 4,35 g x 10 saszetek

Przyjmować pod nadzorem lekarza.

Sposób przygotowania: do 200 ml przegotowanej, chłodnej wody dodać zawartość 1 saszetki i wymieszać. Niemowlętom i małym dzieciom płyn można podawać w butelce ze smoczką. Roztworu nie należy dosładzać. Jeżeli występują wymioty płyn podawać schłodzony, małymi porcjami w niewielkich odstępach czasu (np. co 5 minut).

Porcja preparatu Acidolit proponowana do spożycia:

Waga dziecka	Ilość płynu
Do 4 kg	50 ml po każdym biegunkowym stolcu lub wymiotach
4 – 8 kg	50 ml – 100 ml po każdym biegunkowym stolcu lub wymiotach
8 – 12 kg	100 ml – 150 ml po każdym biegunkowym stolcu lub wymiotach
Powyżej 12 kg	100 ml – 200 ml po każdym

## biegunkowym stolcu lub wymiotach

- Nie należy spożywać więcej niż 6 saszetek w ciągu doby.

### Informacje dodatkowe Acidolit, proszek bezsmakowy dla niemowląt, 4,35 g x 10 saszetek

Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.

Nie może być stosowany jako jedyne źródło pożywienia.

Należy pamiętać, że zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia mają istotne znaczenie.

Nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Preparat może stanowić zagrożenie, gdy przyjmowany jest w przypadku braku wskazań lekarskich wynikających z przeznaczenia produktu.

Nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.

Preparat należy przechowywać w temperaturze pokojowej (15-25°C), w suchym miejscu.

Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.

Chronić przed światłem i wilgocią.