


Adrimax, 0,03 g/5ml syrop na kaszel, 120 ml



Cena: 28,59 zł

Opis słownikowy

Postać	syrop
Producent	Polpharma
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	Lewodropropizyna

Opis produktu

Skład Adrimax, 0,03 g/5ml syrop na kaszel, 120 ml

5 ml syropu zawiera 30 mg lewodropropizyny. Substancje pomocnicze o znanym działaniu: 5 ml syropu zawiera: Sacharozę – 3 g, Sód – mniej niż 23 mg, Etanol – 1,2 mg. Wskazania: Objawowe leczenie nieproduktywnego kaszlu.

Działanie Adrimax, 0,03 g/5ml syrop na kaszel, 120 ml

Adrimax zawiera substancję czynną lewodropropizynę o działaniu przeciwkaszlowym i znoszącym skurcz oskrzeli. Lek Adrimax wskazany jest w objawowym leczeniu nieproduktywnego (suchego) kaszlu. Lek hamuje kaszel o różnym pochodzeniu, jak np. kaszel w przebiegu raka płuca, kaszel związany z zakażeniami górnych i dolnych dróg oddechowych czy krztusiec.

Wskazania Adrimax, 0,03 g/5ml syrop na kaszel, 120 ml

Objawowe leczenie nieproduktywnego kaszlu.

Dawkowanie Adrimax, 0,03 g/5ml syrop na kaszel, 120 ml

Stosowanie u dzieci w wieku powyżej 2 lat:

Masa ciała 10-20 kg: zalecana dawka to 3 ml syropu 3 razy na dobę;
Masa ciała 20-30 kg: zalecana dawka to 5 ml syropu 3 razy na dobę.
Stosowanie u dorosłych

Zalecana dawka to 10 ml syropu do 3 razy na dobę.

Adrimax należy stosować doustnie, 3 razy na dobę w odstępach co najmniej 6 godzin. Do butelki z syropem dołączona jest miarka pozwalająca odmierzyć 3 ml, 5 ml i 10 ml.

Przeciwwskazania Adrimax, 0,03 g/5ml syrop na kaszel, 120 ml

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie. Nie należy stosować produktu leczniczego u osób z obfitą wydzieliną oskrzelową i zaburzeniami czynności rzęsek nabłonka oskrzelowego (zespół Kartagenera, dyskineza rzęsek). Ciąża i laktacja.