


# Allergocrom, 20 mg/ml krople do oczu, 10 ml

Cena: 18,89 zł

## Opis słownikowy

Postać	krople
Producent	URSAPHARM Poland sp. z o. o. Wybrzeże Gdynskie 27 01-531 Warszawa
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	Kromoglikan sodu



## Opis produktu

### Informacje podstawowe Allergocrom, 20 mg/ml krople do oczu, 10 ml

Allergocrom to produkt leczniczy do stosowania w przewlekłych i ostrych zapaleniach spojówek.

### Skład Allergocrom, 20 mg/ml krople do oczu, 10 ml

Substancj? czynn? jest: sodu kromoglikan.

1 ml kropli zawiera 20 mg sodu kromoglikanu (*Natrii cromoglicas*).

Substancje pomocnicze: benzalkoniowy chlorek, disodu edetynian, glukoza jednowodna, woda do wstrzykiwa?.

### Działanie Allergocrom, 20 mg/ml krople do oczu, 10 ml

Kromoglikan sodowy stabilizuje błony komórek tucznych poddanych działaniu antygenów i tym samym zapobiega ich degranulacji oraz uwalnianiu różnych mediatorów chemicznych, którymi są cząsteczki aktywne biologicznie. Są one syntetyzowane i magazynowane w komórkach tucznych (tj. histamina, kininy) i uwolnione, pośredniczą w natychmiastowej reakcji alergicznej I typu lub są syntetyzowane

po prowokowanej stymulacji (tj. prostaglandyny, leukotrieny) i pośredniczą w opóźnionej reakcji zapalnej IV typu. Kromoglikan sodowy jest również antagonistą wapnia. Kromoglikan blokuje receptor immunoglobuliny E połączony z kanałem wapniowym i tym samym blokuje przepływ wapnia do komórki, normalnie mający miejsce po związaniu IgE. W efekcie końcowym spowalnia się degranulacja komórek tucznych i unika się uwolnienia histaminy.

## Wskazania Allergocrom, 20 mg/ml krople do oczu, 10 ml

Ostre i przewlekłe alergiczne zapalenie spojówek.

## Dawkowanie Allergocrom, 20 mg/ml krople do oczu, 10 ml

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Dzieci od 4 roku życia i dorośli: 1 kropla do worka spojówkowego 4 razy na dobę.

Leczenia preparatem Allergocrom krople do oczu nie należy przerywać po ustąpieniu objawów, należy je kontynuować aż do ustania kontaktu z alergenem np.: pyłkami kwiatów, kurzem.

## Przeciwwskazania Allergocrom, 20 mg/ml krople do oczu, 10 ml

Kiedy nie stosować leku Allergocrom:

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

## Informacje dodatkowe Allergocrom, 20 mg/ml krople do oczu, 10 ml

Lek zawiera chlorek benzalkoniowy - nie stosować z miękkimi soczewkami kontaktowymi.

Lekarz okulista powinien stwierdzić, czy pomimo występującego alergicznego zapalenia oczu, możliwe jest używanie twardych soczewek kontaktowych. W przypadku uzyskania potwierdzenia, przed zakropieniem leku należy zdjąć twarde soczewki kontaktowe, zakropić lek, a soczewki założyć ponownie po upływie 15 minut.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w oryginalnym opakowaniu.

Po pierwszym otwarciu butelki lek można stosować przez 6 tygodni.

### Podmiot odpowiedzialny

URSAPHARM Poland sp. z o. o.  
Wybrzeże Gdyńskie 27  
01-531 Warszawa  
info@ursapharm.pl

### Producent

URSAPHARM Arzneimittel GmbH  
Industriestraße 35,  
66129 Saarbrücken, Niemcy  
info@ursapharm.de

**To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.**

**MEDEST**

BO TWOJE ZDROWIE JEST NAJWAŻNIEJSZE

Apteka internetowa MEDEST  
Bratysławska 2a, Łódź  
+48 503-027-892, 42 688 48 48