

Allergodil, 1 mg/ml (0,1%) aerozol do nosa, 10 ml



Cena: 45,79 zł

Opis słownikowy

Postać	aerozol
Producent	Meda Pharma (Viatris) GmbH & Co. KG
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	Azelastyna

Opis produktu

Informacje podstawowe Allergodil, 1 mg/ml (0,1%) aerozol do nosa, 10 ml

Lek Allergodil, aerozol do nosa, o działaniu przeciwalergicznym.

Skład Allergodil, 1 mg/ml (0,1%) aerozol do nosa, 10 ml

Substancją czynną leku jest azelastyny chlorowodorek.

1 rozpylenie (0,14 ml) zawiera 0,14 mg azelastyny chlorowodorku.

1 ml roztworu zawiera 1 mg azelastyny chlorowodorku. 10 ml roztworu zawiera 10 mg azelastyny chlorowodorku.

Substancje pomocnicze: disodu edetynian, hypromeloza, sodu wodorofosforan dwunastowodny, kwas cytrynowy bezwodny, sodu chlorek, woda do wstrzykiwań.

Działanie Allergodil, 1 mg/ml (0,1%) aerozol do nosa, 10 ml

Allergodil, aerozol do nosa, roztwór należy do grupy leków przeciwhistaminowych. Leki przeciwhistaminowe działają przez zapobieganie działaniu histaminy wytwarzanej przez organizm w wyniku reakcji alergicznej.

Wskazania Allergodil, 1 mg/ml (0,1%) aerozol do nosa, 10 ml

Wskazaniami do stosowania leku Allergodil, aerozol do nosa są:

leczenie objawowe sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa (katar sienny);
leczenie objawowe niesezonowego (całorocznego) alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa.

Dawkowanie Allergodil, 1 mg/ml (0,1%) aerozol do nosa, 10 ml

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

O ile nie zalecono inaczej, rozpylić pojedynczą dawkę leku Allergodil, aerozol do nosa do każdego nozdrza, dwa razy na dobę (rano i wieczorem, co odpowiada dobowej dawce 0,56 mg azelastyny chlorowodoru na dobę).

Przeciwwskazania Allergodil, 1 mg/ml (0,1%) aerozol do nosa, 10 ml

Kiedy nie stosować leku Allergodil, aerozol do nosa:

jeśli pacjent ma uczulenie na azelastyny chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Informacje dodatkowe Allergodil, 1 mg/ml (0,1%) aerozol do nosa, 10 ml

Lek Allergodil, aerozol do nosa zawiera disodu edetynian, który może wywołać reakcje alergiczne u pacjentów nadwrażliwych.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze do 25 st. C.

Nie należy stosować leku Allergodil, aerozol do nosa po pierwszym otwarciu butelki przez okres dłuższy niż 6 miesięcy.