

Artelac, krople do oczu, 10 ml



Cena: 28,09 zł

Opis słownikowy

Marka	Artelac
Postać	krople
Producent	Dr. Gerhard Mann Chem.-Pharm. Fabrik GmbH
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	Hypromeloza

Opis produktu

Informacje podstawowe Artelac, krople do oczu, 10 ml

Lek Artelac jest stosowany w objawowym leczeniu zespołu suchego oka.

Skład Artelac, krople do oczu, 10 ml

Substancją czynną leku jest hypromeloza.
1 ml roztworu zawiera 3,2 mg hypromelozy

Pozostałe składniki to: cetrymid, disodu edetynian, sodu diwodorofosforan dwuwodny, sodu wodorofosforan dwunastowodny, sorbitol, woda do wstrzykiwań.

Wskazania Artelac, krople do oczu, 10 ml

Artelac jest stosowany w objawowym leczeniu zespołu suchego oka.

Lek może być również używany do nawilżania twardych soczewek kontaktowych.

Dawkowanie Artelac, krople do oczu, 10 ml

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie

wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Leczenie zespołu suchego oka wymaga indywidualnego dawkowania. W zależności od ciężkości i nasilenia objawów zwykle wkrapla się jedną kroplę do worka spojówkowego 3 do 5 razy na dobę, lub częściej, w zależności od potrzeb.

Należy skonsultować się z lekarzem okulistą w razie długotrwałego lub ciągłego leczenia lekiem Artelac.

Należy usunąć soczewki kontaktowe przed podaniem leku i nie zakładać ich wcześniej, niż po upływie około 15 minut.

Informacje dodatkowe Artelac, krople do oczu, 10 ml

Należy usunąć soczewki kontaktowe przed podaniem leku i nie zakładać ich wcześniej, niż po upływie około 15 minut.

Lek Artelac zawiera cetrymid jako substancję konserwującą. Może ona powodować podrażnienie oka (pieczenie, zaczerwienie, uczucie obecności ciała obcego) oraz uszkodzenie nabłonka rogówki, zwłaszcza gdy lek jest stosowany długotrwale. Dlatego też do długotrwałego lub ciągłego leczenia zespołu suchego oka zaleca się leki nie zawierające środków konserwujących.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Okres ważności po pierwszym otwarciu butelki – 6 tygodni.