


Asmag B6, 20 mg+0,25 mg tabletki, 50 szt.



Cena: 16,19 zł

Opis słownikowy

Marka	Asmag
Postać	tabletki
Producent	Farmapol
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	Magnez

Opis produktu

Informacje podstawowe Asmag B6, 20 mg+0,25 mg tabletki, 50 szt.

Lek Asmag B6 do stosowania w celu uzupełnienia niedoborów magnezu.

Skład Asmag B6, 20 mg+0,25 mg tabletki, 50 szt.

1 tabletki zawiera:

Substancje czynne:

300 mg Magnezii hydroaspartas (magnezu wodorooasparagianu czterowodnego), co odpowiada 20 mg jonów magnezu; 0,25 mg Pyridoxini hydrochloridum (pyrydoksyny chlorowodoru).

Substancje pomocnicze: laktoza, magnezu stearynian, dekstryna, karboksymetyloskrobia sodowa, metyloceluloza, skrobia ziemniaczana, krzemionka koloidalna.

Wskazania Asmag B6, 20 mg+0,25 mg tabletki, 50 szt.

Niedobór magnezu.

Dawkowanie Asmag B6, 20 mg+0,25 mg tabletki, 50 szt.

Lek Asmag B6 należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z

lekarzem lub farmaceutą.

Dorośli - doustnie po 3 tabletki 4 razy na dobę, po posiłku, popijając wodą,

Dzieci - doustnie po 1 tabletkę 2 do 3 razy na dobę, po posiłku, popijając wodą.

Przeciwwskazania Asmag B6, 20 mg+0,25 mg tabletki, 50 szt.

Kiedy nie należy stosować leku Asmag B6:

jeśli występuje nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku,
jeśli występuje hipermagnezemia (nadmiar magnezu we krwi),
jeśli występuje ciężka niewydolność nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min),
jeśli występuje biegunka,
jeśli występują zaburzenia przewodnictwa przedsionkowo-komorowego (blok),
jeśli występuje bradykardia (zbyt wolna praca serca),
jeśli występuje myasthenia gravis (rzadka choroba, której towarzyszy zwiótczenie mięśni).
Leku nie podaje się podczas antybiotykoterapii.

Informacje dodatkowe Asmag B6, 20 mg+0,25 mg tabletki, 50 szt.

Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Przechowywać w temperaturze pokojowej.

Chronić od światła i wilgoci.