Apteka internetowa MEDEST
Bratysławska 2a, Łódź
+48 503-027-892, 42 688 48 48

Aspargin, 250 mg+250 mg tabletki, 50 szt. Filofarm

Cena: 6,77 zł

Opis słownikowy

Postać	tabletki
Producent	Filofarm
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	Magnez, Potas

Opis produktu

Informacje podstawowe Aspargin, 250 mg+250 mg tabletki, 50 szt. Filofarm

Aspargin jest produktem leczniczym zawierającym magnez i potas w postaci łatwo przyswajalnych soli kwasu asparaginowego.

Skład Aspargin, 250 mg+250 mg tabletki, 50 szt. Filofarm

Substancjami czynnymi są magnezu wodoroasparaginian (Magnesii hydroaspartas) oraz potasu wodoroasparaginian (Kalii hydroaspartas).

1 tabletka zawiera:
250 mg magnezu wodoroasparaginianu - 17 mg jonów magnezu
250 mg potasu wodoroasparaginianu - 54 mg jonów potasu

Substancje pomocnicze: skrobia ziemniaczana, sacharoza, ultraamylopektyna, magnezu stearynian, talk.

Działanie Aspargin, 250 mg+250 mg tabletki, 50 szt. Filofarm

Lek dostarcza jony magnezu i potasu uzupełniając tym samym niedobory tych pierwiastków w organizmie.

Magnez jest aktywatorem wielu enzymów, pośredniczy w wytwarzaniu i transporcie energii w organizmie. Jest niezbędny w czynności mięśnia sercowego, układu nerwowego, mięśniówki gładkiej naczyń oraz mięśni prążkowanych

Potas uczestniczy w czynności układu nerwowego i układu sercowo - naczyniowego oraz w przewodnictwie nerwowo-mięśniowym

Apteka internetowa MEDEST
Bratysławska 2a, Łódź
+48 503-027-892, 42 688 48 48

Wskazania Aspargin, 250 mg+250 mg tabletki, 50 szt. Filofarm

Lek Aspargin stosuje się w uzupełnianiu niedoborów magnezu i potasu:

w zaburzeniach pracy serca spowodowanych niedoborem magnezu i potasu,
zapobiegawczo w chorobie niedokrwiennej serca i w zagrożeniu zawałem serca,
wspomagająco u pacjentów po zawale serca (w okresie powrotu do zdrowia),
po przebytych chorobach zakaźnych lub zabiegach chirurgicznych, które spowodowały zmniejszenie stężenia magnezu i potasu,
przy długotrwałym stosowaniu glikozydów nasercowych i leków moczopędnych (np. tiazydów, furosemidu).

Dawkowanie Aspargin, 250 mg+250 mg tabletki, 50 szt. Filofarm

Ten lek należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.

Zwykle stosowana dawka dla dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat:
doustnie od 1 do 2 tabletek 2 do 3 razy na dobę

Lek należy przyjmować po posiłku, popijając wodą.

Przeciwwskazania Aspargin, 250 mg+250 mg tabletki, 50 szt. Filofarm

Kiedy nie stosować leku Aspargin:

nadwrażliwość na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników leku,
nadmiar magnezu lub potasu we krwi,
ciężka niewydolność nerek,
zakażenie dróg moczowych,
zaburzenia pracy serca (uczucie zbyt wolnego, szybkiego lub nierównego bicia serca),
znaczne niedociśnienie tętnicze krwi.

Informacje dodatkowe Aspargin, 250 mg+250 mg tabletki, 50 szt. Filofarm

Lek znależy ostrożnie stosować u osób leczonych glikozydami nascerowymi lub innymi lekami zawierającymi potas.
Lek zawiera cukier.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu jednostkowym w celu ochrony przed wilgocią.