

# Azucalen, 470 mg+470 mg/ml płyn na skórę, 100 g



Cena: 27,79 zł

## Opis słownikowy

Marka	Herbapol
Postać	płyn
Producent	Herbapol Wrocław
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	Nagietek, Rumianek

## Opis produktu

### Informacje podstawowe Azucalen, 470 mg+470 mg/ml płyn na skórę, 100 g

Azucalen to produkt leczniczy do stosowania w łagodnych stanach zapalnych okolic zewnętrznych kobiecych narządów płciowych.

### Skład Azucalen, 470 mg+470 mg/ml płyn na skórę, 100 g

Substancjami czynnymi są: wyciągi płynne z kwiatów rumianku oraz kwiatów nagietka.

1 ml (0,94 g) zawiera

0,5 ml wyciągu płynnego *Matricaria recutita* L. (*Chamomilla recutita* L. Rauschert), flos (kwiat rumianku) (1:1); ekstrahent: etanol 70% (v/v)

0,5 ml wyciągu płynnego z *Calendula officinalis* L., flos (kwiat nagietka) (1:1); ekstrahent etanol 70% (v/v).

Lek nie zawiera substancji pomocniczych.

Preparat zawiera 58-66% (v/v) etanolu.

### Działanie Azucalen, 470 mg+470 mg/ml płyn na skórę, 100 g

Azucalen wykazuje działanie przeciwzapalne.

## Wskazania Azucalen, 470 mg+470 mg/ml płyn na skórę, 100 g

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny stosowany do przemywania okolicy zewnętrznych kobiecych narządów płciowych (wargi sromowe) w łagodnych stanach zapalnych. Produkt zalecany w okresie pomenopauzalnym.

## Dawkowanie Azucalen, 470 mg+470 mg/ml płyn na skórę, 100 g

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Lek do stosowania zewnętrznego.

Produkt przed zastosowaniem należy rozcieńczyć.

Łyżkę stołową (ok. 15 ml) preparatu rozpuścić w 1 litrze przegotowanej wody i używać do przemywań u dorosłych kobiet.

## Przeciwwskazania Azucalen, 470 mg+470 mg/ml płyn na skórę, 100 g

Kiedy nie stosować leku Azucalen:

w przypadku nadwrażliwości na substancje czynne tj. kwiat rumianku, nagietka lub inne rośliny z rodziny astrowatych/złożonych (Asteraceae/Compositae),

u dzieci i młodzieży.

## Informacje dodatkowe Azucalen, 470 mg+470 mg/ml płyn na skórę, 100 g

Lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.