

# Bebiko 1, mleko początkowe dla niemowląt od urodzenia, proszek, 350 g

Cena: 15,73 zł



## Opis słownikowy

Marka	Bebiko
Postać	proszek
Producent	Nutricia
Rejestracja	Środki spożywcze
Substancja czynna	Multiminerale, Multiwitamina

## Opis produktu

### Opis Bebiko 1, mleko początkowe dla niemowląt od urodzenia, proszek, 350 g

Bebiko 1 to modyfikowane mleko początkowe, które zostało stworzone z myślą o niemowlętach, które nie mogą być karmione piersią. W pierwszych miesiącach życia to właśnie mleko stanowi najważniejszy pokarm dla dzieci, niezbędny do prawidłowego wzrostu i rozwoju. Mleko zawiera opatentowaną kompozycję błonnika (fruktooligosacharydów i galaktooligosacharydów), LCPUFA (długołańcuchowe wielonienasycone kwasy tłuszczowe), nukleotydy, dodatek tauryny.

### Działanie Bebiko 1, mleko początkowe dla niemowląt od urodzenia, proszek, 350 g

Bebiko 1 z NutriFlor+ jest bardzo dobrym wyborem dla nowonarodzonych niemowląt ze względu na wyjątkową kompozycję składników, odpowiadającą szczególnym wymaganiom żywieniowym dzieci na tym etapie rozwoju.

opatentowana mieszanka błonnika (galaktooligosacharydów i fruktooligosacharydów),  
LCPUFA - długołańcuchowe, wielonienasycone kwasy tłuszczowe  
nukleotydy  
dodatek tauryny

Bebiko 1 z NutriFlor+ wpływa na zdrowy rozwój dziecka dzięki zawartości: wapnia i witaminy D dla mocnych kości, żelaza ważnego dla rozwoju mózgu. Dodatkowo mleko początkowe Bebiko 1 wspomaga rozwój zdrowej flory bakteryjnej w jelitach, która jest częścią zdrowego układu trawiennego.

## Skład Bebiko 1, mleko początkowe dla niemowląt od urodzenia, proszek, 350 g

Laktoza z **mleka**, odtuszczone **mleko** w proszku, odmineralizowana serwatka w proszku z **mleka**, galaktooligosacharydy z **mleka** (8,9 %), olej palmowy, olej kokosowy, koncentrat serwatki z **mleka**, olej rzepakowy, wysokooleinowy olej sonecznikowy, olej sonecznikowy, białko serwatkowe z **mleka**, fruktooligosacharydy (0,61 %), wapń, olej rybi, potas, olej z *Mortierella alpina*, sól, chlorek choliny, witamina C, magnez, emulgator (lecytyny z **soi**), inozytol, tauryna, żelazo, L-karnityna, cynk, sól sodowa kwasu urydyno-5'-fosforowego, kwas cytydino-5'-monofosforowy, witamina E, kwas adenozy-no-5'-fosforowy, kwas pantotenowy, sól sodowa kwasu inozy-no-5'-fosforowego, niacyna, sól sodowa kwasu guanozy-no-5'-fosforowego, miedź, witamina A, ryboflawina, tiamina, witamina B6, jod, kwas foliowy, selen, mangan, witamina K, witamina D, biotyna, witamina B12.

Wartość odżywcza	100 ml produktu gotowego do spożycia
Wartość energetyczna	275 kJ (66 kcal)
Tłuszcz	3,4 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone	1,5 g
w tym kwasy tłuszczowe jednonienasycone	1,3 g
w tym kwasy tłuszczowe wielonienasycone	0,6 g
Węglowodany	7,4 g
w tym cukry	7,3 g
Białko	0,6 g

Bia?ko	1,3 g
Sól	0,04 g
<b>Witaminy:</b>	
Witamina A	58 µg
Witamina D	1,6 µg
Witamina E	1,2 mg
Witamina K	4,4 µg
Witamina C	9,2 mg
Tiamina	0,06 mg
Ryboflawina	0,14 mg
Niacyna	0,43 mg
Witamina B6	0,048 mg
Kwas foliowy	8 µg
Witamina B12	0,09 µg
Biotyna	1,8 µg
Kwas pantotenowy	0,53 mg
<b>Sk?adniki mineralne:</b>	
Sód	21,9 mg
Potas	71 mg
Chlorek	52 mg
Wap?	61 mg
Fosfor	42 mg
Magnez	5,4 mg
?elazo	0,53 mg
Cynk	0,48 mg
Mied?	0,052 mg
Mangan	0,003 mg
Fluorek	< 0,006 mg

Selen	3 µg
Jod	13 µg
<b>Inne:</b>	
L-karnityna	1,6 mg
Cholina	22 mg
Inozytol	7 mg
Tauryna	5,3 mg
Nukleotydy	2,3 mg

Produkt zawiera mleko, ??cznie z laktoz?.

Produkt zawiera soj? i ryby.

## Dawkowanie Bebiko 1, mleko początkowe dla niemowląt od urodzenia, proszek, 350 g

Środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego Bebiko 1 Nutriflor expert należy zawsze przygotowywać dokładnie tak, jak opisuje to instrukcja na opakowaniu.

Skrócona instrukcja przygotowania:

Umyj ręce, wyparz miareczkę oraz wygotuj butelkę i smoczek we wrzątku przez 10 minut, lub zdezynfekuj przy użyciu sterylizatora.

Gotuj wodę pitną przez 5 minut i pozostaw do wystygnięcia do temperatury około 40oC.

Sprawdź tabelę żywienia i wlej dokładną ilość wody do butelki.

Dodaj dokładną ilość płaskich, nieubitych miareczek proszku Bebiko 1. Zawsze używaj wyłącznie oryginalnej, załączonej miareczki!

Zamknij butelkę i potrząśnij do całkowitego rozpuszczenia proszku.

Założ smoczek na butelkę.

Przed podaniem pokarmu, zawsze sprawdź jego temperaturę, wylewając kilka kropli na wewnętrzną stronę nadgarstka.

Pokarm należy wykorzystać bezpośrednio po przygotowaniu, najpóźniej w ciągu 2 godzin od przygotowania.

Wiek niemowlęcia 1. miesiąc / Ilość porcji na dobę 7 / Woda (ml) 90-120 / Ilość płaskich miareczek na porcję 3-4

Wiek niemowlęcia 2.-3. miesiąc / Ilość porcji na dobę 6 / Woda (ml) 120 / Ilość płaskich miareczek na porcję 4

Wiek niemowlęcia 4. miesiąc / Ilość porcji na dobę 6 / Woda (ml) 150 / Ilość płaskich miareczek na porcję 5

Wiek niemowlęcia 5.-6. miesiąc / Ilość porcji na dobę 4 / Woda (ml) 180 / Ilość płaskich miareczek na porcję 6

Wiek niemowlęcia 7. miesiąc / Ilość porcji na dobę 3 / Woda (ml) 210 / Ilość płaskich miareczek na porcję 7

100 ml Bebiko 1 = 90 ml wody + 3 płaskie miareczki = 275 kJ (66 kcal)

1 płaska miareczka = 4,5 g = 91 kJ (22 kcal)

## Informacje dodatkowe Bebiko 1, mleko początkowe dla niemowląt od urodzenia, proszek, 350 g

Mleko powinno być przygotowane zawsze bezpośrednio przed spożyciem.

Należy wykorzystać w ciągu dwóch godzin po przygotowaniu.

Nigdy nie należy używać ponownie niewykorzystanej części mleka.

Po skończonym karmieniu nie należy pozostawiać smoczka z resztką mleka w buzi dziecka.

Należy zwrócić uwagę na prawidłową higienę pierwszych ząbków, szczególnie przed snem.

Po każdym użyciu foliowa torebka powinna być szczelnie zamknięta.

Zawartość otwartego opakowania foliowego powinna być zużyta w ciągu 1 miesiąca.

Opakowanie przed i po otwarciu powinno być przechowywane w suchym miejscu, w temperaturze poniżej 25°C.

Nie przechowywać w lodówce.

Tekturowe pudełko powinno być wyrzucone dopiero po wykorzystaniu zawartości ze względu na umieszczone na nim informacje.

Nie zaleca się przesypywania mleka do innych pojemników.

Mleko modyfikowane dla niemowląt nie powinno być podgrzewane w kuchenkach mikrofalowych ze względu na zagrożenie oparzeniem.

Karmienie piersią jest najbardziej właściwym sposobem żywienia niemowląt. Produkt jest odpowiedni dla niemowląt od urodzenia, w przypadku gdy nie są one karmione piersią.

Pakowano w atmosferze ochronnej.

Niewłaściwe przygotowanie i przechowywanie może stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.

Decyzję dotyczącą rozpoczęcia wprowadzania pokarmów uzupełniających, zwłaszcza poniżej 6 miesiąca życia, należy podjąć po konsultacji z lekarzem, uwzględniając indywidualne zapotrzebowanie niemowlęcia.