

Bebiko 2, mleko następne powyżej 6 miesiąca proszek, 800 g



Cena: 34,29 zł

Opis słownikowy

Marka	Bebiko
Postać	proszek
Producent	Nutricia
Rejestracja	Środki spożywcze
Substancja czynna	Multiminerale, Multiwitamina

Opis produktu

Informacje podstawowe Bebiko 2, mleko następne powyżej 6 miesiąca proszek, 800 g

Środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, Dla niemowląt od 6. miesiąca życia, które nie są karmione piersią. Mleko zawiera kleik ryżowy.

Uwaga: Seria mlek modyfikowanych Bebiko Nutriflor expert zastępuje serię Bebiko Nutriflor+. Nowe opakowanie i udoskonalony skład produktu pochodzącego od uznanego producenta pokarmów dla niemowląt i małych dzieci. Mleko Bebiko Nutriflor+ będzie dostępne do wyczerpania zapasów. Pamiętaj, że każdą zmianę pokarmu dla niemowlęcia i małego dziecka należy przeprowadzać stopniowo, zmniejszając ilość starego, a zwiększając ilość nowego pokarmu.

Skład Bebiko 2, mleko następne powyżej 6 miesiąca proszek, 800 g

Laktoza z **mleka**, odtuszczone **mleko** w proszku, galaktoologosacharydy z **mleka** (8,4 %), skrobia, olej palmowy, odmineralizowana serwatka w proszku z **mleka**, olej kokosowy, kleik ryżowy (4,8 %), olej rzepakowy, wysokooleinowy olej słoncznikowy, koncentrat serwatki z **mleka**, olej słoncznikowy, białko serwatkowe z **mleka**, fruktooligosacharydy (0,58 %), wapń, olej **rybi**, potas, sód, magnez, chlorek choliny, witamina C, emulgator: lecytyny (z **soi**), tauryna, inozytol,

βelazo, L-tryptofan, L-karnityna, cynk, kwas cytydino-5'-monofosforowy, sól sodowa kwasu urydino-5'-fosforowego, kwas adenozyno-5'-fosforowy, sól sodowa kwasu inozyno-5'-fosforowego, niacyna, kwas pantotenowy, witamina E, sól sodowa kwasu guanozyno-5'-fosforowego, miedź, witamina A, ryboflawina, tiamina, witamina B6, jod, kwas foliowy, mangan, selen, witamina K, witamina D, biotyna, witamina B12.

Składniki odżywcze	100 ml produktu gotowego do spożycia
Wartość energetyczna	285 kJ (68 kcal)
Tłuszcz, w tym:	3,2 g
kwasy tłuszczowe nasycone	1,4 g
kwasy tłuszczowe jednonienasycone	1,2 g
kwasy tłuszczowe wielonienasycone	0,5 g
Węglowodany, w tym:	8,1 g
cukry	6,3 g
laktoza	6 g
Błonnik	0,6 g
Białko	1,4 g
Sól	0,05 g
Witaminy:	
Witamina A	60 µg
Witamina D	1,7 µg
Witamina E	1,4 mg
Witamina K	5,2 µg
Witamina C	8,6 mg
Tiamina	0,06 mg
Ryboflawina	0,14 mg
Niacyna	0,47 mg
Witamina B6	0,047 mg
Kwas foliowy	7,8 µg
Witamina B12	0,09 µg
Biotyna	1,8 µg

Kwas pantotenowy	0,48 mg
Składniki mineralne:	
Sód	23 mg
Potas	75 mg
Chlorek	52 mg
Wapń	72 mg
Fosfor	51 mg
Magnez	7,3 mg
Żelazo	1 mg
Cynk	0,52 mg
Miedź	0,055 mg
Mangan	0,013 mg
Fluorek	0,0061 mg
Selen	3,1 µg
Jod	13 µg
Inne:	
Tauryna	5,1 mg

Produkt zawiera mleko, ?cznie z laktoz?.

Zawiera soj? i ryby.

Działanie Bebiko 2, mleko następne powyżej 6 miesiąca proszek, 800 g

Środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego Bebiko 2R Nutriflor expert zawiera:

Wapń i witaminę D, które są niezbędnymi składnikami dla zdrowego rozwoju układu kostnego;

Żelazo, dla prawidłowego rozwoju funkcji poznawczych u dziecka;

Kwas ALA - alfa-linolenowy (rodzaj nienasyconego kwasu tłuszczowego omega-3), który jest ważny dla właściwego rozwoju układu nerwowego;

zgodnie z przepisami prawa także kwas DHA (omega 3), wspierający prawidłowy rozwój wzroku;

Produkt zawiera także taurynę i dodatek kleiku ryżowego.

Bebiko 2R Nutriflor expert może służyć także do przygotowywania bezmlecznych kaszek i kleików BoboVita.

Wskazania Bebiko 2, mleko następne powyżej 6 miesiąca proszek, 800 g

Środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego Bebiko 2R Nutriflor expert jest przeznaczony dla niemowląt powyżej 6. miesiąca życia, które nie mogą być karmione piersią. Produkt stanowi element urozmaiconej, zbilansowanej diety niemowlęcia.

Dawkowanie Bebiko 2, mleko następne powyżej 6 miesiąca proszek, 800 g

Środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego Bebiko 2R Nutriflor expert należy zawsze przygotowywać dokładnie tak, jak opisuje to instrukcja na opakowaniu.

Skrócona instrukcja przygotowania:

Umyj ręce, wyparz miareczkę oraz wygotuj butelkę i smoczek we wrzątku przez 10 minut, lub zdezynfekuj przy użyciu sterylizatora.

Gotuj wodę pitną przez 5 minut i pozostaw do wystygnięcia do temperatury około 40oC.

Sprawdź tabelę żywienia i wlej dokładną ilość wody do butelki.

Dodaj dokładną ilość płaskich, nieubitych miareczek proszku Bebiko. Zawsze używaj wyłącznie oryginalnej, załączonej miareczki!

Zamknij butelkę i potrząśnij do całkowitego rozpuszczenia proszku.

Założ smoczek na butelkę.

Przed podaniem pokarmu, zawsze sprawdź jego temperaturę, wylewając kilka kropli na wewnętrzną stronę nadgarstka.

Pokarm należy wykorzystać bezpośrednio po przygotowaniu, najpóźniej w ciągu 2 godzin od przygotowania.

Ze względu na większą gęstość przygotowanego pokarmu, może być konieczne użycie smoczka o zwiększonym przepływie.

Informacje dodatkowe Bebiko 2, mleko następne powyżej 6 miesiąca proszek, 800 g

Nie należy wyrzucać zewnętrznego opakowania przed całkowitym zużyciem produktu, ze względu na umieszczone na nim ważne informacje.

Zaleca się, aby zmiana karmienia niemowlęcia (np. przejście z karmienia piersią na karmienie butelką lub zmiana mleka na kolejny etap) nie następowała gwałtownie. Należy stopniowo zwiększać ilość mleka modyfikowanego dodawanego do mleka matki lub powoli zmniejszać ilość proszku obecnie używanego mleka, zwiększając ilość proszku nowego mleka.

Produkt powinien stanowić tylko część zróżnicowanej diety niemowlęcia. Nie jest odpowiedni jako jedyne źródło pożywienia.

Decyzję dotyczącą rozpoczęcia wprowadzania pokarmów uzupełniających, zwłaszcza poniżej 6. miesiąca życia, należy podjąć po konsultacji z lekarzem, uwzględniając indywidualne zapotrzebowanie niemowlęcia.

Dla zdrowia dziecka ważna jest urozmaicona i zbilansowana dieta oraz zdrowy tryb życia.

Po każdym użyciu foliowa torebka powinna być szczelnie zamknięta.

Zawartość otwartego opakowania foliowego powinna być zużyta w ciągu 1 miesiąca.

Opakowanie przed i po otwarciu powinno być przechowywane w suchym miejscu, w temperaturze poniżej 25°C.

Nie przechowywać w lodówce.