

Bebiko Junior 3R, mleko modyfikowane z kleikiem ryżowym powyżej 1 roku życia proszek, 800 g



Cena: 34,29 zł

Opis słownikowy

Marka	Bebiko
Postać	proszek
Producent	Nutricia
Rejestracja	Środki spożywcze
Substancja czynna	Multiminerale, Multiwitamina

Opis produktu

Informacje podstawowe Bebiko Junior 3R, mleko modyfikowane z kleikiem ryżowym powyżej 1 roku życia proszek, 800 g

Mleko modyfikowane Bebiko 3R Junior z kleikiem ryżowym przeznaczone jest dla dzieci powyżej 1. roku życia. Każda porcja mleka doskonale wspiera prawidłowy wzrost i rozwój dziecka dzięki odpowiednim składnikom. Zawiera opatentowaną kompozycję prebiotyków GOS/FOS (w tym błonnika), która jest istotna dla zdrowej flory bakteryjnej w jelitach. Wapń i witamina D są ważne dla mocnych kości. Kwas alfa-linolenowy (omega-3) jest niezbędny do prawidłowego rozwoju mózgu i tkanki nerwowej. Mleko zawiera również witaminy: A, E, C i B12 oraz L-karnitynę, cholinę i inozytol.

Skład Bebiko Junior 3R, mleko modyfikowane z kleikiem ryżowym powyżej 1 roku życia proszek, 800 g

Odtuszczone **mleko** w proszku, laktoza z **mleka**, produkt serwatkowy w proszku (odmineralizowana serwatka, koncentrat białka serwatkowego) z **mleka**, kleik ryżowy (12,5%), galaktooligosacharydy z **mleka** (12%), olej palmowy, olej słonecznikowy, olej rzepakowy, potas, wapń, fruktooligosacharydy (0,84%), magnez, witamina C, sól,

emulgator (lecytyny z soi), żelazo, cynk, witamina D, witamina E, kwas pantotenowy, witamina B12, kwas foliowy, niacyna, witamina A, ryboflawina, biotyna, witamina B6, tiamina, jod, witamina K.

Składniki odżywcze	100 ml produktu gotowego do spożycia	% RWS*
Wartość energetyczna	275 kJ (65 kcal)	-
Tłuszcz, w tym:	2,6 g	-
kwasy tłuszczowe nasycone	0,6 g	-
kwasy tłuszczowe jednonienasycone	1,4 g	-
kwasy tłuszczowe wielonienasycone	0,4 g	-
Węglowodany, w tym:	8,3 g	-
cukry	6,6 g	-
Błonnik	0,9 g	-
Białko	1,7 g	-
Sól	0,07 g	-
Witaminy:		
Witamina A	68 µg	17%
Witamina D	3,1 µg	44%
Witamina E	1,3 mg	26%
Witamina K	5,1 µg	43%
Witamina C	15 mg	33%
Tiamina	0,05 mg	-
Ryboflawina	0,23 mg	33%
Niacyna	0,2 mg	-
Witamina B6	0,06 mg	-
Kwas foliowy	12	10%
Witamina B12	0,44 µg	55%
Biotyna	1,3 µg	-
Kwas pantotenowy	0,58 mg	19%
Składniki mineralne:		
Sód	26 mg	-
Potas	152 mg	15%

Chlorek	51 mg	-
Wap?	120 mg	22%
Fosfor	99 mg	18%
Magnez	10 mg	-
?elazo	1,2 mg	15%
Cynk	0,9 mg	18%
Jod	20 µg	25%
Inne:		
GOS/FOS (9:1) - Gala	1,2 g	-
ktooligosacharydy i Fruktooligosacharydy		
Kwas alfa-linolenowy (ALA)	64 mg	-

*% RWS- Referencyjna Warto?? Spo?ycia.

Produkt zawiera mleko i soj?.

Wskazania Bebiko Junior 3R, mleko modyfikowane z kleikiem ryżowym powyżej 1 roku życia proszek, 800 g

Bebiko Junior 3R Nutriflor expert to mleko modyfikowane dla dzieci powyżej 1. roku życia, podawane w ramach urozmaiconej, zbilansowanej diety.

Dawkowanie Bebiko Junior 3R, mleko modyfikowane z kleikiem ryżowym powyżej 1 roku życia proszek, 800 g

Środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego Bebiko Junior 3R Nutriflor expert należy zawsze przygotowywać dokładnie tak, jak opisuje to instrukcja na opakowaniu.

Skrócona instrukcja przygotowania:

Umyj ręce, wyparz miareczkę oraz wygotuj butelkę i smoczek we wrzątku przez 10 minut, lub zdezynfekuj przy użyciu sterylizatora.

Gotuj wodę pitną przez 5 minut i pozostaw do wystygnięcia do temperatury około 40°C.

Sprawdź tabelę żywienia i wlej dokładną ilość wody do butelki.

Dodaj dokładną ilość płaskich, nieubitych miareczek proszku Bebiko. Zawsze używaj wyłącznie oryginalnej, załączonej miareczki!

Zamknij butelkę i potrząśnij do całkowitego rozpuszczenia proszku.

Założ smoczek na butelkę.

Przed podaniem pokarmu, zawsze sprawdź jego temperaturę, wylewając kilka kropli na wewnętrzną stronę nadgarstka.

Pokarm należy wykorzystać bezpośrednio po przygotowaniu, najpóźniej w ciągu 2 godzin od przygotowania.

Ze względu na większą gęstość przygotowanego pokarmu, może być konieczne użycie smoczka o zwiększonym przepływie.

Przeciwwskazania Bebiko Junior 3R, mleko modyfikowane z kleikiem ryżowym powyżej 1 roku życia proszek, 800 g

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu.

Informacje dodatkowe Bebiko Junior 3R, mleko modyfikowane z kleikiem ryżowym powyżej 1 roku życia proszek, 800 g

Nie należy wyrzucać zewnętrznego opakowania przed całkowitym zużyciem produktu, ze względu na umieszczone na nim ważne informacje.

Zaleca się, aby zmiana karmienia niemowlęcia (np. przejście z karmienia piersią na karmienie butelką lub zmiana mleka na kolejny etap) nie następowała gwałtownie. Należy stopniowo zwiększać ilość mleka modyfikowanego dodawanego do mleka matki lub powoli zmniejszać ilość proszku obecnie używanego mleka, zwiększając ilość proszku nowego mleka.

Produkt powinien stanowić tylko część zróżnicowanej diety niemowlęcia. Nie jest odpowiedni jako jedyne źródło pożywienia.

Decyzję dotyczącą rozpoczęcia wprowadzania pokarmów uzupełniających, zwłaszcza poniżej 6. miesiąca życia, należy podjąć po konsultacji z lekarzem, uwzględniając indywidualne zapotrzebowanie niemowlęcia.

Dla zdrowia dziecka ważna jest urozmaicona i zbilansowana dieta oraz zdrowy tryb życia.

Po każdym użyciu foliowa torebka powinna być szczelnie zamknięta.

Zawartość otwartego opakowania foliowego powinna być zużyta w ciągu 1 miesiąca.

Opakowanie przed i po otwarciu powinno być przechowywane w suchym miejscu, w temperaturze poniżej 25°C.

Nie przechowywać w lodówce.