Apteka internetowa MEDEST
Bratysławska 2a, Łódź
+48 503-027-892, 42 688 48 48

Bebiko Junior 4, mleko modyfikowane powyżej 2 roku życia proszek, 800 g

Cena: 76,09 zł

Opis słownikowy

Marka	Bebiko
Postać	proszek
Producent	Nutricia
Rejestracja	Środki spożywcze
Substancja czynna	Multiminerały, Multiwitamina

Opis produktu

Opis Bebiko Junior 4, mleko modyfikowane powyżej 2 roku życia proszek, 800 g

Opis

Mleko modyfikowane dla dzieci powy?ej 2. roku ?ycia.

Sk?ad

odt?uszczone **mleko** w proszku, laktoza **(z mleka)**, produkt serwatkowy (odmineralizowana serwatka, koncentrat bia?ka serwatkowego) w proszku **(z mleka)**, maltodekstryna, galaktooligosacharydy 12% **(z mleka)**, olej palmowy, olej s?onecznikowy, olej rzepakowy, wodorofosforan potasu, fosforan wapnia, fruktooligosacharydy 0,84%, w?glan wapnia, cytrynian magnezu, cytrynian potasu,

kwas L-askorbinowy, chlorek sodu, lecytyna **sojowa** (emulgator), chlorek potasu, L-askorbinian sodu, siarczan ?elazawy, siarczan cynku, cholekalcyferol, octan DL-alfa-tokoferolu, D-pantotenian wapnia, cyjanokobalamina, kwas foliowy, nikotynamid, DL-alfa-tokoferol, palmitynian retinylu, ryboflawina, D-biotyna, chlorowodorek pirydoksyny, chlorowodorek tiaminy, jodek potasu, fitomenadion.
Zawiera mieszanin? prebiotyków GOS/FOS (galaktooligosacharydy i fruktooligosacharydy): 1,2 g /100 ml.

Warto?? od?ywcza	**Jednostka**	**100 ml produktu gotowego d spo?ycia**
Warto?? energetyczna	kJ / kcal	265 / 63
T?uszcz, w tym: kwasy t?uszczowe nasycone kwasy t?uszczowe jednonienasycone kwasy t?uszczowe wielonienasycone	g g g g	2,5 0,6 1,4 0,4
W?glowodany, w tym: cukry	g g	8,3 6,5
B?onnik	g	0,8
Bia?ko	g	1,5
Sól	g	0,06
Witamina A	mcg	66 (17 %*)
Witamina D	mcg	3 (43 %*)
Witamina E	mg	1,2 (24 %*)

Apteka internetowa MEDEST
Bratysławska 2a, Łódź
+48 503-027-892, 42 688 48 48

Witamina K	mcg	4,9 (41 %*)
Witamina C	mg	15 (33 %*)
Tiamina	mg	0,04
Ryboflawina	mg	0,22 (31 %*)
Niacyna	mg	0,2
Witamina B6	mg	0,06
Kwas foliowy	mcg	11
Witamina B12	mcg	0,4 (50 %*)
Biotyna	mcg	1,3
Kwas pantotenowy	mg	0,56 (19 %*)
Sód	mg	25
Potas	mg	145 (15 %*)
Chlorek	mg	49
Wap?	mg	116 (21 %*)
Fosfor	mg	94 (17 %*)
Magnez	mg	9,5
?elazo	mg	1,2 (15 %*)
Cynk	mg	0,9 (18 %*)
Jod	mcg	19 (24 %*)
L-karnityna	mg	1,2
Cholina	mg	6,6
Inozytol	mg	2,7
Kwas a-linolenowy (ALA)	mg	62

*% zalecanego dziennego spo?ycia.

Masa netto

800 g

W?a?ciwo?ci

Bebiko Junior 4 z NutriFlor+ zawiera opatentowan? kompozycj? prebiotyków GOS/FOS (w tym b?onnika) dla zdrowej flory bakteryjnej w jelitach, która jest cz??ci? zdrowego uk?adu trawiennego.
Bebiko Junior 4 z NutriFlor+ wspiera zdrowy rozwój dzi?ki zawarto?ci:

Bebiko Junior 4 z NutriFlor+ wspiera zdrowy rozwój dzi?ki zawarto?ci:

- wapnia i witaminy D dla mocnych ko?ci,
- ?elaza dla rozwoju poznawczego,
- kwasu alfa-linolenowego* (omega 3), nienasyconego kwasu t?uszczowego niezb?dnego do prawid?owego rozwoju mózgu i tkanki nerwowej.

Bebiko Junior 4 z NutriFlor+ zawiera równie? witaminy A, E, C i B12.
*oznaczenie odnosi si? do porcji 200ml.

Przeznaczenie

Dla dzieci powy?ej 2. roku ?ycia.

Sposób u?ycia

Zalecane spo?ycie mleka Bebiko Junior 4 z NutriFlor+

Podawaj dziecku 2 kubki po 200 ml Bebiko Junior dziennie do 3. roku ?yda, jako cz??? zró?nicowanej diety, aby w pe?ni zaspokoi? jego dzienne zapotrzebowanie na witamin? D i wap?.
Sposób przygotowania Bebiko Junior 4 z NutriFlor+ :

Wiek dziecka	Ilo?? porcji na dob?	Woda (ml)	Ilo?? p?askic
2-3 lata	2	180	6

100 ml Bebiko Junior 4 z NutriFlor+=90 ml wody+3 p?askie miareczki=265 kJ (63 kcal)
1 p?aska miareczka=4,8 g = 88 kJ (21 kcal)

Sposób przygotowania mleka bez gotowania:

1. Umyj r?ce, wyparz wszystkie przybory i naczynia potrzebne do przygotowania mleka.
2. Gotuj wod? pitn? przez 5 minut i pozostaw do wystygni?cia do temperatury ok. 40°C.
3. Sprawd? tabel? ?ywienia i wiej dok?adn? ilo?? wody do kubka-niekapka. Mleko mo?esz podawa? równie? w zwyk?ym kubku.
4. Zawsze u?ywaj wy??cznie za??czonej miareczki.
5. Dodaj dok?adn? ilo?? p?askich, nieubitych miareczek Bebiko 4 z NutriFlor+.
6. Wymieszaj do ca?kowitego rozpuszczenia proszku.
7. Sprawd? temperatur? mleka wewn?trzn? stron? przegubu d?oni.

Bebiko Junior 4 z NutriFlor+ powinno by? przygotowane zawsze bezpo?rednio przed spo?yciem.
Nale?y wykorzysta? w ci?gu dwóch godzin po przygotowaniu.

Nigdy nie nale?y u?ywa? ponownie niewykorzystanej cz??ci mleka.

Przeciwwskazania i ?rodki ostro?no?ci

Dla zdrowia dziecka wa?na jest urozmaicona i zbilansowana dieta oraz zdrowy tryb ?ycia.

- Po ka?dym u?yciu foliowa torebka powinna by? szczelnie zamkni?ta.
- Zawarto?? otwartego opakowania foliowego powinna by? zu?yta w ci?gu 1 miesi?ca.
- Opakowanie przed i po otwarciu powinno by? przechowywane w suchym miejscu, w temperaturze poni?ej 25°C.
- Nie przechowywa? w lodówce.