

Bebilon 2 Pronutra-Advance, mleko następne powyżej 6 miesiąca, 350 g

Cena: 28,89 zł



Opis słownikowy

Marka	Bebilon
Postać	proszek
Producent	Nutricia
Rejestracja	Środki spożywcze
Substancja czynna	Multiminerale, Multiwitamina

Opis produktu

Informacje podstawowe Bebilon 2 Pronutra-Advance, mleko następne powyżej 6 miesiąca, 350 g

Bebilon 2 Pronutra-Advance to środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego dla niemowląt powyżej 6 miesiąca życia. Pronutra Advance zawiera witaminy A, C i D, nienasycone kwasy tłuszczowe DHA i ALA, które wspierają rozwój dziecka oraz kompozycję galaktooligosacharydów i fruktooligosacharydów, wzorowaną na oligosacharydach występujących w mleku matki.

Nowa formuła Bebilon 2 Pronutra-Advance bez oleju palmowego stopniowo zastępuje starą formułę. Stara formuła mleka będzie dostępna do wyczerpania zapasów.

Skład Bebilon 2 Pronutra-Advance, mleko następne powyżej 6 miesiąca, 350 g

Laktoza z mleka, odtuszczone mleko w proszku, odmineralizowana serwatka w proszku z mleka, galaktooligosacharydy GOS z mleka (8,6%), wysokooleinowy olej sonecznikowy, olej kokosowy, olej rzepakowy, olej sonecznikowy, koncentrat serwatki z mleka, fruktooligosacharydy FOS (0,6 %), wapń, olej rybi, białka mleka,

potas, magnez, chlorek choliny, olej z Mortierella alpina, sól, emulgator (lecytyny z soi), witamina C, inozytol, L-tryptofan, ?elazo, cynk, L-karnityna, witamina E, przeciwutleniacz (palmitynian askorbylu), kwas pantotenowy, niacyna, mied?, tiamina, witamina A, ryboflawina, witamina B6, kwas foliowy, jod, mangan, selen, witamina K, witamina D, biotyna, witamina B12.

Warto?ci od?ywcze	100 ml gotowego do spo?y
Warto?? energetyczna	285 kJ / 68 kcal
T?uszcz w tym:	3,2 g
kwasy t?uszczowe nasycone	1,0 g
kwasy t?uszczowe jednonienasycone	1,6 g
kwasy t?uszczowe wielonienasycone	0,5 g
kwas linolowy (LA)	435 mg
kwas ?-linolenowy (ALA)	52,3 mg
kwas arachidonowy (AA)	8,8 mg
kwas dokozaheksaenowy (DHA)	17,0 mg
kwas eikozapentaenowy (EPA)	3,6 mg
W?glowodany w tym:	8,2 g
cukry	8,1 g
laktoza	7,8 g
B?onnik w tym oligosacharydy:	0,6 g
GOS (galaktooligosacharydy)	0,48 g
FOS (fruktooligosacharydy)	0,08 g
3'GL (3'-galaktozylolaktoza)	0,015 g
Bia?ko	1,4 g
Witaminy	
Witamina A	59 µg
Witamina D	1,7 µg
Witamina E	1,5 mg
Witamina K	5,8 µg
Witamina C	9,3 mg
Tiamina	0,10 mg
Ryboflawina	0,14 mg

Niacyna	0,46 mg
Witamina B6	0,056 mg
Kwas foliowy	8,2 µg
Witamina B12	0,18 µg
Biotyna	1,8 µg
Kwas pantotenowy	0,5 mg
Składniki mineralne	
Sód	23,6 mg
Potas	84 mg
Chlorek	54 mg
Wapń	73 mg
Fosfor	50 mg
Magnez	6,8 mg
Żelazo	1,0 mg
Cynk	0,50 mg
Miedź	0,054 mg
Mangan	0,005 mg
Fluorek	0,006 mg
Selen	3,1 µg
Jod	13 µg
Inne	
Cholina	17 mg
Inozytol	6,6 mg
Pozostałe oligosacharydy GOS	0,2 g
Opakowanie Bebilon 2 pozwala na przygotowanie około 10 butelek mleka zgodnie z tabelą	

Działanie Bebilon 2 Pronutra-Advance, mleko następne powyżej 6 miesięcy, 350 g

Pronutra Advance to m. in. :

Unikalna kompozycja oligosacharydów GOS/FOS odwzorowująca kompozycję oligosacharydów mleka matki.

DHA i ALA (Omega 3) niezbędne do rozwoju mózgu oraz AA (Omega 6), naturalnie występujące w mleku matki.

Witaminy A, C i D, dla prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego, jod i żelazo dla prawidłowego rozwoju poznawczego oraz wapń i magnez dla mocnych kości.

Wskazania Babilon 2 Pronutra-Advance, mleko następne powyżej 6 miesiąca, 350 g

Środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego Babilon Pronutra-Advance jest pełnowartościowym mlekiem następnym w proszku, przeznaczonym dla niemowląt powyżej 6. miesiąca życia, które z różnych przyczyn nie są karmione piersią.

Dawkowanie Babilon 2 Pronutra-Advance, mleko następne powyżej 6 miesiąca, 350 g

O ile lekarz nie zaleci inaczej

Wiek niemowlęcia: 6m+

Liczba porcji na dobę: 3

Ilość wody na 1 porcję: 210 ml

Liczba płaskich miarek na 1 porcję: 7 (1 płaska miarka to 4,8 g).

Zaleca się, aby przejście z karmienia mlekiem Babilon 1 na Babilon 2 przeprowadzać stopniowo, zmniejszając ilość proszku Babilon 1 i zwiększając ilość proszku Babilon 2.

Sposób użycia

Mleko modyfikowane należy przygotowywać zawsze ściśle przestrzegając wskazówek producenta, umieszczonych na opakowaniu. Nieprzestrzeganie instrukcji może mieć złe konsekwencje dla zdrowia dziecka. Skrócona instrukcja przygotowania:

Umyj ręce i wyparz naczynia potrzebne do przygotowania mleka. Wygotuj butelkę i smoczek w wodzie przez 10 minut.

Gotuj świeżą wodę pitną przez 5 minut; pozostaw do schłodzenia (do ok. 40°C). Sprawdź tabelę żywienia na opakowaniu.

Wlej dokładną ilość uprzednio przegotowanej ciepłej wody do wygotowanej butelki.

Używaj wyłącznie załączonej miareczki.

Odmierz dokładną ilość płaskich, nieubitych miareczek mleka Babilon 2.

Dodaj odmierzoną ilość proszku do butelki.

Zamknij butelkę i potrząśnij do całkowitego rozpuszczenia proszku. Załóż na butelkę wygotowany smoczek.

Sprawdź temperaturę mleka wewnętrzną stroną przegubu dłoni.

Umyj butelkę i smoczek zaraz po użyciu.

Informacje dodatkowe Babilon 2 Pronutra-Advance, mleko następne powyżej 6 miesiąca, 350 g

Karmienie piersią jest najwłaściwszym sposobem żywienia niemowląt. Częściowe lub całkowite zastąpienie mleka matki mlekiem modyfikowanym powinno być uzgodnione z lekarzem pediatrą.

Mleko Babilon 2 powinno być wykorzystane w ciągu 2 godzin po przygotowaniu.

Nigdy nie należy używać ponownie niewykorzystanej części pokarmu.

Opakowanie zewnętrzne powinno być wyrzucone dopiero po całkowitym wykorzystaniu zawartości, ze względu na umieszczone na nim ważne informacje.

Nie zaleca się przesypania mleka do innych pojemników.

Nie należy podgrzewać mleka modyfikowanego w kuchenkach mikrofalowych ze względu na zagrożenie oparzeniem.

Nigdy nie należy dodawać dodatkowych miarek proszku bądź niczego innego do przygotowywanego mleka.

Zaleca się, aby do odmierzenia odpowiedniej porcji mleka używać wyłącznie miarki dołączonej do opakowania.

Należy zwrócić uwagę na higienę pierwszych ząbków, szczególnie przed snem. Ważne jest, aby po skończonym posiłku dziecko nie przetrzymywało w buzi smoczka z resztkami pokarmu.

Produkt pakowany w atmosferze ochronnej.

Produkt, przed użyciem i po otwarciu, powinien być przechowywany w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze od 10°C do 25°C.

Nie przechowywać w lodówce.

Zawartość opakowania powinna być zużyta w ciągu 4 tygodni po otwarciu.

Preparat nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.

Produkt nie może zastępować mleka matki przez pierwsze 6 miesięcy życia niemowlęcia.

Powinien stanowić tylko część zróżnicowanej diety niemowlęcia.

Dla zdrowia dziecka ważna jest urozmaicona i zbilansowana dieta oraz zdrowy tryb życia.

Galeria

JAK PRZYGOTOWAĆ MLEKO

**DOWIEDZ SIĘ,
JAK PRZYGOTOWAĆ MLEKO
DLA TWOJEGO DZIECKA**

3 porcje na dobę

210 ml wody

7 płaskich łyżeczek

1 porcja

PORCJE I WYDAJNOŚĆ*

LICZBA PORCJI	WYDAJNOŚĆ
 3 porcje na dobę	 1 opakowanie 350 g = 10x ok. 10 porcji

* WARTOŚCI PODANE W TABELI NALEŻY TRAKTOWAĆ ORIENTACYJNIE.

40 LAT BADAŃ NAD MLEKIEM MATKI

SKŁADNIKI NATURALNIE WYSTĘPUJĄCE
W MLEKU MATKI:

- Immunno-kompozycja: Witaminy A, C, D oraz cynk
- Jod i żelazo
- Wapń i magnez, DHA i ALA (Omega 3), AA (Omega 6)
- HMO 3'GL*

Unikalna kompozycja oligosacharydów GOS/FOS odzwierciedla kompozycję oligosacharydów mleka matki.

BEBILON 2 ZGODNIE Z PRZEPISAMI PRAWA ZAWIERA WITAMINY A, C, D, CYNK, JOD, ŻELAZO, WAPŃ, MAGNEZ, DHA I ALA
* 3'GL POCHODZI Z NASZEGO UNIKALNEGO PROCESU