

Bebilon bez laktozy, mleko modyfikowane początkowe dla niemowląt proszek, 400 g

**400g****od
urodzenia**

Cena: 81,99 zł

Opis słownikowy

Marka	Bebilon
Postać	proszek
Producent	Nutricia
Rejestracja	Środki spożywcze
Substancja czynna	Multiminerale, Multiwitamina

Opis produktu

Informacje podstawowe Bebilon bez laktozy, mleko modyfikowane początkowe dla niemowląt proszek, 400 g

Bebilon bez laktozy Pronutra to dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego dla niemowląt od urodzenia, u których występuje nietolerancja laktozy oraz przy bieguncie. Produkt nie zawiera laktozy przez co łagodzi dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego związane z jej nietolerancją. Preparat zawiera kwasy DHA (kwas dokozaheksaenowy) i ALA (Kwas alfa-linolenowy). W przypadku niemowląt powyżej 6. miesiąca życia produkt może stanowić część zróżnicowanej diety.

Skład Bebilon bez laktozy, mleko modyfikowane początkowe dla niemowląt proszek, 400 g

Syrop glukozowy, kazeinian wapnia z mleka, olej palmowy z certyfikowanych upraw, olej kokosowy, olej rzepakowy, wysokooleinowy olej s?onecznikowy, olej s?onecznikowy, maltodekstryna, wap?, sól, potas, olej rybi, magnez, L-cysteina, chlorek choliny, olej z *Mortierella alpina*, emulgator (lecytyny z soi), witamina C, inozytol, tauryna, L-tryptofan, L-karnityna, ?elazo, cynk, nukleotydy (sól sodowa kwasu

urydno-5'-fosforowego, kwas cytydino-5'-monofosforowy, kwas adenozyno-5'-fosforowy, sól sodowa kwasu guanozyno-5'-fosforowego), witamina E, kwas pantotenowy, niacyna, miedź, ryboflawina, witamina A, tiamina, witamina B6, jod, kwas foliowy, mangan, selen, witamina K, biotyna, witamina D, witamina B12.

Wartość odżywcza	w 100 ml gotowego do spożycia mleka
Wartość energetyczna	276 kJ / 66 kcal
Tłuszcz, w tym:	3,4 g
kwasy nasycone	1,5 g
kwasy jednonienasycone	1,3 g
kwasy wielonienasycone	0,6 g
kwas linolowy (LA)	448 mg
kwas ω -linolenowy (ALA)	55 mg
kwas arachidonowy (AA)	17 mg
kwas dokozaheksaenowy (DHA)	17 mg
kwas eikozapentaenowy (EPA)	3,7 mg
Węglowodany, w tym:	7,6 g
cukry	1,2 g
laktoza	<0,007 g
Białko	1,3 g
L-karnityna	2,1 mg
Witaminy	
Witamina A	58 μ g
Witamina D	1,7 μ g
Witamina E	1,2 mg
Witamina K	4,4 μ g
Witamina C	9,3 mg
Tiamina	0,07 mg
Ryboflawina	0,14 mg
Niacyna	0,43 mg
Witamina B6	0,046 mg
Kwas foliowy	8,3 μ g

Witamina B12	0,17 µg
Biotyna	1,6 µg
Kwas pantotenowy	0,53 mg
Składniki mineralne	
Sód	22,1 mg
Potas	80 mg
Chlorek	51 mg
Wapń	68 mg
Fosfor	49 mg
Magnez	5,6 mg
Żelazo	0,71 mg
Cynk	0,48 mg
Miedź	0,052 mg
Mangan	0,01 mg
Fluorek	0,006 mg
Selen	3,0 µg
Jod	13 µg
Inne	
Tauryna	5,4 mg
Cholina	22 mg
Nukleotydy	2,3 mg
Inozytol	7,3 mg

Standardowy roztwór: 100 ml gotowego do spożycia produktu = 90 ml wody + 3 porcje miarki produktu = 275 kJ (66 kcal)
1 porcja miarka = 4,3 g proszku.

Produkt zawiera białka mleka, ryby i soję.

Działanie Babilon bez laktozy, mleko modyfikowane początkowe dla niemowląt proszek, 400 g

Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego Babilon bez laktozy Pronutra jest przeznaczony do stosowania w nietolerancji laktozy, gdy występują takie objawy jak biegunka, wzdęcia czy dyskomfort jelitowy. Produkt dostarcza niezbędnych składników odżywczych, także DHA, czyli długołańcuchowy wielonienasycony kwas tłuszczowy (LCPUFA) z grupy omega 3, oraz

nukleotydy. Preparat nie zawiera laktozy.

Wskazania Bebilon bez laktozy, mleko modyfikowane początkowe dla niemowląt proszek, 400 g

Bebilon bez laktozy Pronutra to dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego dla niemowląt od urodzenia, do postępowania dietetycznego w przypadku nietolerancji laktozy i przy bieguncie.

Dawkowanie Bebilon bez laktozy, mleko modyfikowane początkowe dla niemowląt proszek, 400 g

Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego Bebilon bez laktozy Pronutra powinien być stosowany pod nadzorem i według zaleceń lekarza, po rozważeniu wszystkich innych metod żywienia, w tym karmienia piersią.

Mleko modyfikowane należy przygotowywać zawsze ściśle przestrzegając wskazówek producenta, umieszczonych na opakowaniu. Nieprzestrzeganie instrukcji może mieć złe konsekwencje dla zdrowia dziecka. Skrócona instrukcja przygotowania:

Umyj ręce i wyparz naczynia potrzebne do przygotowania mleka. Wygotuj butelkę i smoczek w wodzie przez 10 minut.

Gotuj świeżą wodę pitną przez 5 minut; pozostaw do schłodzenia (do ok. 40°C). Sprawdź tabelę żywienia na opakowaniu.

Wlej dokładną ilość uprzednio przegotowanej ciepłej wody do wygotowanej butelki.

Używaj wyłącznie załączonej miarki.

Odmierz dokładną ilość płaskich, nieubitych miareczek mleka Bebilon.

Dodaj odmierzoną ilość proszku do butelki.

Zamknij butelkę i potrząśnij do całkowitego rozpuszczenia proszku. Załóż na butelkę wygotowany smoczek.

Sprawdź temperaturę mleka wewnętrzną stroną przegubu dłoni.

Umyj butelkę i smoczek zaraz po użyciu.

Przeciwwskazania Bebilon bez laktozy, mleko modyfikowane początkowe dla niemowląt proszek, 400 g

Produkt nieodpowiedni dla niemowląt chorych na galaktozemię lub z alergią na białka mleka krowiego.

Informacje dodatkowe Bebilon bez laktozy, mleko modyfikowane początkowe dla niemowląt proszek, 400 g

Ważne wskazówki

Karmienie piersią jest najbardziej właściwym sposobem żywienia niemowląt.

Produkt jest odpowiedni dla niemowląt od urodzenia, jeśli nie są one karmione piersią.

Produkt może stanowić jedyne źródło pożywienia niemowlęcia w pierwszych 6 miesiącach życia.

Mleko początkowe powinno być stosowane jedynie po konsultacji z lekarzem.

Jeżeli lekarz podejmie decyzję o stosowaniu produktu powyżej 6. miesiąca życia niemowlęcia, powinien stanowić tylko część zróżnicowanej diety.

Niewłaściwe przygotowanie i przechowywanie może stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.

Mleko powinno być przygotowane zawsze bezpośrednio przed spożyciem i wykorzystane w ciągu 2 godzin po przygotowaniu.

Nigdy nie należy używać ponownie niewypitej części mleka. Niewypitą porcję mleka należy wylać bezpośrednio po skończonym posiłku.

Nie zaleca się podgrzewania mleka w kuchenke mikrofalowej ze względu na zagrożenie oparzeniem.

Zawsze przytrzymaj dziecko podczas karmienia. Dziecko pozostawione bez opieki może się zakrztusić.

Należy zwrócić uwagę na prawidłową higienę pierwszych ząbków, szczególnie przed snem. Ważne jest, aby po skończonym posiłku dziecko nie przetrzymywało w buzi smoczka z resztkami pokarmu.

Przechowywać w temperaturze do 25°C, w oryginalnym opakowaniu, w suchym miejscu. Nie przechowywać w lodówce. Chronić od wilgoci.

Po otwarciu przechowywać puszkę szczelnie zamkniętą. Zużyć w ciągu 4 tygodni od pierwszego otwarcia.

Nie zaleca się przesypania proszku do innych opakowań.

Dodatkowe informacje

Produkt nie zawiera laktozy.

Produkt pakowany w atmosferze ochronnej.

1 płaska miarka = 4,4 g proszku.

Opakowanie zawierające 400 g proszku starcza na przygotowanie ok. 30 porcji mleka o pojemności 100 ml.

Producent

Nutricia Polska Sp. z o.o.

Bobrowiecka 8

00-728 Warszawa

Galeria

