

## Bebilon Nenatal Premium, mleko modyfikowane dla wcześniaków, 400 g



400 g

dla niemowląt  
przedwcześnie  
urodzonych

Cena: 65,19 zł

### Opis słownikowy

Marka	Bebilon
Postać	proszek
Producent	Nutricia
Rejestracja	Środki spożywcze
Substancja czynna	Multiminerale, Multiwitamina, Witamina F

### Opis produktu

## Informacje podstawowe Bebilon Nenatal Premium, mleko modyfikowane dla wcześniaków, 400 g

Bebilon Nenatal Premium, dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego, do postępowania dietetycznego u niemowląt urodzonych przedwcześnie, które nie są karmione piersią. Skład mleka modyfikowanego Bebilon Nenatal Premium jest tak skomponowany, aby zaspokajać potrzeby żywieniowe niemowląt urodzonych przedwcześnie. Ma wysoką gęstość energetyczną i wysoki stosunek zawartości białka do wartości kalorycznej. Pomaga wyrównać niedobory składników żywieniowych wynikających z przedwczesnego urodzenia.

## Skład Bebilon Nenatal Premium, mleko modyfikowane dla wcześniaków, 400 g

Odtuszczone mleko w proszku, laktoza z mleka, syrop glukozowy w proszku, oleje roślinne (wysokooleinowy sojowy, rzepakowy, sojowy, z wiesiołka dwuletniego *Oenothera biennis* L), białko serwatki z mleka, galaktooligosacharydy z mleka (8,25 %), bezwodny tłuszcz mleczny, lipidy jaja kurzego, trójglicerydy

średnio?a?cuchowe (MCT) z oleju kokosowego i/lub palmowego, maltodekstryna, sól, fruktooligosacharydy (0,50 %), wap?, olej rybi, olej z Mortierella alpina, witamina C, inozytol, chlorek choliny, magnez, potas, emulgator (lecytyny z soi), witamina E, tauryna, ?elazo, cynk, niacyna, nukleotydy (kwas cytydyno-5'-monofosforowy, sól sodowa kwasu urydyno-5'-fosforowego, sól sodowa kwasu inozyno-5'-fosforowego, kwas adenozyno-5'-fosforowy, sól sodowa kwasu guanozyno-5'-fosforowego), L-karnityna, kwas pantotenowy, przeciwutleniacz (palmitynian askorbylu), mied?, witamina A, tiamina, ryboflawina, witamina B6, kwas foliowy, jod, selen, witamina K, mangan, biotyna, witamina D, witamina B12.

Warto?ci od?ywcze	100 g proszku	100 ml gotowego produktu
Warto?? energetyczna	1990 kJ / 475 kcal	335 kJ / 80 kcal
T?uszcz w tym:	23 g	3,9 g
Kwasy nasycone	9 g	1,5 g
Kwasy jednonienasycone	10 g	1,7 g
Kwasy wielonienasycone	3,8 g	0,6 g
W?glowodany w tym:	50 g	8,4 g
Cukry	34 g	5,8 g
B?onnik	3,4 g	0,6 g
Bia?ko	16 g	2,7 g
Sól	1 g	0,17 g
Witaminy:		
Witamina A	2172 µg	366 µg
Witamina D	18 µg	3,1 µg
Witamina E	28 mg	4,6 mg
Witamina K	40 µg	6,7 µg
Witamina C	109 mg	18 mg
Tiamina	0,85 mg	0,14 mg
Ryboflawina	1,2 mg	0,2 mg
Niacyna	14 mg	2,4 mg
Witamina B6	0,7 mg	0,12 mg
Kwas foliowy	208 µg	35 µg

Witamina B12	1,2 µg	0,2 µg
Biotyna	21 µg	3,6 µg
Kwas pantotenowy	5 mg	0,84 mg
Składniki mineralne:		
Sód	413 mg	69,6 mg
Potas	481 mg	81 mg
Chlorek	522 mg	88 mg
Wap?	616 mg	104 mg
Fosfor	371 mg	62 mg
Magnez	47 mg	7,9 mg
Żelazo	9,5 mg	1,6 mg
Cynk	6,6 mg	1,1 mg
Mied?	0,48 mg	0,08 mg
Mangan	0,036 mg	0,006 mg
Selen	27 µg	4,5 µg
Jod	162 µg	27 µg
Inne:		
Nukleotydy	20 mg	3,4 mg
L-karnityna	12 mg	2,1 mg
Cholina	152 mg	26 mg
Tauryna	33 mg	5,5 mg
kwas dokozaheksaenowy (DHA)	120 mg	20 mg
Osmolarno??		320 mOsmol/l

Produkt zawiera mleko (??cznie z laktoz?), jaja, ryby i soj?.

### Działanie Babilon Nenatal Premium, mleko modyfikowane dla wcześniaków, 400 g

Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego Babilon Nenatal Premium dla niemowląt przedwcześnie urodzonych, które nie są karmione piersią, zawiera odpowiednią mieszankę składników, koniecznych do wyrównania niedoborów wynikających ze zbyt wczesnego urodzenia.

Przebadana klinicznie mieszanka oligosacharydów o charakterze błonnika prebiotycznego (GOS - galaktooligosacharydy i FOS - fruktooligosacharydy) w proporcji 9:1, w ilości 0,8 g/100 ml wspomaga rozwój zdrowej mikroflory jelitowej.

DHA, czyli kwas dokozaheksaenowy - długołańcuchowy wielonienasycony kwas tłuszczowy (LCPUFA), z grupy Omega 3 w ilości 0,35% kwasów tłuszczowych ogółem, jest niezbędny w diecie dziecka, a jego organizm nie wytwarza go sam.

Zawiera trójglicerydy, czyli tłuszcze średniołańcuchowe (MCT) oraz nukleotydy.  
Jest bardziej kaloryczny, niż standardowe mleko modyfikowane dla noworodków.

## Wskazania Bebilon Nenatal Premium, mleko modyfikowane dla wcześniaków, 400 g

Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego Bebilon Nenatal Premium przeznaczony jest do postępowania dietetycznego u niemowląt przedwcześnie urodzonych, które nie są karmione piersią. Może stanowić jedyne źródło pożywienia w początkowym okresie życia, do osiągnięcia prawidłowej masy ciała.

## Dawkowanie Bebilon Nenatal Premium, mleko modyfikowane dla wcześniaków, 400 g

Produkt należy stosować pod nadzorem lekarza i według jego zaleceń! Do stosowania doustnego, lub przez zgłębnik.

Mleko modyfikowane należy przygotowywać zawsze ściśle przestrzegając wskazówek producenta, umieszczonych na opakowaniu. Nieprzestrzeganie instrukcji może mieć złe konsekwencje dla zdrowia dziecka. Skrócona instrukcja przygotowania:

Umyj ręce i wyparz naczynia potrzebne do przygotowania mleka. Wygotuj butelkę i smoczek w wodzie przez 10 minut. Gotuj świeżą wodę pitną przez 5 minut; pozostaw do schłodzenia (do ok. 40°C). Sprawdź tabelę żywienia na opakowaniu. Wlej dokładną ilość uprzednio przegotowanej ciepłej wody do wygotowanej butelki. Używaj wyłącznie załączonej miareczki. Odmierz dokładną ilość płaskich, nieubitych miareczek mleka Bebilon Nenatal. Dodaj odmierzoną ilość proszku do butelki. Zamknij butelkę i potrząśnij do całkowitego rozpuszczenia proszku. Załóż na butelkę wygotowany smoczek. Sprawdź temperaturę mleka wewnętrzną stroną przegubu dłoni. Umyj butelkę i smoczek zaraz po użyciu.

## Informacje dodatkowe Bebilon Nenatal Premium, mleko modyfikowane dla wcześniaków, 400 g

Karmienie piersią jest najwłaściwszym sposobem żywienia niemowląt. Częściowe lub całkowite zastąpienie mleka matki mlekiem modyfikowanym powinno być uzgodnione z lekarzem pediatrą. Mleko powinno być wykorzystane w ciągu 2 godzin po przygotowaniu. Nigdy nie należy używać ponownie niewykorzystanej części pokarmu. Opakowanie zewnętrzne powinno być wyrzucone dopiero po całkowitym wykorzystaniu zawartości, ze względu na umieszczone na nim ważne informacje. Nie zaleca się przesypywania mleka do innych pojemników. Nie podgrzewaj mleka modyfikowanego w kuchenkach mikrofalowych ze względu na zagrożenie oparzeniem. Nigdy nie dodawaj dodatkowych miarek proszku bądź niczego innego do przygotowywanego mleka. Zaleca się, aby do odmierzenia odpowiedniej porcji mleka używać wyłącznie miarki dołączonej do opakowania. Należy zwrócić uwagę na higienę pierwszych ząbków, szczególnie przed snem. Ważne jest, aby po skończonym posiłku dziecko nie przetrzymywało w buzi smoczka z resztkami pokarmu. Produkt pakowany w atmosferze ochronnej. Produkt, przed użyciem i po otwarciu, powinien być przechowywany w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze od 10°C do 25°C. Nie przechowywać w lodówce. Zawartość opakowania powinna być zużyta w ciągu 4 tygodni po otwarciu. Preparat nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.