

Borasol, 3% roztwór kwasu borowego, 100 g



Cena: 7,47 zł

Opis słownikowy

Marka	Borasol
Postać	płyn
Producent	Herbapol Poznań
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	Kwas borny

Opis produktu

Informacje podstawowe Borasol, 3% roztwór kwasu borowego, 100 g

Lek Borasol ma postać roztworu do stosowania na skórę. Borasol zawiera substancję czynną kwas borowy o działaniu przeciwgrzybiczym i przeciwbakteryjnym.

Skład Borasol, 3% roztwór kwasu borowego, 100 g

Substancją czynną leku jest kwas borowy.
1 g roztworu na skórę zawiera 30 mg kwasu borowego.

Pozostały składnik to: woda oczyszczona.

Wskazania Borasol, 3% roztwór kwasu borowego, 100 g

Do odkażania w stanach zapalnych skóry, wypryskach, oparzeniach, stłuczeniach, obrzękach zapalnych tkanek miękkich, w powierzchownych uszkodzeniach naskórka lub skóry oraz w stanach zapalnych zewnętrznych narządów moczopłciowych.

Dawkowanie Borasol, 3% roztwór kwasu borowego, 100 g

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek jest przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę. Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, zwykle przeciera się lekiem zmienione chorobowo miejsca od 2 do 3 razy na dobę.

Stosować w postaci przymoczek, okładów i płukań. Stosować przez krótki okres czasu.

Przeciwwskazania Borasol, 3% roztwór kwasu borowego, 100 g

Kiedy nie stosować leku Borasol:

jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną,
doustnie,
do oczu,
na rozległe rany i otwarte skaleczenia,
na duże powierzchnie skóry.

Informacje dodatkowe Borasol, 3% roztwór kwasu borowego, 100 g

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C w zamkniętym opakowaniu.

Galeria

