

Bromelan Junior, płyn, 100 ml



Cena: 29,59 zł

Opis słownikowy

Postać	płyn
Producent	Solinea
Rejestracja	Suplement diety
Substancja czynna	Bez czarny, Bromelina, Cynk, Dziewanna, Pelargonio afrykańska, Rutozyd

Opis produktu

Informacje podstawowe Bromelan Junior, płyn, 100 ml

Bromelan Junior - suplement diety zawierający naturalne składniki wspomagające w prawidłowym funkcjonowaniu górnych dróg oddechowych. Produkt przeznaczony dla dzieci od 6 roku życia.

Skład Bromelan Junior, płyn, 100 ml

Substancja s?odz?ca: maltitole, woda, p?ynny ekstrakt z ziela werbeny pospolitej *Verbena officinalis* L., p?ynny ekstrakt z korzenia pelargonii afryka?skiej *Pelargonium sidoides* DC., bromelaina, suchy ekstrakt z kwiatów bzu czarnego *Sambucus nigra* L., p?ynny ekstrakt z kwiatów dziewanny drobnokwiatowej *Verbascum thapsus* L., naturalny aromat pomara?czowy, suchy ekstrakt fukoidanu z wodorostów *Undaria pinnatifida*, cynk (glukonian cynku), regulator kwasowo?ci: kwas cytrynowy, substancja konserwuj?ca: sorbinian potasu, rutozyd.

Składniki	10 ml	% RWS*
Bromelaina	100 mg	---
Rutozyd	15 mg	---
Ekstrakt fukoidanu z wodorostów <i>Undaria pinnatifida</i>	50 mg	---
Ekstrakt z kwiatów bzu czarnego	100 mg	---
Ekstrakt z ziela werbeny pospolitej	160 mg	---
Ekstrakt z korzenia pelargonii afrykańskiej	120 mg	---
Ekstrakt z kwiatów dziewanny drobnokwiatowej	80 mg	---
Cynk	5 mg	50%

*% RWS - Referencyjna Wartość Spożycia.

Produkt zawiera substancje sódzce.

Działanie Bromelan Junior, płyn, 100 ml

Cynk wspomaga w utrzymaniu prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego oraz ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.

Dawkowanie Bromelan Junior, płyn, 100 ml

Dzieci po 6 roku życia: 10 ml dziennie.

Przed użyciem należy dokładnie wstrząsnąć butelkę.

Przeciwwskazania Bromelan Junior, płyn, 100 ml

Nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu.

Informacje dodatkowe Bromelan Junior, płyn, 100 ml

W przypadku wystąpienia objawów niepożądanych należy zaprzestać stosowania preparatu i skonsultować się z lekarzem.
Produkt nie zaleca się kobietom w ciąży i karmiącym piersią.
Spożycie w nadmiernych ilościach może mieć efekt przeczyszczający.
Po pierwszym otwarciu produkt należy spożyć w ciągu miesiąca.

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Preparat nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Należy pamiętać, że istotne znaczenie mają zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Chronić przed światłem i bezpośrednim działaniem słońca.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.