

## Capricare 2, mleko następne na mleku kozim powyżej 6 miesiąca proszek, 800 g



Cena: 107,09 zł

### Opis słownikowy

Marka	Capricare
Postać	proszek
Producent	Miralex
Rejestracja	Żywność
Substancja czynna	Multiminerale, Multiwitamina

### Opis produktu

#### Informacje podstawowe Capricare 2, mleko następne na mleku kozim powyżej 6 miesiąca proszek, 800 g

Środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego Capricare 2 to mleko następne przeznaczone dla dzieci w wieku 6-12 miesięcy, które nie mogą być karmione piersią. Produkt oparty jest na pełnym mleku kozim, zawiera także dodatek niezbędnych witamin, składników mineralnych i innych składników niezbędnych dla prawidłowego wzrostu i rozwoju dziecka. Mleko następne jest elementem zbilansowanej, stopniowo rozszerzanej diety dziecka.

#### Skład Capricare 2, mleko następne na mleku kozim powyżej 6 miesiąca proszek, 800 g

Pasteryzowane pełne mleko kozie, laktoza (z mleka), mieszanka olejów roślinnych (wysokooleinowy olej słonecznikowy, olej rzepakowy, olej słonecznikowy, przeciwutleniacze (lecytyna słonecznikowa, mieszanina tokoferoli)), pasteryzowane sproszkowane mleko kozie, sproszkowany olej rybny (ród kwasu dokozaheksaenowego), sproszkowany olej z *Mortierella alpina* (ród kwasu

arachidonowego), sole mineralne (cytrynian sodu, fosforan dwuwapniowy, cytrynian wapnia, wodorotlenek wapnia, chlorek potasu, siarczan ?elaza, siarczan cynku, siarczan miedzi, siarczan manganu, jodek potasu, selenin sodu), chlorek choliny, L-tyrozyna, L-tryptofan, L-cysteina, witaminy (octan DL-alfa-tokoferylu, kwas L-askorbinowy, nikotynamid, cholekalcyferol, octan retinylu, D-pantotenian wapnia, cyjanokobalamina, fitomenadion, chlorowodorek tiaminy, ryboflawina, chlorowodorek pirydoksyny, kwas foliowy, D-biotyna), L-izoleucyna, tauryna, L-karnityna.

Składniki odżywcze	100 g	100 g
Wartość energetyczna	2100 kJ/510 kcal	280 kJ/67 kcal
Tłuszcz, w tym	26,7 g	3,4 g
Kwasy nasycone	9,5 g	1,2 g
Jednonienasycone kwasy tłuszczowe	12,7 g	1,6 g
Wielonienasycone kwasy tłuszczowe	4,1 g	0,53 g
Kwas linolowy (omega 6)	3,1 g	0,4 g
Kwas ?-linolenowy (omega 3)	410 mg	53 mg
Kwas dokozaheksaenowy (DHA)	120 mg	15 mg
Kwas arachidonowy (AA)	125 mg	16 mg
Węglowodany, w tym	57,4 g	7,4 g
Cukry (laktoza)	57,4 g	7,4 g
Białko	10,1 g	1,3 g
<b>Witaminy</b>		
Witamina A	430 ?g-RE	56 ?g
Witamina D <sub>3</sub>	12 ?g	1,5 ?g
Witamina E	12 mg ?-TE	1,5 mg
Witamina K <sub>1</sub>	52 ?g	6,7 ?g
Witamina C	100 mg	13 mg
Tiamina	4,8 mg	0,062 mg
Ryboflawina	0,95 mg	0,12 mg
Niacyna	5,1 mg	0,66 mg
Witamina B <sub>6</sub>	0,28 mg	0,036 mg
Kwas foliowy	170 ?g DFE	22 ?g
Witamina B <sub>12</sub>	1,4 ?g	0,18 ?g
Biotyna	18 ?g	2,3 ?g
Kwas pantotenowy	2,7 mg	0,35 mg
<b>Składniki mineralne</b>		

Sód	150 mg	19 m
Potas	540 mg	70 m
Chlorki	440 mg	57 m
Wap?	460 mg	59 m
Fosfor	340 mg	44 m
Magnez	36 mg	4,6 m
?elazo	6,9 mg	0,89
Cynk	3,8 mg	0,49
Miedz	0,38 mg	0,049
Mangan	0,070 mg	0,009
Fluorki	0,050 mg	0,006
Selen	19 ?g	2,5 ?
Jod	100 ?g	1,3 ?
Pozosta?e sk?adniki:		
Cholina	160 mg	21 m
Tauryna	36 mg	4,6 m
Karnityna	7,0 mg	0,90
Inozytol	30 mg	3,9 m

Obliczono na podstawie nast?uj?cych proporcji rozpuszczania:

Proszek 4,3 g + woda 30 ml.

Ilo?? proszku w 100 ml gotowego mleka wynosi 12,91 g.

### Działanie Capricare 2, mleko nast?pne na mleku kozim powyżej 6 miesi?ca proszek, 800 g

Mleko nast?pne Capricare 2 zawiera naturalne białka i tłuszcze obecne w pełnym mleku kozim. Jest ono produktem dostarczającym wszystkich potrzebnych składników odżywczych, które są niezbędne dla niemowląt w pierwszym półroczu życia. Oprócz koziego mleka, w jego skład wchodzi także potrzebne witaminy, składniki mineralne, a także tłuszcze roślinne, dostarczające nienasyconych kwasów tłuszczowych. Smak mleka Capricare 2 jest łagodny i przyjemny, a sam pokarm jest łagodny dla dziecięcego żołądka.

### Wskazania Capricare 2, mleko nast?pne na mleku kozim powyżej 6 miesi?ca proszek, 800 g

Produkt przeznaczony jest dla maluchów między 6, a 12 miesiącem życia, które z różnych przyczyn nie mogą być karmione piersią. Nadaje się on również jako pokarm dodatkowy, jeśli potrzebne jest uzupełnienie karmienia piersią.

### Dawkowanie Capricare 2, mleko nast?pne na mleku kozim powyżej 6 miesi?ca proszek, 800 g

Wiek	Przegotowana woda	Liczba
------	-------------------	--------

**6-12 miesi?cy****210 ml****7****Sposób użycia**

1. Dokładnie umyj ręce i odpowiednio wysterylizuj wszystkie naczynia używane do przygotowania dziecięcego posiłku.
2. Zagotuj odpowiednią ilość świeżej wody pitnej i zaczekaj, aż ostygnie do temperatury 40-45°C.
3. Napełnij dołączoną do opakowania miarkę proszkiem i zgarnij jego nadmiar. Nie nabieraj czubatej miarki i nie ubijaj proszku. Jedna płaska miarka zawiera około 4,3 g mleka.
4. Do odpowiedniej ilości wystudzonej wody wsyp wymaganą ilość mleka w proszku.
5. Zamknij butelkę i potrząśnij nią energicznie, aż do rozpuszczenia proszku i uzyskania jednorodnego płynu.
6. Sprawdź temperaturę pokarmu na wewnętrznej stronie nadgarstka. Pokarm powinien być letni.

Resztki mleka pozostałe po karmieniu należy wylać, a butelkę i smoczek od razu umyć, aby nie dopuścić do zaschnięcia pozostałości i rozwoju szkodliwych drobnoustrojów.

**Przeciwwskazania Capricare 2, mleko następne na mleku kozim powyżej 6 miesiąca proszek, 800 g**

- Capricare® nie są standardowo przeznaczone dla dzieci ze stwierdzoną alergią na białka mleka krowiego. Mleko kozie następne nie jest odpowiednie dla niemowląt, u których rozpoznano alergię na białko mleka krowiego (w takim przypadku należy zasięgnąć porady lekarza).
- Nie przechowuj niewypitej porcji mleka.  
Nie wkładaj mokrej miarki do pudełka.  
Nie przechowuj w lodówce.  
Nigdy nie należy przygotowywać mleka w mikrofalówce, ponieważ grozi to przegrzaniem mleka.

**Informacje dodatkowe Capricare 2, mleko następne na mleku kozim powyżej 6 miesiąca proszek, 800 g**

Karmienie piersią jest najlepszym sposobem żywienia niemowląt i powinno stanowić wyłączone źródło pokarmu przez pierwsze 6 miesięcy życia. Przed podjęciem decyzji o karmieniu mlekiem modyfikowanym, należy skonsultować się z lekarzem pediatrą.

Produkt jest odpowiedni do dokarmiania jako uzupełnienie karmienia piersią, jeżeli zaistnieje konieczność dokarmiania. Zaleca się stosowanie produktu jedynie po zasięgnięciu opinii niezależnych osób posiadających kwalifikacje w dziedzinie medycyny, żywienia lub farmacji.

Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.

Decyzje o rozpoczęciu żywienia uzupełniającego, zwłaszcza poniżej 6. miesiąca życia, należy podjąć po konsultacji z lekarzem, przy uwzględnieniu indywidualnych potrzeb niemowlęcia w zakresie wzrostu i rozwoju.

Ważne jest dokładne przestrzeganie instrukcji przygotowania, ponieważ nieprzestrzeganie zaleceń higienicznych i dopuszczenie drobnoustrojów do przygotowania pokarmu, może poważnie zagrozić zdrowiu twojego dziecka.

Mleko musi być zawsze świeżo przygotowane przed każdym karmieniem i podawane natychmiast.

Niewykorzystane mleko należy wylać z butelki po karmieniu.

Każdorazowo sterylizuj butelkę i smoczek, nie sterylizuj miarki.

Zalecane dzienne zapotrzebowanie uwarunkowane jest indywidualnymi potrzebami dziecka oraz zaleceniami lekarza pediatry lub dietetyka dziecięcego.

Przechowuj w suchym miejscu o maksymalnie 60% wilgotności względnej i temperaturze do 25°C.

Pojemnik powinien być zawsze dokładnie zamknięty po każdym użyciu.

Produkt zużyć w ciągu 3 tygodni od otwarcia.