

Cyclo 3 Fort, 150 mg+150 mg+100 mg kapsułki twarde, 30 szt. (import równoległy, Delfarma)



Cena: 32,09 zł

Opis słownikowy

Postać	kapsułki
Producent	Delfarma
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	Hesperydyna

Opis produktu

Skład Cyclo 3 Fort, 150 mg+150 mg+100 mg kapsułki twarde, 30 szt. (import równoległy, Delfarma)

Substancjami czynnymi s?: suchy wyci?g z ruszczyka kolczastego (*Ruscus aculeatus* L., *rhizoma*), hesperydyna, kwas askorbowy (witamina C).

1 kapsu?ka twarda zawiera 150 mg suchego wyci?gu z k??cza ruszczyka kolczastego (5 – 7,5 :1), ekstrahent: etanol 85% (v/v); 150 mg hesperydyny metylochalkonu; 100 mg kwasu askorbowego (witaminy C).

Substancje pomocnicze: krzemu dwutlenek koloidalny bezwodny, stearynian magnezu, talk, glikol polioksyetylenowy (Macrogol) 6000; *otoczka kapsu?ki*: denko (koloru ?ó?tego) - ?ó?cie? chinolinowa (E 104), ?ó?cie? pomara?czowa FCF (E 110),

tytanu dwutlenek (E 171), ?elatyna; wieczko (koloru pomara?czowego) - ?ó?cie?
pomara?czowa FCF (E 110), tytanu dwutlenek (E 171), ?elatyna.

Działanie Cyclo 3 Fort, 150 mg+150 mg+100 mg kapsułki twarde, 30 szt. (import równoległy, Delfarma)

Cyclo 3 Fort zawiera 3 substancje czynne, które wpływają na elastyczność naczyń żylnych. Lek ten działa tonizująco i ochraniająco na naczynia krwionośne (następuje poprawa napięcia ścian naczyń żylnych, odporność naczyń włosowatych, obniża przepuszczalność naczyń krwionośnych).

Wskazania Cyclo 3 Fort, 150 mg+150 mg+100 mg kapsułki twarde, 30 szt. (import równoległy, Delfarma)

leczenie objawowe niewydolności naczyń żylnych (uczucie ciężkości w kończynach dolnych, ból),
leczenie pomocnicze w dolegliwościach żyłaków odbytu.

Dawkowanie Cyclo 3 Fort, 150 mg+150 mg+100 mg kapsułki twarde, 30 szt. (import równoległy, Delfarma)

Ten lek nale?y zawsze stosowa? dok?adnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub wed?ug zalece? lekarza lub farmaceuty.

- Lek do stosowania doustnego.
- Kapsu?ki nale?y stosowa? ze szklank? wody.
- Lek przeznaczony jest dla osób doros?ych.

Leczenie objawowe niewydolno?ci naczy? ?ylnych: 2-3 kapsu?ki dziennie w schemacie 1 kapsu?ka rano i 1 kapsu?ka wieczorem lub 2 kapsu?ki rano i 1 kapsu?ka wieczorem.

Leczenie pomocnicze w ?ylakach odbytu: 4-5 kapsu?ek dziennie w schemacie 2 kapsu?ki rano i 2 kapsu?ki wieczorem lub 3 kapsu?ki rano i 2 kapsu?ki wieczorem.

Przeciwwskazania Cyclo 3 Fort, 150 mg+150 mg+100 mg kapsułki twarde, 30 szt. (import równoległy, Delfarma)

Kiedy nie stosować leku Cyclo 3 Fort:

w przypadku nadwrażliwości na substancje czynne - wyciąg z ruszczyka, hesperydyny metylochalkon, kwas askorbowy lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
jeśli pacjent ma zaburzenia gospodarki żelazowej (w leku obecny jest kwas askorbowy).