

Cyclodynon, 40 mg tabletki powlekane, 30 szt.

Cena: 60,69 zł

Opis słownikowy

Postać	tabletki
Producent	Bionorica
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	Niepokalank

Opis produktu

Informacje podstawowe Cyclodynon, 40 mg tabletki powlekane, 30 szt.

Tabletki powlekane Cyclodynon to lek łagodzący objawy zespołu napięcia przedmiesiączkowego. Produkt leczniczy zawiera ekstrakt z owoców niepokalanek zwyczajnego, pomagający w łagodzeniu takich objawów jak: ból głowy, odczucie napięcia i obrzmienia w piersiach, dolegliwości ze strony układu pokarmowego, zmiany nastroju, rozdrażnienie, napięcia nerwowe.

Skład Cyclodynon, 40 mg tabletki powlekane, 30 szt.

1 tabletki powlekana zawiera: substancję czynną: Agni casti fructus extractum siccum (6-12:1) 40mg (co odpowiada 20mg ekstraktu pierwotnego) oraz substancje pomocnicze: celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, magnezu stearynian, krzemu dwutlenek koloidalny, macrogol 400, macrogol 20000, glikol propylenowy, zawiesina powlekająca biała: hypromeloza, tytanu dwutlenek (E171), macrogol 400.

Działanie Cyclodynon, 40 mg tabletki powlekane, 30 szt.

Cyclodynon zmniejsza objawy zespołu przedmiesiączkowego.

Wskazania Cyclodynon, 40 mg tabletki powlekane, 30 szt.

Cyclodynon stosuje się, aby zmniejszyć objawy przedmiesiączkowe (tzw. zespołu napięcia przedmiesiączkowego) u kobiet.

Dawkowanie Cyclodynon, 40 mg tabletki powlekane, 30 szt.

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Lek do stosowania doustnego.

Lek należy stosować codziennie, o tej samej porze.

Lek stosuje się niezależnie od posiłków.

Czas leczenia powinien trwać przynajmniej 3 miesiące.

Jeżeli objawy nasilią się lub nie ustępują po 3 miesiącach stosowania, należy skontaktować się z lekarzem.

Dorośli: 1 tabletkę 1 raz na dobę.