


## Detramax Plus, tabletki powlekane, 30 szt.

Cena: 33,59 zł



### Opis słownikowy

Marka	Detramax
Postać	tabletki
Producent	Novascon
Rejestracja	Suplement diety
Substancja czynna	Flawonoidy, Ruskogenina, Rusczyk

### Opis produktu

#### Skład Detramax Plus, tabletki powlekane, 30 szt.

Zmikronizowana frakcja flawonoidowa zawierająca 90% diosminy i 10% hesperydyny, substancja wypełniająca - celuloza, ekstrakt z pestek winogron (*Vitis vinifera* L.) standaryzowany na 95% proantocyjanidyn, ekstrakt z kłocza rusczyka kolczastego standaryzowany na 5% ruskogeniny (*Ruscus aculeatus* L.), witamina C (kwas L-askorbinowy), substancja przeciwzbrylająca - sole magnezowe kwasów tłuszczowych, substancja wypełniająca - sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana, substancja glazurująca - sorbitol, substancje przeciwzbrylające - dwutlenek krzemu, kwasy tłuszczowe, substancje glazurujące - guma arabska, karagen.

Składniki	2 tabletki	% RWS*
Zmikronizowana frakcja flawonoidowa 90:10	445 mg	---
w tym:		

diosmina 90%	400,5 mg	---
hesperydyna 10%	44,5 mg	---
Ekstrakt z pestek winogron	158 mg	---
w tym:		
proantocyjanidyny 95%	150,1 mg	---
Ekstrakt z kł?cza ruszczyka kolczastego	135 mg	---
w tym:		
ruskogenina 5%	6,7 mg	---
Witamina C	80 mg	100%

\*% RWS - Referencyjna Warto?? Spo?ycia.

### Działanie Detramax Plus, tabletki powlekane, 30 szt.

DETRAMAX PLUS to innowacyjny suplement diety, który zawiera starannie dobrane składniki: zmikronizowaną frakcję flawonoidową diosminy i hesperydyny, ekstrakt z pestek winogron standaryzowany na oligoproantocyjanidyny, ekstrakt z kł?cza ruszczyka kolczastego standaryzowany na ruskogeninę oraz witaminę C.

Zmikronizowana frakcja flawonoidowa zawiera 90% diosminy oraz 10% hesperydyny, które należą do organicznych związków chemicznych izolowanych m.in. z owoców cytrusowych.

Ekstrakt z kł?cza ruszczyka kolczastego wspomaga krążenie żylnie, wspiera rewitalizację, odświeża i pomaga przynieść ulgę zmęczonym nogom.

Ekstrakt z pestek winogron standaryzowany na 95% proantocyjanidyn wspiera zachowanie szczelności naczyń.

Witamina C wspomaga produkcję kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naczyń krwionośnych.

### Dawkowanie Detramax Plus, tabletki powlekane, 30 szt.

1-2 tabletki powlekane dziennie.

Preparat należy przyjmować w trakcie lub po posiłku rano i wieczorem. Popić wodą.

### Informacje dodatkowe Detramax Plus, tabletki powlekane, 30 szt.

Nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu. Nie stosować w okresie ciąży.

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.

Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.

Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Przechowywać w temperaturze pokojowej.

Chronić od światła i wilgoci.

Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.