

Diasip, odżywczy płyn smak truskawkowy, 200 ml x 4 szt.



Cena: 33,73 zł

Opis słownikowy

Postać	płyn
Producent	Nutricia
Rejestracja	Środki spożywcze
Substancja czynna	Multiminerale, Multiwitamina

Opis produktu

Informacje podstawowe Diasip, odżywczy płyn smak truskawkowy, 200 ml x 4 szt.

Diasip to żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Preparat jest kompletny pod względem odżywczym i normokaloryczny. Zawiera błonnik. Ma truskawkowy smak. Produkt powstał z myślą o postępowaniu dietetycznym w niedożywieniu powiązonym z chorobą u osób cierpiących na cukrzycę i hiperglikemię.

Skład Diasip, odżywczy płyn smak truskawkowy, 200 ml x 4 szt.

Woda, izomaltuloza, białko pokarmowe (galaktooligosacharydy (z mleka krowiego), dekstryna oporna na trawienie, celuloza), oleje roślinne (olej rzepakowy, olej słonecznikowy), skrobia, laktoza (z mleka krowiego), białko mleka krowiego, izolat białka sojowego, aromat, regulatory kwasowości (kwas cytrynowy, wodorotlenek potasu), barwnik (karmin), olej rybi, cytrynian potasu, chlorek choliny, wodorotlenek magnezu, wodorofosforan dipotasu, fosforan wapnia, chlorek wapnia, cytrynian sodu, substancje słodzące (acesulfam K, sól sodowa sacharyny), mleczan lizyna (II), węglan wapnia, siarczan cynku, octan DL-alfa-tokoferolu, karotenoidy - zawierają soj?

(beta-karoten, luteina, oleo?ywica likopenowa z pomidorów), glukonian manganu, selenian (IV) sodu, chlorowoderek tiaminy, chlorowoderek pirydoksyny, ryboflawina, nikotynamid, molibdenian (VI) sodu, fluorek sodu, octan retinylu, kwas pteroilomonoglutaminowy, jodek potasu, D-biotyna, fitomenadion, cholekalcyferol, cyjanokobalamina.

Warto?? od?ywacza w 100 ml	
Sk?adnik:	
Energia	438 kJ / 104 kcal
T?uszcz, w tym:	3,8 g
kwasy nasycone	0,44 g
W?glowodany, w tym:	11,5 g
cukry	8,4 g
laktoza	3,54 g
B?onnik	2,5 g
Bia?ko	4,9 g
Sól	0,12 g
Witaminy	
Witamina A	79,1 µg
Witamina D	1,29 µg
Witamina E	2,50 mg (?-TE/ET)
Witamina K	5,52 µg
Tiamina	0,40 mg
Ryboflawina	0,26 mg
Niacyna	(1,9 mg NE/EN) 0,23 mg
Kwas pantotenowy	0,91 mg
Witamina B6	0,34 mg
Kwas foliowy	38,0 µg
Witamina B12	0,55 µg
Biotyna	6,38 µg
Witamina C	15,0 mg
Sk?adniki mineralne i pierwiastki ?ladowe	
Sód	49,7 mg

Potas	98,5 mg
Chlorki	42,8 mg
Wap?	53,5 mg
Fosfor	49,6 mg
Magnez	22,2 mg
?elazo	1,65 mg
Cynk	1,27 mg
Mied?	0,20 mg
Mangan	0,33 mg
Fluor	0,10 mg
Molibden	10,0 µg
Selen	7,50 µg
Chrom	12,0 µg
Jod	15,7 µg
Inne	
Karotenoidy	0,16 mg
Cholina	49,8 mg
Osmolarno??	365 mOsmol/l

Działanie Diasip, odżywczy płyn smak truskawkowy, 200 ml x 4 szt.

Diasip jest doustnym preparatem odżywczym, który cechuje się:

zawartością skoncentrowanych składników odżywczych zamkniętych w małej objętościowo butelce, niskim indeksie glikemicznym, zawartością błonnika, płynną formą, która ułatwia spożycie środka przez osoby chore, brakiem glutenu w swoim składzie.

Wskazania Diasip, odżywczy płyn smak truskawkowy, 200 ml x 4 szt.

W trakcie choroby zdarza się, że pacjent traci apetyt i przyjmuje mniej jedzenia niż zazwyczaj. Bywa, że stosowany wcześniej sposób żywienia nie jest odpowiedni dla chorego. Jednym z rozwiązań uzupełnienia jadłospisu w niezbędne składniki odżywcze jest wprowadzenie żywienia medycznego.

Diasip w formie skoncentrowanego płynu dostarcza dla organizmu zarówno energii, białka, witamin i składników mineralnych.

Produkt jest przeznaczony do postępowania dietetycznego w niedożywieniu związanym z chorobą u pacjentów z cukrzycą i hiperglikemią oraz w takich przypadkach jak:

przed oraz po zabiegach operacyjnych,

okres rekonwalescencji,
po udarze mózgu,
zaburzenia żucia i połykania,
brak apetytu o różnej etiologii.

Dawkowanie Diasip, odżywczy płyn smak truskawkowy, 200 ml x 4 szt.

O ile lekarz nie zaleci inaczej:

Dorośli (stosowanie produktu jako uzupełnienie diety): 1-3 butelki / doba.

Dorośli (stosowanie produktu jako jedyne źródło pożywienia): 7-10 butelek / doba.

Sposób użycia

Preparat należy dobrze wstrząsnąć przed otwarciem.

Produkt jest gotowy do spożycia, przeznaczony do picia. Najlepiej podawać schłodzony.

Pić niespiesznie, przez co najmniej pół godziny.

Przeciwwskazania Diasip, odżywczy płyn smak truskawkowy, 200 ml x 4 szt.

Nie stosować u pacjentów z fruktozemią.

Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.

Preparat nie nadaje się do spożycia przez dzieci poniżej 3 lat.

Informacje dodatkowe Diasip, odżywczy płyn smak truskawkowy, 200 ml x 4 szt.

Preparat stosować pod nadzorem lekarza.

U dzieci w wieku 3-6 lat stosować ostrożnie, najlepiej po konsultacji z lekarzem.

Zawiera cukry i substancje słodzące.

Może być stosowany jako jedyne źródło pożywienia.

Przeciwwskazania i środki ostrożności

Preparat należy przechowywać w temperaturze pokojowej (15-25°C), w suchym miejscu. Chronić przed światłem i wilgocią. Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.

Po otwarciu przechowywać w lodówce, w zamkniętej butelce, nie dłużej niż 24 godziny.

Producent
NUTRICIA .
Bobrowiecka 8
Warszawa

Galeria



NEUTROGICIA
Diasip

Wsparcie żywieniowe dla pacjentów niedożywionych z cukrzycą i hiperlikemią

200ml

białko 9,8g	energia 208 kcal
witamina i składniki mineralne	elektrolit 5g

Kiedy stosować Diasip?

- przed oraz po zabiegach operacyjnych
- okres rekonwalescencji
- po udarze mózgu
- zakurzenia żużla i pylenia
- brak apetytu o różnej etiologii

JAK STOSOWAĆ DIASIP?

Stosowanie jako uzupełnienie diety: **2x** na dobę

Stosowanie jako jedyne źródło żywienia: **7-10x** na dobę

Przez minimum 14 dni o ile lekarz lub dietetyk nie zaleci inaczej

Wsparcie żywieniowe powstaje w formie tabletek. Każda tabletkę zawiera 100ml Diasip i cała dawka jest pacjentem tego potrzebna.