

Diasip, odżywczy płyn smak waniliowy, 200 ml x 4 szt.

Cena: 32,79 zł



Opis słownikowy

Postać	płyn
Producent	Nutricia
Rejestracja	Żywność
Substancja czynna	Multiminerale, Multiwitamina

Opis produktu

Informacje podstawowe Diasip, odżywczy płyn smak waniliowy, 200 ml x 4 szt.

Diasip, płyn, smak waniliowy – żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Preparat jest kompletny pod względem odżywczym i normokaloryczny. Zawiera błonnik. Produkt powstał z myślą o postępowaniu dietetycznym w niedożywieniu powiązonym z chorobą u osób cierpiących na cukrzycę i hiperglikemię.

Skład Diasip, odżywczy płyn smak waniliowy, 200 ml x 4 szt.

woda, izomaltuloza*, b?onnik pokarmowy (galaktooligosacharydy (z mleka krowiego), dekstryna oporna na trawienie, celuloza), oleje ro?linne (olej rzepakowy, olej s?onecznikowy), skrobia, laktoza (z mleka krowiego), bia?ka mleka krowiego, izolat bia?ka sojowego, aromat, regulatory kwasowo?ci (kwas cytrynowy, wodorotlenek potasu), olej rybi, cytrynian potasu, chlorek choliny, wodorotlenek magnezu, wodorofosforan dipotasu, fosforan wapnia, barwnik (kurkumina), chlorek wapnia, cytrynian sodu, L-askorbinian sodu, stabilizator (karagen), substancje s?odz?ce (acesulfam K, sól sodowa sacharyny), mleczan ?elaza(II), w?glan wapnia, siarczan

cynku, octan DL-alfa-tokoferylu, karotenoidy - zawieraj? soj? (beta-karoten, luteina, oleo?ywica likopenowa z pomidorów), glukonian miedzi(II), D-pantotenian wapnia, chlorek chromu(III), siarczan manganu, selenian(IV) sodu, chlorowodorek tiaminy, chlorowodorek pirydoksyny, ryboflawina, nikotynamid, molibdenian(VI) sodu, fluorek sodu, octan retinyłu, kwas pteroilomonoglutaminowy, jodek potasu, D-biotyna, fitomenadion, cholekalcyferol, cyjanokobalamina.

*Izomaltuloza jest ?ród?em glukozy i fruktozy.

Warto?? od?ywacza w 100 ml	
Sk?adnik:	
Energia	438 kJ / 104 kcal
T?uszcz, w tym:	3,8 g
kwasy nasycone	0,44 g
W?glowodany, w tym:	11,5 g
cukry	8,4 g
laktoza	3,54 g
B?onnik	2,5 g
Bia?ko	4,9 g
Sól	0,13 g
Witaminy	
Witamina A	79,1 µg
Witamina D	1,29 µg
Witamina E	2,50 mg (?-TE/ET)
Witamina K	5,52 µg
Tiamina	0,40 mg
Ryboflawina	0,26 mg
Niacyna	(1,9 mg NE/EN) 0,23 mg
Kwas pantotenowy	0,91 mg
Witamina B6	0,34 mg
Kwas foliowy	38,0 µg
Witamina B12	0,55 µg
Biotyna	6,38 µg

Witamina C	15,0 mg
Składniki mineralne i pierwiastki śladowe	
Sód	50,1 mg
Potas	99,6 mg
Chlorki	42,8 mg
Wapń	53,5 mg
Fosfor	49,6 mg
Magnez	22,2 mg
Witamina B12	1,65 mg
Cynk	1,27 mg
Miedź	0,20 mg
Mangan	0,33 mg
Fluor	0,10 mg
Molibden	10,0 µg
Selen	7,50 µg
Chrom	12,0 µg
Jod	15,7 µg
Inne	
Karotenoidy	0,16 mg
Cholina	49,8 mg
Osmolarność	365 mOsmol/l

Działanie Diasip, odżywczy płyn smak waniliowy, 200 ml x 4 szt.

Diasip jest doustnym preparatem odżywczym, który cechuje się:

zawartością skoncentrowanych składników odżywczych zamkniętych w małej objętościowo butelce, niskim indeksem glikemicznym, zawartością błonnika, płynną formą, która ułatwia spożycie środka przez osoby chore, brakiem glutenu w swoim składzie.

Wskazania Diasip, odżywczy płyn smak waniliowy, 200 ml x 4 szt.

W trakcie choroby zdarza się, że pacjent traci apetyt i przyjmuje mniej jedzenia niż zazwyczaj. Bywa, że stosowany wcześniej sposób żywienia nie jest odpowiedni dla chorego. Jednym z rozwiązań uzupełnienia jadłospisu w niezbędne składniki odżywcze jest wprowadzenie żywienia medycznego.

Diasip w formie skoncentrowanego płynu dostarcza dla organizmu zarówno energii, białka, witamin i składników mineralnych.

Produkt jest przeznaczony do postępowania dietetycznego w niedożywieniu związanym z chorobą u pacjentów z cukrzycą i hiperglikemią oraz w takich przypadkach jak:

przed oraz po zabiegach operacyjnych,
okres rekonwalescencji,
po udarze mózgu,
zaburzenia żucia i połykania,
brak apetytu o różnej etiologii.

Dawkowanie Diasip, odżywczy płyn smak waniliowy, 200 ml x 4 szt.

O ile lekarz nie zaleci inaczej:

Dorośli (stosowanie produktu jako uzupełnienie diety): 1-3 butelki / doba.
Dorośli (stosowanie produktu jako jedyne źródła żywienia): 7-10 butelek / doba.

Sposób użycia

Preparat należy dobrze wstrząsnąć przed otwarciem.
Produkt jest gotowy do spożycia, przeznaczony do picia. Najlepiej podawać schłodzony.
Pić niespiesznie, przez co najmniej pół godziny.

Przeciwwskazania Diasip, odżywczy płyn smak waniliowy, 200 ml x 4 szt.

Nie stosować u pacjentów z fruktozemią.
Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.
Preparat nie nadaje się do spożycia przez dzieci poniżej 3 lat.

Informacje dodatkowe Diasip, odżywczy płyn smak waniliowy, 200 ml x 4 szt.

Preparat stosować pod nadzorem lekarza.

U dzieci w wieku 3-6 lat stosować ostrożnie, najlepiej po konsultacji z lekarzem.

Zawiera cukry i substancje słodzące.

Może być stosowany jako jedyne źródło żywienia.

Przeciwwskazania i środki ostrożności

Preparat należy przechowywać w temperaturze pokojowej (15-25°C), w suchym miejscu. Chronić przed światłem i wilgocią.
Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.

Po otwarciu przechowywać w lodówce, w zamkniętej butelce, nie dłużej niż 24 godziny.

Producent

NUTRICIA .
Bobrowiecka 8
Warszawa

Galeria



NEUTRICIA Diasip

Wsparcie żywieniowe dla pacjentów niedożywionych z cukrzycą i hiperlikemią

300ml

białko 9,8g	energia 208 kcal
witaminy i składniki mineralne	błonnik 5g

Kiedy stosować Diasip?

- przed oraz po zabiegach operacyjnych
- okres rekonwalescencji
- po udarze mózgu
- zaburzenia żucia i połknięcia
- brak apetytu o różnej etiologii

JAK STOSOWAĆ DIASIP?

Stosowanie jako uzupełnienie diety: **2x** na dobę

Stosowanie jako jedyne źródło pożywienia: **7-10x** na dobę

Przez minimum 14 dni o ile lekarz lub dietetyk nie zaleci inaczej

Wsparcie żywieniowe powinno być salkone przez lekarza w tabeli. 100ml = 100 kJ (24 kcal) (z tego 100 kJ (24 kcal) jest potrzebne).