

Diasip, płyn odżywczy o smaku truskawkowym, 4 szt x 200 ml



Cena: 33,86 zł

Opis słownikowy

Postać	płyn
Producent	Nutricia
Rejestracja	Środki spożywcze
Substancja czynna	Multiminerale, Multiwitamina

Opis produktu

Informacje podstawowe Diasip, płyn odżywczy o smaku truskawkowym, 4 szt x 200 ml

Diasip to żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Preparat jest kompletny pod względem odżywczym i normokaloryczny. Zawiera błonnik. Ma truskawkowy smak. Produkt powstał z myślą o postępowaniu dietetycznym w niedożywieniu powiązany z chorobą u osób cierpiących na cukrzycę i hiperglikemię.

Skład Diasip, płyn odżywczy o smaku truskawkowym, 4 szt x 200 ml

Woda, izomaltuloza, białko pokarmowe (galaktooligosacharydy (z mleka krowiego), dekstryna oporna na trawienie, celuloza), oleje roślinne (olej rzepakowy, olej słonecznikowy), skrobia, laktoza (z mleka krowiego), białko mleka krowiego, izolat białka sojowego, aromat, regulatory kwasowości (kwas cytrynowy, wodorotlenek potasu), barwnik (karmin), olej rybi, cytrynian potasu, chlorek choliny, wodorotlenek magnezu, wodorofosforan dipotasu, fosforan wapnia, chlorek wapnia, cytrynian sodu,

substancje s?odz?ce (acesulfam K, sól sodowa sacharyny), mleczan ?elaza (II), w?glan wapnia, siarczan cynku, octan DL-alfa-tokoferylu, karotenoidy - zawieraj? soj? (beta-karoten, luteina, oleo?ywica likopenowa z pomidorów), glukonian manganu, selenian (IV) sodu, chlorowodorek tiaminy, chlorowodorek pirydoksyny, ryboflawina, nikotynamid, molibdenian (VI) sodu, fluorek sodu, octan retinylu, kwas pteroilomonoglutaminowy, jodek potasu, D-biotyna, fitomenadion, cholekalcyferol, cyjanokobalamina.

Warto?? od?ywacza w 100 ml	
Sk?adnik:	
Energia	438 kJ / 104 kcal
T?uszcz, w tym:	3,8 g
kwasy nasycone	0,44 g
W?glowodany, w tym:	11,5 g
cukry	8,4 g
laktoza	3,54 g
B?onnik	2,5 g
Bia?ko	4,9 g
Sól	0,12 g
Witaminy	
Witamina A	79,1 µg
Witamina D	1,29 µg
Witamina E	2,50 mg (?-TE/ET)
Witamina K	5,52 µg
Tiamina	0,40 mg
Ryboflawina	0,26 mg
Niacyna	(1,9 mg NE/EN) 0,23 mg
Kwas pantotenowy	0,91 mg
Witamina B6	0,34 mg
Kwas foliowy	38,0 µg
Witamina B12	0,55 µg
Biotyna	6,38 µg
Witamina C	15,0 mg

Składniki mineralne i pierwiastki śladowe	
Sód	49,7 mg
Potas	98,5 mg
Chlorki	42,8 mg
Wapń	53,5 mg
Fosfor	49,6 mg
Magnez	22,2 mg
Żelazo	1,65 mg
Cynk	1,27 mg
Miedź	0,20 mg
Mangan	0,33 mg
Fluor	0,10 mg
Molibden	10,0 µg
Selen	7,50 µg
Chrom	12,0 µg
Jod	15,7 µg
Inne	
Karotenoidy	0,16 mg
Cholina	49,8 mg
Osmolarność	365 mOsm/l

Działanie Diasip, płyn odżywczy o smaku truskawkowym, 4 szt x 200 ml

Diasip jest doustnym preparatem odżywczym, który cechuje się:

zawartością skoncentrowanych składników odżywczych zamkniętych w małej objętościowo butelce,
niskim indeksem glikemicznym,
zawartością błonnika,
płynną formą, która ułatwia spożycie środka przez osoby chore,
brakiem glutenu w swoim składzie.

Wskazania Diasip, płyn odżywczy o smaku truskawkowym, 4 szt x 200 ml

W trakcie choroby zdarza się, że pacjent traci apetyt i przyjmuje mniej jedzenia niż zazwyczaj. Bywa, że stosowany wcześniej sposób żywienia nie jest odpowiedni dla chorego. Jednym z rozwiązań uzupełnienia jadłospisu w niezbędne składniki odżywcze jest wprowadzenie żywienia medycznego.

Diasip w formie skoncentrowanego płynu dostarcza dla organizmu zarówno energii, białka, witamin i składników mineralnych.

Produkt jest przeznaczony do postępowania dietetycznego w niedożywieniu związanym z chorobą u pacjentów z cukrzycą i hiperglikemią oraz w takich przypadkach jak:

przed oraz po zabiegach operacyjnych,
okres rekonwalescencji,
po udarze mózgu,
zaburzenia żucia i połykania,
brak apetytu o różnej etiologii.

Dawkowanie Diasip, płyn odżywczy o smaku truskawkowym, 4 szt x 200 ml

O ile lekarz nie zaleci inaczej:

Dorośli (stosowanie produktu jako uzupełnienie diety): 1-3 butelki / doba.

Dorośli (stosowanie produktu jako jedyne źródła pożywienia): 7-10 butelek / doba.

Sposób użycia

Preparat należy dobrze wstrząsnąć przed otwarciem.

Produkt jest gotowy do spożycia, przeznaczony do picia. Najlepiej podawać schłodzony.

Pić niespiesznie, przez co najmniej pół godziny.

Przeciwwskazania Diasip, płyn odżywczy o smaku truskawkowym, 4 szt x 200 ml

Nie stosować u pacjentów z fruktozemią.

Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.

Preparat nie nadaje się do spożycia przez dzieci poniżej 3 lat.

Informacje dodatkowe Diasip, płyn odżywczy o smaku truskawkowym, 4 szt x 200 ml

Preparat stosować pod nadzorem lekarza.

U dzieci w wieku 3-6 lat stosować ostrożnie, najlepiej po konsultacji z lekarzem.

Zawiera cukry i substancje słodzące.

Może być stosowany jako jedyne źródło pożywienia.

Przeciwwskazania i środki ostrożności

Preparat należy przechowywać w temperaturze pokojowej (15-25°C), w suchym miejscu. Chronić przed światłem i wilgocią. Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.

Po otwarciu przechowywać w lodówce, w zamkniętej butelce, nie dłużej niż 24 godziny.

Galeria



NEUTRICIA Diasip

Wsparcie żywieniowe dla pacjentów niedożywionych z cukrzycą i hiperlikemią

300ml

białko 9,8g	energia 208 kcal
witaminy i składniki mineralne	błonnik 5g

Kiedy stosować Diasip?

- przed oraz po zabiegach operacyjnych
- okres rekonwalescencji
- po udarze mózgu
- zaburzenia żucia i połykania
- brak apetytu o różnej etiologii

JAK STOSOWAĆ DIASIP?

Stosowanie jako uzupełnienie diety: **2x** na dobę

Stosowanie jako jedyne źródło pożywienia: **7-10x** na dobę

Przez minimum **14 dni** o ile lekarz lub dietetyk nie zaleci inaczej

Wsparcie żywieniowe powinno być salkowane przez lekarza w tabeli. 100ml = 100 kJ (24 kcal) (z tego 100 kJ (24 kcal) pochodzi z białka).