

Excilor leczenie grzybicy paznokci, płyn, 3,3 ml



Cena: 56,79 zł

Opis słownikowy

| | |
|-------------------|----------------|
| Marka | Excilor |
| Postać | płyn |
| Producent | A&D Pharma |
| Rejestracja | Wyrób medyczny |
| Substancja czynna | Kwas octowy |

Opis produktu

Informacje podstawowe Excilor leczenie grzybicy paznokci, płyn, 3,3 ml

Wyrób medyczny Excilor leczenie grzybicy paznokci w płynie to potwierdzony badaniami klinicznymi produkt do walki z grzybica paznokci.

Skład Excilor leczenie grzybicy paznokci, płyn, 3,3 ml

Mleczan etylu, kwas octowy, środek poprawiający penetrację, środek pianotwórczy, woda, glicerol, polisorbát 80, octan etylu, acetylowane alkohole lanolinowe, biotyna, środek konserwujący (nie zawiera parabenów)

Kombinacja glicerolu, lipidów i biotyny zmiękcza, nawadnia oraz odżywia płytkę paznokci.

Działanie Excilor leczenie grzybicy paznokci, płyn, 3,3 ml

Wyrób medyczny Excilor powoduje zmianę mikrośrodowiska paznokcia, zakwaszając łożysko paznokcia. Zmiana pH wewnątrz paznokcia tworzy niekorzystne środowisko dla rozwoju grzybów (dermatofitów). Produkt wnika w paznokieć, dzięki czemu leczenie obejmuje jego całość. Wysycha w ciągu kilku sekund nie pozostawiając widocznego filmu.

Wskazania Excilor leczenie grzybicy paznokci, płyn, 3,3 ml

Płyn Excilor przeznaczony jest dla osób z grzybicą paznokci.

Dawkowanie Excilor leczenie grzybicy paznokci, płyn, 3,3 ml

Wyrób medyczny Excilor należy stosować zgodnie z instrukcjami zawartymi w ulotce. W przypadku wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Przed użyciem preparatu Excilor należy oczyścić paznokcie, a jeśli jest pokryty lakierem należy go zmyć.

Za pomocą aplikatora nałożyć obficie preparat na całą powierzchnię paznokcia oraz jego brzegi od spodu.

Przed nałożeniem skarpetek lub obuwia należy odczekać 1-2 minuty do czasu wyschnięcia paznokcia, co pozwala na wniknięcie preparatu do wnętrza paznokcia. Po nałożeniu może być odczuwalne mrowienie pod paznokciem, oznaczające że preparat wniknął w paznokcie.

Podczas nakładania preparatu nie przyciskać mocno aplikatora.

Po każdym użyciu należy szczelnie zamknąć aplikator, aby zapobiec parowaniu preparatu.

Stosowanie produktu

Preparat nakładać na zakażone miejsce dwa razy dziennie (rano i wieczorem).

Aby uzyskać najlepsze rezultaty stosować przez co najmniej trzy miesiące i kontynuować do czasu odrośnięcia zdrowego paznokcia.

Informacje dodatkowe Excilor leczenie grzybicy paznokci, płyn, 3,3 ml

Wyłącznie do użytku zewnętrznego.

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości lub uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu.

Unikać kontaktu z oczami i błonami śluzowymi. W przypadku kontaktu z oczami lub błonami śluzowymi obficie spłukać wodą.

Chorzy na cukrzycę, u których występują problemy ze stopami, powinni skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęcia stosowania Excilor.

Nie stosować po upływie terminu ważności.

Przechowywać w temperaturze pokojowej, z dala od źródeł ciepła i bezpośrednio działających promieni słonecznych.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.

Zużytych aplikatorów nie wkładać do ognia.