


# Help4Skin Septi-Spray, (1 mg+20mg)/g aerozol na skórę, 50 ml



Cena: 19,79 zł

## Opis słownikowy

Marka	Help4Skin
Postać	aerozol
Producent	Polpharma
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	Octenidyna

## Opis produktu

### Informacje podstawowe Help4Skin Septi-Spray, (1 mg+20mg)/g aerozol na skórę, 50 ml

Help4Skin Septi-Spray to środek antyseptyczny w postaci aerozolu na skórę, który stosuje się na skórę lub rany w celu zniszczenia drobnoustrojów i czynników zakaźnych oraz zapobiegania zakażeniom.

### Skład Help4Skin Septi-Spray, (1 mg+20mg)/g aerozol na skórę, 50 ml

Substancjami czynnymi leku są: oktenidyny dichlorowodorek i fenoksyetanol.

1 g roztworu zawiera 1 mg oktenidyny dichlorowodoru (*Octenidini dihydrochloridum*) i 20 mg fenoksyetanolu (*Phenoxyethanolum*).

Substancje pomocnicze: kokamidopropylobetaina, roztwór 38%; sodu glukonian; glicerol 85%; sodu wodorotlenek, roztwór 10% (do ustalenia pH); woda oczyszczona.

## Działanie Help4Skin Septi-Spray, (1mg+20mg)/g aerozol na skórę, 50 ml

Lek Help4Skin Septi-Spray zawiera dwie substancje czynne: oktenidyny dichlorowodorek i fenoksyetanol, które działają przeciwbakteryjnie i przeciwgrzybiczo.

## Wskazania Help4Skin Septi-Spray, (1mg+20mg)/g aerozol na skórę, 50 ml

Help4Skin Septi-Spray jest przeznaczony do stosowania u dorosłych i dzieci w każdym wieku w celu: wielokrotnego, krótkotrwałego leczenia antyseptycznego w obrębie błon śluzowych i sąsiednich tkanek przed procedurami diagnostycznymi w obrębie narządów płciowych i odbytu, w tym pochwy, sromu i żołądździ prącia, a także przed cewnikowaniem pęcherza moczowego; leczenia antyseptycznego małych, powierzchownych ran oraz dezynfekcji skóry przed zabiegami niechirurgicznymi.

## Dawkowanie Help4Skin Septi-Spray, (1mg+20mg)/g aerozol na skórę, 50 ml

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Help4Skin Septi-Spray jest przeznaczony do stosowania w obrębie skóry lub ran. Help4Skin Septi-Spray jest zalecany do stosowania w postaci nierozcieńczonej.

Lek Help4Skin Septi-Spray należy nanosić poprzez wielokrotne naciskanie rozpylacza mechanicznego spryskując leczony obszar, zapewniając całkowite zwilżenie.

Przed osłonięciem rany opatrunkiem, plastrem lub nałożeniem odzieży należy odczekać co najmniej jedną lub dwie minuty do całkowitego wyschnięcia leku Help4Skin Septi-Spray.

W przypadku ograniczonego czasowo wspomagającego leczenia antyseptycznego w przypadku grzybicy międzypalcowej, lek należy nakładać na zmienione miejsca rano i wieczorem.

Leku Help4Skin Septi-Spray nie należy stosować dłużej niż 2 tygodnie bez nadzoru lekarza.

## Przeciwwskazania Help4Skin Septi-Spray, (1mg+20mg)/g aerozol na skórę, 50 ml

Nie należy stosować leku Help4Skin Septi-Spray jeśli pacjent: ma uczulenie na oktenidyny dichlorowodorek, fenoksyetanol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku; do płukania jamy brzusznej (np. śródoperacyjnie), pęcherza moczowego lub błony bębenkowej (błony w uchu środkowym, która drga w odpowiedzi na fale dźwiękowe).

## Informacje dodatkowe Help4Skin Septi-Spray, (1mg+20mg)/g aerozol na skórę, 50 ml

### Działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Po zastosowaniu leku zawierającego oktenidyny dichlorowodorek i fenoksyetanol zaobserwowano następujące działania niepożądane:

Rzadkie działania niepożądane (mogą dotyczyć do 1 na 1000 osób): Odczucie pieczenia, zaczerwienienie, świąd, uczucie ciepła.

Bardzo rzadkie działania niepożądane (mogą dotyczyć do 1 na 10 000 osób): Kontaktowe reakcje alergiczne..

### Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

Okres ważności po pierwszym użyciu: 1 rok.

#### **Stosowanie innych leków**

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Leku Help4Skin Septi-Spray nie wolno mieszać z innymi substancjami, w szczególności nie wolno stosować go w skojarzeniu ze środkami antyseptycznymi na bazie PVP-jod (jodopowidonu) na sąsiednich obszarach skóry, ponieważ w obszarze granicznym może pojawić się intensywne przebarwienie o barwie brązowej do fioletowej.

Należy unikać kontaktu z anionowymi substancjami powierzchniowo czynnymi, np. detergentami i substancjami czyszczącymi. Z powodu możliwości wystąpienia interakcji ze związkami anionowymi zaleca się stosowanie wody destylowanej (lub wody do wstrzykiwań) jako rozpuszczalnika.

#### **Ciąża i karmienie piersią**

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży, lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.