

Imupret, tabletki drażowane, 50 szt.

Cena: 28,34 zł



Opis słownikowy

Postać	tabletki
Producent	Bionorica
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	Kora dębu, Krwawnik, Mniszek, Prawoślaz, Rumianek, Skrzyp polny

Opis produktu

Informacje podstawowe Imupret, tabletki drażowane, 50 szt.

Imupret - produkt leczniczy stosowany przy pierwszych oznakach oraz w czasie trwania przeziębienia.

Skład Imupret, tabletki drażowane, 50 szt.

Substancjami czynnymi są: Equisetum arvense L. Achillea millefolium L. Althea officinalis L. Juglans regia L., Taraxacum officinale F. Matricaria recutita L., Quercus robur L. Quercus pubescens Willd.

1 tabletki drażowana zawiera: 10 mg Equisetum arvense L., herba (ziele skrzypu), 4 mg Achillea millefolium L., herba (ziele krwawnika pospolitego), 8 mg Althaea officinalis L., radix (korzeń prawoślazu), 12 mg Juglans regia L., folium (liście orzecha włoskiego), 4 mg Taraxacum officinale F. H. Wigg., herba (ziele mniszka lekarskiego), 6 mg Matricaria recutita L., flos (kwiat rumianku), Quercus robur L., Q. petraea (Matt.) Liebl.; 4 mg Quercus pubescens Willd., cortex (kora dębu).

Substancje pomocnicze: wapnia węglan, glukoza jednowodna, glukoza ciekła suszona rozpyłowo, skrobia ziemniaczana, laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, wosk glukolowy Montana, Powidon K25, Powidon K30, olej rycynowy z pierwszego tłoczenia, szelak, dekstryna, krzemionka koloidalna bezwodna, kwas stearynowy, sacharoza, talk, sztuczne barwniki: indygotyna (E132), tytanu dwutlenek (E171).

Wskazania Imupret, tabletki drażowane, 50 szt.

Lek Imupret stosowany przy pierwszych oznakach oraz w czasie trwania przeziębienia.

Jego wskazania opierają się wyłącznie na długim okresie stosowania.

Dawkowanie Imupret, tabletki drażowane, 50 szt.

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Dawkowanie przy nasilonych objawach przeziębienia w pierwszych dniach terapii:

Wiek	Dawka jednorazowa	Dawka dobową (5-6 razy dawka jednorazowa)
Dzieci od 6 do 11 roku życia	1 tabletkę	5-6 tabletek
Dorośli i młodzież od 12 roku życia	2 tabletki	10-12 tabletek

Kiedy objawy ustępują lub mają łagodniejszy charakter należy obniżyć dawkowanie:

Wiek	Dawka jednorazowa	Dawka dobową (3 razy dawka jednorazowa)
Dzieci od 6 do 11 roku życia	1 tabletkę	3 tabletki
Dorośli i młodzież od 12 roku życia	2 tabletki	6 tabletek

Przeciwwskazania Imupret, tabletki drażowane, 50 szt.

Kiedy nie stosować leku Imupret:

jeśli pacjent ma uczulenie na którąkolwiek substancję czynną lub substancje pomocnicze.
jeśli pacjent ma alergie na rośliny z rodziny Astreaceae.

Informacje dodatkowe Imupret, tabletki drażowane, 50 szt.

Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy - galaktozy, niedoborem sacharazy - izomaltazy, rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy lub niedoborem laktazy nie powinni przyjmować produktu Imupret.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30oC.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekarz, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Interakcje z innymi lekami nie są znane.

Podczas stosowania produktów zawierających korę dębu, wchłanianie alkaloidów oraz innych alkalicznych produktów leczniczych może być zmniejszone lub zablokowane.

Ciąża i karmienie piersią

W przypadku kobiet w ciąży lub karmiących piersią przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem.

Nie zaleca się stosowania tego leku u kobiet w okresie ciąży i karmienia piersią ze względu na brak badań oceniających bezpieczeństwo jego stosowania. Lek można stosować jedynie po przeprowadzeniu dokładnej analizy stosunku korzyści do ryzyka przez lekarza prowadzącego.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży

Dzieci poniżej 6 roku życia nie powinny przyjmować leku Imupret.