


Kalium hypermanganicum Galena, 100 mg tabletki, 30 szt.



Cena: 24,79 zł

Opis słownikowy

Postać	tabletki
Producent	Galena
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	Nadmanganian potasu

Opis produktu

Informacje podstawowe Kalium hypermanganicum Galena, 100 mg tabletki, 30 szt.

Kalium hypermanganicum Galena to produkt leczniczy o ściągającym i odkażającym działaniu na skórę i błony śluzowe.

Skład Kalium hypermanganicum Galena, 100 mg tabletki, 30 szt.

Substancją czynną jest: nadmanganian potasu (Kalii permanganas).

1 tabletkę zawiera 100 mg nadmanganianu potasu.

Substancje pomocnicze: brak.

Działanie Kalium hypermanganicum Galena, 100 mg tabletki, 30 szt.

Kalium hypermanganicum Galena zawiera nadmanganian potasu, który jest związkiem o właściwościach utleniających. Jego wodne roztwory są nietrwałe. W miejscowym działaniu wykazują działanie odkażające i ściągające.

Wskazania Kalium hypermanganicum Galena, 100 mg tabletki, 30 szt.

W zależności od stężenia przygotowanego roztworu, lek może być stosowany w:

odkżaniu skóry, z towarzyszącymi ranami, owrzodzeniami, także rąk (0,05%),
płukaniu błony śluzowej gardła i jamy ustnej (0,025%).

Dawkowanie Kalium hypermanganicum Galena, 100 mg tabletki, 30 szt.

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Lek do stosowania zewnętrznego w postaci roztworu.

Do przemywania, płukania należy używać świeżo przygotowanego roztworu.

Nie należy pić przygotowanego roztworu!

W zależności od schorzenia, przygotowuje się zwykle 2 rodzaje stężeń roztworu:

0,05% roztwór nadmanganianu potasu o kolorze purpurowym do przemywania ropiejących ran, owrzodzeń, rąk, skóry: 1 tabletki w 200 ml przegotowanej wody (1 szklanka).

0,025% roztwór nadmanganianu potasu o kolorze różowym do płukania jamy ustnej i gardła: 1 tabletki w 400 ml przegotowanej wody (2 szklanki).

Przeciwwskazania Kalium hypermanganicum Galena, 100 mg tabletki, 30 szt.

Kiedy nie stosować leku Kalium hypermanganicum Galena:

w przypadku uczulenia na nadmanganian potasu,
do przemywania oczu,
doustnie.

Informacje dodatkowe Kalium hypermanganicum Galena, 100 mg tabletki, 30 szt.

Nie stosować roztworów w dużych stężeniach i długotrwanie - możliwość podrażnienia skóry/błon śluzowych.

W przypadku podrażnień skóry - zaprzestać stosowania leku.

Przygotowanego roztworu nadmanganianu nie wolno pić!

Roztwór nadmanganianu potasu cechuje się ograniczoną trwałością.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Ciąża i karmienie piersią

Nie należy stosować leku Kalium hypermanganicum Galena w okresie ciąży i karmienia piersią.