

## Lehning Urarthone, płyn doustny na artretyzm, 250 ml



Cena: 42,29 zł

### Opis słownikowy

Postać	krople
Producent	Lehning
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	Homeopatyczny produkt leczniczy

### Opis produktu

### Informacje podstawowe Lehning Urarthone, płyn doustny na artretyzm, 250 ml

Lehning Urarthone jest lekiem homeopatycznym w postaci płynu doustnego stosowanym jako uzupełnienie leczenia w bólach reumatycznych i dnie moczanowej.

### Skład Lehning Urarthone, płyn doustny na artretyzm, 250 ml

Składniki		250 ml płynu
Colchicum	D8	1,25 ml
Dulcamara	D8	2 ml
Kalium iodatum	D8	1,25 ml
Aqua silicata	D4	12,5 ml
Sulfur	D4	5 ml
Natrium salicylicum	D8	12,5 ml
Mercurius corrosivus	D10	1,25 ml
Bryonia alba	D8	1,25 ml

Viscum album	D3	3,75 ml
Aurum muriaticum natronatum	D8	0,62 ml
Betula alba	TM	5 ml

## Lek zawiera 22% v/v etanolu.

## Wskazania Lehning Urarhone, płyn doustny na artretyzm, 250 ml

Preparat jest lekiem homeopatycznym w postaci płynu doustnego stosowanym jako uzupełnienie leczenia w bólach reumatycznych i dnie moczanowej.

## Dawkowanie Lehning Urarhone, płyn doustny na artretyzm, 250 ml

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, należy stosować następujący schemat stosowania leku:

Dorośli: doustnie, 2-3 razy dziennie po 1 łyżce stołowej.

Odpowiednią ilość płynu rozpuścić w niewielkiej ilości przegotowanej, chłodnej wody. Lek należy stosować między posiłkami, z zachowaniem odstępów 1/2 godziny przed lub 1 godziny po posiłku.

Najlepiej stosować lek regularnie, o tych samych porach każdego dnia. Maksymalny czas stosowania leku to 3 tygodnie.

## Przeciwwskazania Lehning Urarhone, płyn doustny na artretyzm, 250 ml

Kiedy nie należy stosować leku homeopatycznego Lehning Urarhone

jeśli stwierdzono nadwrażliwość na którykolwiek ze składników leku

jeżeli stwierdzono wcześniej nietolerancję niektórych cukrów wówczas należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku u pacjentów z chorobą alkoholową.

## Informacje dodatkowe Lehning Urarhone, płyn doustny na artretyzm, 250 ml

Należy zachować szczególną ostrożność stosując lek: u osób z niewydolnością wątroby, u osób z padaczką.

Lek zawiera etanol. 1 maksymalna dawka zawiera do 2850 mg etanolu, co jest równoważne 72,0 ml piwa lub 30,0 ml wina. Szkodliwe dla osób z chorobą alkoholową.

Lek zawiera laktozę, dlatego nie powinien być stosowany u osób z nietolerancją niektórych cukrów

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 st.C.