


LipiForma Plus, kapsułki, 30 szt.



Cena: 33,59 zł

Opis słownikowy

Marka	LipiForma
Postać	kapsułki
Producent	Aurovitas Pharma
Rejestracja	Suplement diety
Substancja czynna	Chrom, Czosnek, Koenzym Q10, Kwas foliowy, Monakolina K, Ryż, Witamina B12, Witamina B6

Opis produktu

Informacje podstawowe LipiForma Plus, kapsułki, 30 szt.

LipiForma Plus - suplement diety wspomagający w utrzymaniu prawidłowego stężenia cholesterolu we krwi.

Skład LipiForma Plus, kapsułki, 30 szt.

Ekstrakt z nasion soi (*Glycine max* (Linn.) Merr.), standaryzowany na zawartość 99% fitosteroli, 43–48% beta-sitosterolu; elatyna wołowa; ekstrakt z czosnku (*Allium sativum* L.), standaryzowany na zawartość 5% allicyny; ekstrakt z fermentowanego czerwonego ryżu, standaryzowany na zawartość 4% monakoliny K; koenzym Q10 (ubichinon); substancja wypełniająca: celuloza mikrokryształiczna; substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych; polikosanol z trzciny cukrowej, standaryzowany na zawartość 60% oktakosanolu; substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu; witamina B12 (cyjanokobalamina); witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny); barwnik: tlenki i wodorotlenki żelaza; pikolinian chromu; kwas foliowy.

Składnik	1 kapsułka	%RWS*
Ekstrakt z nasion soi (Glycine max (Linn.) Merr.), w tym:	131,31 mg	-
fitosterole	130 mg	-
Ekstrakt z czerwonych drożdży z ryżu, w tym:	< 75 mg	-
monakolina K	< 3 mg**	-
Ekstrakt z czosnku (Allium sativum L.), w tym:	50 mg	-
allicyna	2,5 mg	-
Koenzym Q10	30 mg	-
Polikosanol z trzciny cukrowej, w tym:	10,1 mg	-
oktakosanol	6 mg	-
Witamina B6	1,4 mg	100%
Kwas foliowy	200 µg	100%
Chrom	40 µg	100%
Witamina B12	2,5 µg	100%

*Referencyjna Wartość Spożycia.

** 2,57 - 2,99 mg monakoliny K

Działanie LipiForma Plus, kapsułki, 30 szt.

Ekstrakt z czosnku – który pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu lipidów we krwi.

Monakolinę K – naturalną statynę z fermentowanego czerwonego ryżu.

Witaminy z grupy B (B6, B12) – które pomagają w utrzymaniu prawidłowego metabolizmu homocysteiny.

Ponadto przyczyniają się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego.

Kwas foliowy – który pomaga w utrzymaniu prawidłowego metabolizmu homocysteiny.

Chrom – który pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu glukozy we krwi oraz przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu makroskładników odżywczych.

Dawkowanie LipiForma Plus, kapsułki, 30 szt.

Korzystne działanie występuje po spożyciu 1 kapsułki dziennie, najlepiej wieczorem, podczas posiłku lub tuż po posiłku. Nie należy przekraczać zalecanej do spożycia dziennej porcji.

Przeciwwskazania LipiForma Plus, kapsułki, 30 szt.

Niniejszy produkt nie powinien być spożywany przez kobiety w ciąży lub kobiety karmiące piersią, dzieci w wieku poniżej 18 lat i osoby dorosłe w wieku powyżej 70 lat. Należy zwrócić się o poradę do lekarza w sprawie spożycia tego produktu w przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów zdrowotnych. Nie należy spożywać, jeśli zażywasz leki obniżające poziom cholesterolu. Nie należy spożywać, jeśli już spożywasz inne produkty zawierające sfermentowany czerwony ryż.

Nie spożywać dziennej ilości równej lub wyższej niż 3 mg monakolin ze sfermentowanego czerwonego ryżu.

Nie należy stosować u osób z czynną chorobą wątroby lub z utrzymującą się zwiększoną aktywnością aminotransferaz w surowicy krwi o niewyjaśnionej etiologii. Przed rozpoczęciem przyjmowania produktu LipiForma Plus konieczna jest konsultacja lekarska i określenie stężenia cholesterolu we krwi. Należy również skonsultować się z lekarzem w przypadku stosowania długotrwale jakichkolwiek leków. W czasie stosowania produktu nie należy spożywać soku grejpfrutowego.

Informacje dodatkowe LipiForma Plus, kapsułki, 30 szt.

Nie należy stosować u kobiet w ciąży oraz karmiących piersią, u osób z czynną chorobą wątroby lub z utrzymującą się zwiększoną aktywnością aminotransferaz w surowicy krwi o niewyjaśnionej etiologii.

Przed rozpoczęciem stosowania produktu konieczna jest konsultacja lekarska oraz określenie stężenia cholesterolu we krwi.

Z uwagi na zawartość barwników produkt może mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci.

Nie stosować jednocześnie z lekami obniżającymi stężenie cholesterolu i innymi lekami hipolipemizującymi.

W czasie stosowania produktu nie spożywać soku grejpfrutowego.

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.

Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.

Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Przechowywać w temperaturze pokojowej.

Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci