Apteka internetowa MEDEST
Bratysławska 2a, Łódź
+48 503-027-892, 42 688 48 48

Migea, 200 mg tabletki, 4 szt.

Cena: 21,87 zł

Opis słownikowy

Postać	tabletki
Producent	Sandoz
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	Kwas tolfenamowy

Opis produktu

Skład Migea, 200 mg tabletki, 4 szt.

Substancją czynną jest: kwas tolfenamowy (Acidum tolfenamicum).

1 tabletka zawiera 200 mg kwasu tolfenamowego.

Substancje pomocnicze: skrobia kukurydziana, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), makrogol 6000, kwas alginowy, celuloza mikrokrystaliczna, kroskarmeloza sodowa, krzemionka koloidalna bezwodna, sodu stearylofumaran.

Działanie Migea, 200 mg tabletki, 4 szt.

Migrena to pulsujący, jednostronny, umiarkowany lub silny ból głowy, który może nasilać się podczas wysiłku fizycznego. Czasami mogą mu towarzyszyć nudności, wymioty, nadwrażliwość na światło, dźwięk i zapach. Migrenę mogą czasami poprzedzać pewne objawy, takie jak np. krótkotrwałe pogorszenie nastroju, zdenerwowanie, niepokój lub brak apetytu. W przypadku niektórych osób (10-20%) na krótko przed wystąpieniem bólu głowy może pojawić się tzw. aura (przemijające zaburzenia widzenia z wrażeniem błysków świetlnych, migocących mroczków lub linii świetlnych). Migea 200 mg zawiera unikalną substancję - kwas tolfenamowy (Acidum tolfenamicum), która wykazuje skuteczność potwierdzoną klinicznie. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie, przeciwgorączkowo. Lek rekomendowany przez neurologów w specjalistycznej terapii migreny.

Wskazania Migea, 200 mg tabletki, 4 szt.

Ostry napad migreny. Migrena ma charakter bólu głowy od umiarkowanego do silnego, o charakterze jednostronnym, pulsującym.

Dawkowanie Migea, 200 mg tabletki, 4 szt.

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek do stosowania doustnego.
Tabletki należy stosować w całości.
Dorośli i osoby w podeszłym wieku: 1 tabletka (200 mg) tuż po wystąpieniu pierwszych objawów napadu migrenowego. Kolejną dawkę można przyjąć po upływie 1-2 godzin. Nie stosować więcej niż 2 tabletki (400 mg kwasu tolfenamowego).

Przeciwwskazania Migea, 200 mg tabletki, 4 szt.

Kiedy nie stosować leku Migea:

w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
jeśli stwierdzono u pacjenta astmę lub jeśli po zażyciu leku Migea, leku podobnie działającego (inne leki z grupy NLPZ, salicylany) wystąpił napad astmy, pokrzywki, obrzęku naczynioruchowego,
w przypadku ciężkiej niewydolności serca, nerek, wątroby,
w przypadku czynnego krwawienia z przewodu pokarmowego, naczyń mózgowych, innego krwawienia,
w przypadku stwierdzonej czynnej bądź w przeszłości choroby wrzodowej żołądka i/lub dwunastnicy z towarzyszącym krwawieniem będącym efektem m.in. stosowania NLPZ,
III trymestr ciąży,
u osób poniżej 18 lat.

Informacje dodatkowe Migea, 200 mg tabletki, 4 szt.

U osób w podeszłym wieku, stosujących lek, istnieje większe ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. Ryzyko to jest związane z niewydolnością nerek, wątroby, serca.
Stosowanie leku omówić z lekarzem jeśli: w przeszłości występowały zaburzenia czynności nerek i/lub wątroby, nadciśnienie tętnicze i/lub zaburzona czynność serca, zaburzenia krzepnięcia, choroby naczyń krwionośnych.
Stosowanie NLPZ może wiązać się ze śródmiąższowym zapaleniem nerek, zespołem nerczycowym.
Picie alkoholu i palenie zwiększają ryzyko wystąpienia pewnych działań niepożądanych.
Nie należy łączyć tego leku z innymi lekami z grupy NLPZ.
Skóra podczas stosowania tego leku może być bardziej wrażliwa na działanie promieni słonecznych.
Długotrwałe stosowanie leków przeciwbólowych może wiązać się z wystąpieniem nasilonego bólu głowy.
Stosowanie leku należy przerwać gdy pojawią się: krwawienia z przewodu pokarmowego, wysypka i/lub zmiany w obrębie błon śluzowych lub inne objawy uczulenia.
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC.

Apteka internetowa MEDEST
Bratysławska 2a, Łódź
+48 503-027-892, 42 688 48 48

Galeria