


Multi-Gyn FloraPlus, żel dopochwowy, 5 aplikatorów x 5 ml



Cena: 60,89 zł

Opis słownikowy

Postać	żel
Producent	Qpharma
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Informacje podstawowe Multi-Gyn FloraPlus, żel dopochwowy, 5 aplikatorów x 5 ml

Preparat przeznaczony jest dla kobiet w przypadku zapobiegania i leczenia dolegliwości związanych z infekcjami i podrażnieniami pochwy. Zapobiega on w unikalny sposób przyleganiu szkodliwych bakterii, w ten sposób skutecznie je neutralizując. Ten naturalny mechanizm blokowania bakterii oraz działanie prebiotyczne są całkowicie bezpieczne i nieszkodliwe, ponieważ Multi-Gyn FloraPlus nie zawiera substancji toksycznych ani silnie działających substancji chemicznych

Skład Multi-Gyn FloraPlus, żel dopochwowy, 5 aplikatorów x 5 ml

Składniki aktywne:

Galactoarabinan Polyglucuronic Acid Crosspolymer*, Monosaccharides, Amino Acids, Vitamins.

Kompleks *2QR; opatentowane bioaktywne polisacharydy.

Multi-Gyn FloraPlus to produkt naturalny, oparty na połączeniu bio-aktywnego kompleksu 2QR oraz składników prebiotycznych, takich jak aminokwasy i witaminy. Dzięki unikalnej formule bez hormonów, składników pochodzenia zwierzęcego, silnie działających środków chemicznych czy substancji zapachowych Multi-Gyn FloraPlus jest bezpieczny i nieszkodliwy.

Działanie Multi-Gyn FloraPlus, żel dopochwowy, 5 aplikatorów x 5 ml

Leczy i zapobiega dolegliwościom pochwowym wywołanym przez drożdżaki,

Zapewnia prebiotyczną stymulację rozwoju bakterii kwasu mlekowego,
Łagodzi świąd, podrażnienia, nieprzyjemny zapach i upławy,
Zapobiega drożdżycy (i jej nawrotom),

Działanie prebiotyczne wspomaga rozwój naturalnej flory bakteryjnej pochwy,
Przeciwdziała rozwojowi szkodliwych mikroorganizmów bez ryzyka oporności.

Multi-Gyn FloraPlus to naturalny produkt oparty na połączeniu opatentowanego bio-aktywnego kompleksu 2QR ze składnikami prebiotycznymi. Zawarte we FloraPlus składniki prebiotyczne dostarczają składniki odżywcze, które wspierają rozwój pożytecznych bakterii Lactobacillus. Prebiotyki znajdujące się w preparacie FloraPlus to unikalna kombinacja witamin, aminokwasów i monosacharydów.

Multi-Gyn FloraPlus optymalizuje florę bakteryjną oraz kwasowość (pH) pochwy.

Kompleks 2QR jest naturalną substancją pochodzenia roślinnego, składającą się z bioaktywnych polisacharydów. Zapobiega on w unikalny sposób przyleganiu szkodliwych bakterii, w ten sposób skutecznie je neutralizując.

Ten naturalny mechanizm blokowania bakterii oraz działanie prebiotyczne są całkowicie bezpieczne i nieszkodliwe, ponieważ FloraPlus nie zawiera substancji toksycznych ani silnie działających substancji chemicznych i dlatego nie wywołuje objawów niepożądanych. To unikalne połączenie sprawia, że Multi-Gyn FloraPlus jest produktem idealnym do zachowania zdrowia okolic intymnych.

Multi-Gyn FloraPlus pozwala zachować równowagę naturalnej flory bakteryjnej pochwy przez hamowanie rozwoju organizmów chorobotwórczych oraz wspiera rozwój pożytecznych bakterii Lactobacillus (pałeczek kwasu mlekowego). W ten sposób Multi-Gyn FloraPlus stwarza optymalne i naturalne środowisko bakteryjne w pochwie, które chroni przed występowaniem dolegliwości związanych z nadmiernym rozwojem szkodliwych mikroorganizmów, takich jak drożdżaki.

FloraPlus jest skuteczny w zapobieganiu nawracającym dolegliwościom pochwowym. Łagodzi dolegliwości takie jak: upławy, świąd, podrażnienia, zaczerwienienia i nadmierna tkliwość.

Multi-Gyn FloraPlus nie jest lekiem przeciwgrzybiczym, a wyrobem medycznym klasy IIa o unikalnym mechanizmie działania.

Wskazania Multi-Gyn FloraPlus, żel dopochwowy, 5 aplikatorów x 5 ml

Multi-Gyn FloraPlus można stosować profilaktycznie, lub w celu wspomagania leczenia dolegliwości pochwy:

Po miesiączce oraz po stosunku seksualnym (bez zabezpieczenia),

Podczas lub po zastosowaniu i u leków, takich jak antybiotyki,

Przy częstym korzystaniu z kąpielisk, basenów i podczas wakacji,

Kiedy występuje swędzenie, podrażnienie, nieprzyjemny zapach i upławy,

Przy zwiększonej podatności na zakażenia pochwy wywoływane drożdżakami Multi-Gyn FloraPlus jest idealnym rozwiązaniem dla skutecznego zapobiegania i ograniczenia wzrostu grzybów z rodzaju Candida,

W przypadku występowania innych niespecyficznych dolegliwości.

Dawkowanie Multi-Gyn FloraPlus, żel dopochwowy, 5 aplikatorów x 5 ml

W leczeniu dolegliwości pochwoowych wywołanych drożdżakami:

Zawartość 1 tubki należy aplikować dopochwowo bezpośrednio przed położeniem się do łóżka przez 5 kolejnych dni.

W przypadku występowania nieprzyjemnych dolegliwości pochwoowych jak świąd, podrażnienia, nieprzyjemny zapach czy upławy:

Zawartość 1 tubki należy aplikować w momencie wystąpienia wymienionych objawów.

W celu zapobiegania problemom pochwowym (takim jak nawracające infekcje grzybicze):

By wspomóc rozwój naturalnej flory bakteryjnej i zapobiec dolegliwościom intymnym wystarczy stosować jedną dawkę FloraPlus raz na 3 dni.

Uwaga:

Nie należy stosować preparatu Multi-Gyn FloraPlus dłużej niż przez 30 kolejnych dni, aby flora pochwy mogła powrócić do naturalnej równowagi bez konieczności jej ciągłego wspomagania.

W przypadku uporczywych lub nawracających dolegliwości należy skontaktować się z lekarzem.

Multi-Gyn FloraPlus jest prebiotycznym żelem dopochwowym, który dla prawidłowego działania powinien być zaaplikowany do wnętrza pochwy.

Każda tubka odpowiada pojedynczej dawce. Prebiotyczny żel dopochwowy aplikuje się bezpośrednio do pochwy za pomocą specjalnie wyprofilowanego aplikatora. Po użyciu należy wyrzucić zużytą tubkę.
Przed użyciem strząsnąć zawartość tubki w kierunku końca aplikatora.
Odłamać końcówkę na aplikatorze.
Delikatnie wprowadzić cienki koniec aplikatora (tubki) do pochwy.
Delikatnie ścisnąć tubkę w celu wprowadzenia żelu do pochwy.
Kontynuować ściskanie tubki podczas jej wysuwania.
Tubka jest przeznaczona do wprowadzenia zalecanej ilości żelu.
Przy stosowaniu zgodnie z zaleceniami niewielka ilość żelu pozostanie w tubce.

Przeciwwskazania Multi-Gyn FloraPlus, żel dopochwowy, 5 aplikatorów x 5 ml

Zalecamy, by osoby, które wiedzą, że są uczulone na substancje ziołowe, przetestowały Multi-Gyn FloraPlus, nanosząc niewielką ilość żelu na wewnętrzną stronę przedramienia. Pojawienie się swędzenia i zaczerwienienia świadczy o uczuleniu na jeden ze składników preparatu Multi-Gyn FloraPlus. W takim wypadku radzimy nie stosować preparatu Multi-Gyn FloraPlus.
Po zastosowaniu może być odczuwalne lekkie szczypanie. Jest to normalne uczucie, które ustępuje w ciągu kilku minut. Multi-Gyn FloraPlus jest całkowicie bezpieczny i nie ma ograniczeń w jego stosowaniu.
Można stosować go jednocześnie z lekami. Okres leczenia preparatem Multi-Gyn FloraPlus każdorazowo nie powinien trwać dłużej niż 30 dni. Leczenie można powtarzać.
W przypadku utrzymywania się lub nawracania dolegliwości zawsze należy skontaktować się z lekarzem.

Informacje dodatkowe Multi-Gyn FloraPlus, żel dopochwowy, 5 aplikatorów x 5 ml

Multi-Gyn FloraPlus należy przechowywać w temperaturze pomiędzy 10°C a 25°C (temperatura pokojowa).

Stosowanie wyrobu z innymi lekami
Multi-Gyn FloraPlus nie wykazuje interakcji z lekami.

Ciąża i karmienie piersią
Nie są znane przeciwwskazania do stosowania Multi-Gyn FloraPlus w czasie ciąży i podczas karmienia piersią.

Wpływ na płodność
Ponieważ Multi-Gyn FloraPlus ma optymalną kwasowość dla pochwy, a nasienie męskie ma odczyn zasadowy, zastosowanie Multi-Gyn FloraPlus może zmniejszać aktywność plemników. Dlatego osoby chcące zajść w ciążę nie powinny stosować preparatu Multi-Gyn FloraPlus przed i po stosunku.
Nie należy stosować preparatu Multi-Gyn FloraPlus jako środka antykoncepcyjnego!
Brak informacji o innych działaniach niepożądanych.