

Nestle Nan Expert AR, mleko początkowe dla niemowląt przeciw ulewaniom od urodzenia proszek, 400 g



Cena: 91,99 zł

Opis słownikowy

Marka	NAN
Postać	proszek
Producent	Nestle
Rejestracja	Środki spożywcze
Substancja czynna	Multiminerale, Multiwitamina

Opis produktu

Informacje podstawowe Nestle Nan Expert AR, mleko początkowe dla niemowląt przeciw ulewaniom od urodzenia proszek, 400 g

Nan Expert A.R. mleko modyfikowane, dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego dla niemowląt od urodzenia, z tendencją do ulewań.

Nan Expert A.R. jest preparatem do postępowania dietetycznego dla niemowląt od urodzenia, z tendencją do ulewań, u których istnieje podwyższone ryzyko wystąpienia alergii na białko mleka krowiego (np. gdy jeden z członków rodziny jest alergikiem), a które nie są karmione piersią. Nan Expert A.R. dostarcza Twojemu dziecku wszystkie składniki pokarmowe niezbędne do optymalnego rozwoju psycho-fizycznego. Unikalna kompozycja składników zawiera kultury bakterii *Lactobacillus reuterii*, OPTIPRO H.A. - wysokiej jakości hydrolizowane białko i skrobię ziemniaczaną, która zapewnia gęstnienie pokarmu w żołądku i zmniejszenie ilości i częstotliwości ulewań.

Skład Nestle Nan Expert AR, mleko początkowe dla niemowląt przeciw ulewaniom od urodzenia proszek, 400 g

Laktoza (z mleka), oleje roślinne (olej słonecznikowy, olej kokosowy, olej rzepakowy niskoerukowy), skrobia ziemniaczana 20,5%, białko serwatkowe (z mleka), fosforan

wapnia, chlorek magnezu, wodorotlenek potasu, chlorek potasu, maltodekstryna, L-arginina, wodorotlenek sodu, chlorek sodu, L-histydyna, dwuwinian choliny, L-tyrozyna, fosforan potasu, witamina C (L-askorbinian sodu), tauryna, inozytol, siarczan ?elazawy, L-karnityna, siarczan cynku, witamina E (octan D, L-alfa-tokoferylu), witamina A (octan retinylu), niacyna (nikotynamid), kwas pantotenowy (D-pantotenan wapnia), nukleotydy, kultury bakterii *Lactobacillus reuteri* (DSM 17938*), witamina D3 (cholekalcyferol), siarczan miedzi, witamina B1 (monoazotan tiaminy), witamina B2 (ryboflawina), witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), siarczan manganu, witamina K1 (filochoinon), kwas foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy), witamina B12 (cyjanokobalamina), D-biotyna, jodek potasu, selenian sodu.

*zgodnie z licencją BioGaia AB

Wartości odżywcze	w 100 g	w 100 ml gotowego preparatu
Wartość energetyczna	2146 kJ (513 kcal)	280 kJ (67 kcal)
Tłuszcz, w tym:	26 g	3,4 g
Kwasy tłuszczowe nasycone	7,4 g	1 g
Kwasy tłuszczowe jednonienasycone	12 g	1,6 g
Kwasy tłuszczowe wielonienasycone	4,8 g	0,63 g
Węglowodany, w tym:	59,9 g	7,8 g
Cukry	39,3 g	5,1 g
Białko	9,75 g	1,27 g
Sól	0,5 g	0,07 g
Witaminy:		
Witamina A	510 µg ER	66,7 µg ER
Witamina D	6,8 µg	0,9 µg
Witamina E	10 mg ?-ET	1,3 mg ?-ET
Witamina K	44 µg	5,8 µg
Witamina C	69 mg	9,01 mg

Tiamina (B1)	0,5 mg	0,07 mg
Ryboflawina (B2)	1,2 mg	0,15 mg
Niacyna (B3)	5,4 mg EN	0,71 mg EN
Witamina B6	0,36 mg	0,05 mg
Kwas foliowy	81 µg	10,59 µg
Witamina B12	1,1 µg	0,14 µg
Biotyna (B7)	11,2 µg	1,46 µg
Kwas pantotenowy (B5)	4,8 mg	0,63 mg
Składniki mineralne:		
Sód	200 mg	26,1 mg
Potas	550 mg	71,9 mg
Chlorki	381 mg	49,8 mg
Wapń	353 mg	46,1 mg
Fosfor	196 mg	25,6 mg
Magnez	52 mg	6,8 mg
Cynk	5,3 mg	0,69 mg
Miedź	5 mg	0,65 mg
Mangan	440 µg	58 µg
Fluor	110 µg	14,4 µg
Selen	20,06 mg	2,6 µg
Chrom	18 µg	2,4 µg
Molibden	220 µg	2,6 µg
Jod	220 µg	2,6 µg
Jod	77 µg	10,06 µg
Inne:		
Cholina	56 mg	7,32 mg
Inozytol	40 mg	5,23 mg
Tauryna	32 mg	4,18 mg
Karnityna	16 mg	2,09 mg
Nukleotydy	15 mg	1,96 mg
Kwas linolowy	4,1 g	0,54 g
Kwas α-linolenowy	500 mg	65,4 mg

Skrobia	20,65 g	2,7 g
Laktoza	39,3 g	5,1 g
Osmolarno??:		217 mOsm/l
Zawarto?? miarki: 4,36 g; 100 ml gotowego mleka = 13,1 g + 90 ml wody.		

Dawkowanie Nestle Nan Expert AR, mleko początkowe dla niemowląt przeciw ulewaniom od urodzenia proszek, 400 g

Uwaga! Podana poniżej wielko?? porcji jest ?redni?, jak? zjada dziecko w danym wieku zale?nie od indywidualnych potrzeb. Ró?nice mog? dotyczy? równie? liczby posi?ków. Zawsze konsultuj ilo?? posi?ków z lekarzem prowadz?cym.

	1 i 2 tygodnie? ?ycia	3 i 4 tygodnie? ?ycia	2. miesi?c	3. i 4. miesi?c	5-6 miesi?cy	7-9 miesi?cy	po 10. miesi?cu
ilo?? wody w porcji	90 ml	120 ml	150 ml	180 ml	210 ml	210 ml	210 ml
liczba miarek mleka w porcji	3	4	5	6	7	7	7
przeci?t na liczba karmie? dziennie	6	5	5	5	5	3-4	2-3

- Aby utrzyma? odpowiedni? ilo?? ?ywych kultur bakterii, przegotowana woda powinna by? ostudzona do temperatury zbli?onej do temperatury cia?a (ok. 37°C).
- Pami?taj: u?ywaj tylko za??czonej miarki. U?ycie wi?kszej lub mniejszej ilo?ci proszku, ni? wskazana, mo?e prowadzi? do odwodnienia organizmu lub do niedo?ywienia niemowl?cia. Nie zmieniaj proporcji wody i proszku bez porozumienia z lekarzem.
- W tym wieku zalecane jest stopniowe wprowadzanie nowych pokarmów do diety dziecka, zgodnie ze schematem ?ywienia, przecieru jarzynowego, mi?sa, kaszek.

Powinno si? to odbywa? pod kontrol? lekarza, aby by?o zgodne ze stosowan? diet?.

Uwaga! Podana poniżej wielkość porcji jest średnią, jaką zjada dziecko w danym wieku zależnie od indywidualnych potrzeb. Różnice mogą dotyczyć również liczby posiłków. Zawsze konsultuj ilość posiłków z lekarzem prowadzącym.

1 i 2 tydzień życia 3 i 4 tydzień życia 2. miesiąc 3. i 4. miesiąc 5-6 miesięcy 7-9 miesięcy po 10. miesiącu

ilość wody w porcji 90 ml 120 ml 150 ml 180 ml 210 ml 210 ml 210 ml

liczba miarek mleka w porcji 3 4 5 6 7 7 7

przeciętna liczba karmień dziennie 6 5 5 5 3-4 2-3

Aby utrzymać odpowiednią ilość żywych kultur bakterii, przegotowana woda powinna być ostudzona do temperatury zbliżonej do temperatury ciała (ok. 37°C).

Pamiętaj: używaj tylko załączonej miarki. Użycie większej lub mniejszej ilości proszku, niż wskazana, może prowadzić do odwodnienia organizmu lub do niedożywienia niemowlęcia. Nie zmieniaj proporcji wody i proszku bez porozumienia z lekarzem.

W tym wieku zalecane jest stopniowe wprowadzanie nowych pokarmów do diety dziecka, zgodnie ze schematem żywienia, przecieru jarzynowego, mięsa, kaszek. Powinno się to odbywać pod kontrolą lekarza, aby było zgodne ze stosowaną dietą.

Sposób użycia

Umyj dokładnie ręce zanim zaczniesz przygotowywać preparat.

Umyj dokładnie butelkę, smoczek i nakrętkę tak, aby zostały usunięte wszelkie pozostałości preparatu.

Wygotuj przez 5 minut. Pozostaw pod przykryciem do chwili użycia.

Doprowadź wodę pitną do wrzenia i gotuj przez 5 minut; pozostaw do ostygnięcia.

Odmierz zgodnie z tabelą karmienia odpowiednią ilość letniej wody, o temp. 37°C i wlej do wygotowanej butelki.

Posługuj się wyłącznie załączoną miarką. Upewnij się, że załączona miarka jest umyta i dobrze osuszona, zanim jej użyjesz.

Zgodnie z tabelą karmienia odmierz dokładnie i wsyp do butelki odpowiednią do wieku niemowlęcia ilość płaskich miarek proszku.

Po użyciu umieść miarkę tak, jak pokazano na rysunku.

Zakręć butelkę i potrząśnij nią aż do całkowitego rozpuszczenia się proszku.

Zamknij dokładnie puszkę po każdym użyciu i przechowuj w suchym i chłodnym miejscu (5-25°C). Zawartość zużyj w ciągu 3. tygodni po otwarciu opakowania.

Przeciwwskazania Nestle Nan Expert AR, mleko początkowe dla niemowląt przeciw ulewaniom od urodzenia proszek, 400 g

Alergia na białka mleka krowiego, galaktozemia, wrodzona nietolerancja laktozy, niedobory galaktokinaz, nietolerancja maltozy, zaburzenia wchłaniania glukozy i laktozy.

Niewłaściwe przygotowanie może zaszkodzić Twojemu dziecku. UWAGA: Zawsze przed przygotowaniem porcji preparatu przegotuj wodę i wyparz butelkę. Pamiętaj, aby przygotować preparat zgodnie z instrukcją na opakowaniu i każdorazowo przygotuj tylko jedną porcję preparatu, którą od razu podasz dziecku.

Niewłaściwe przygotowanie, przechowywanie może stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.

Nie przechowuj resztek preparatu - niejedzoną porcję preparatu należy od razu wyrzucić. Zawsze przytrzymuj dziecko podczas karmienia. Dziecko pozostawione bez opieki może się zakrztusić.

Stosować pod kontrolą lekarza. Nan Expert A.R. jest odpowiedni do stosowania jako jedyne źródło pożywienia dla niemowląt od urodzenia. Nie stosować pozajelitowo.

Przechowuj w chłodnym i suchym miejscu. Po otwarciu opakowania zawartość zużyj w ciągu 3 tygodni.

Informacje dodatkowe Nestle Nan Expert AR, mleko początkowe dla niemowląt przeciw ulewaniom od urodzenia proszek, 400 g

Ważna informacja: Karmienie piersią jest najlepszym sposobem żywienia niemowląt i powinno być kontynuowane tak długo, jak to możliwe. Zanim zdecydujesz się stosować mleko modyfikowane, zasięgnij porady lekarza.

MEDEST

BO TWOJE ZDROWIE JEST NAJWAŻNIEJSZE

Apteka internetowa MEDEST
Bratysławska 2a, Łódź
+48 503-027-892, 42 688 48 48