

Nestle NAN Optipro 1, mleko początkowe dla niemowląt od urodzenia proszek, 650 g



Cena: 81,49 zł

Opis słownikowy

Marka	NAN
Postać	proszek
Producent	Nestle
Rejestracja	Środki spożywcze
Substancja czynna	Białko serwatkowe, Cholina, Multiminerale, Multiwitamina

Opis produktu

Informacje podstawowe Nestle NAN Optipro 1, mleko początkowe dla niemowląt od urodzenia proszek, 650 g

Nan Optipro 1, mleko początkowe w proszku to środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dla zdrowych niemowląt od urodzenia do 6. miesiąca życia. Mleko początkowe Nan Optipro 1 jest pokarmem przeznaczonym dla niemowląt, jeśli karmienie piersią jest niemożliwe lub niewystarczające. W zależności od potrzeby, może stanowić wyłącznie źródło pożywienia lub dodatek do karmienia piersią. Jak wszystkie mleka modyfikowane, zawiera wszystkie wymagane prawem składniki, w tym nienasycone kwasy tłuszczowe oraz komplet witamin i mikroelementów.

Skład Nestle NAN Optipro 1, mleko początkowe dla niemowląt od urodzenia proszek, 650 g

Odminalizowana serwatka (z mleka), mleko odtuszczone, oleje roślinne (olej sonecznikowy, olej rzepakowy), laktoza (z mleka), cytrynian wapnia, cytrynian potasu, olej rybi, olej z Mortierella alpina, chlorek magnezu, wodorotlenek potasu, emulgator [lecycyny (z soi)], chlorek potasu, dwuwinian choliny, regulator kwasowości (kwas

cytrynowy), Lfenyloalanina, fosforan sodu, chlorek sodu, witaminy (C, E, niacyna, kwas pantotenowy, B1, A, B2, B6, kwas foliowy, K, D, biotyna, B12), wodorotlenek wapnia, tauryna, Lhistydyna, inozytol, siarczan ?elaza (II), siarczan cynku, nukleotydy, L-karnityna, kultury bakterii Bifidobacterium lactis, siarczan miedzi (II), siarczan manganu, jodek potasu, bia?ko serwatkowe (z mleka), selenian (VI) sodu.

Warto?? od?ywacza	w 100 g proszku
Warto?? energetyczna	2174 kJ (520 kcal)
T?uszcz, w tym:	27,6 g
kwasy t?uszczowe nasycone	2,5 g
kwasy t?uszczowe jednonienasycone	117,8 g
kwasy t?uszczowe wielonienasycone, w tym:	5 g
kwas linolowy	4300 mg
kwas ?-linolenowy	380 mg
DHA	130 mg
ARA	130 mg
W?glowodany, w tym:	58,2 g
cukry, w tym:	58,2 g
laktoza	58,2 g
Bia?ko	9,6 g
Witaminy:	
Witamina A	470 µg
Witamina D	11,7 µg
Witamina E	14 mg
Witamina K	40 µg
Witamina C	80 mg
Tiamina (B1)	500 µg
Ryboflawina (B2)	1400 µg
Niacyna (B3)	4 mg
Witamina B6	300 µg
Foliany	90 µg
Witamina B12	1,3 µg
Biotyna (B7)	11 µg
Kwas pantotenowy (B5)	4,2 mg
Sk?adniki mineralne:	
Sód	165 mg
Potas	660 mg

Wartość odżywcza	w 100 g proszku
Chlorki	390 mg
Wapń	330 mg
Fosfor	185 mg
Magnez	44 mg
Żelazo	2,4 mg
Cynk	3,7 mg
Miedź	420 µg
Mangan	160 µg
Fluorki	760 µg
Selen	30 µg
Jod	110 µg
Inne:	
Cholina	170 mg
Inozytol	70 mg
Tauryna	32 mg
Karnityna	9,5 mg
Nukleotydy	14,8 mg
Zawartość miarki: 4,3 g, 100 ml gotowego mleka = 3 porcje proszku (12,9 g) + 90 ml	

Dawkowanie Nestle NAN Optipro 1, mleko początkowe dla niemowląt od urodzenia proszek, 650 g

Uwaga! Podana poniżej wielkość porcji jest średnią, jaką zjada dziecko w danym wieku zależnie od indywidualnych potrzeb. Różnice mogą dotyczyć również liczby posiłków. Zawsze konsultuj ilość posiłków z lekarzem prowadzącym.

	1 i 2 tygodnie życia	3 i 4 tygodnie życia	2-3 miesiące	4. miesiąc
ilość wody w porcji	90 ml	120 ml	120 ml	150 ml
liczba miarek* mleka w porcji	3	4	4	5
przeciętna liczba karmień dziennie	7	6	6	6

*Pamiętaj: używaj tylko załączonej miarki. Użycie większej lub mniejszej ilości proszku niż wskazana może prowadzić do odwodnienia organizmu lub niedożywienia

niemowl?cia. Nie zmieniaj proporcji wody i proszku bez porozumienia z lekarzem.

Sposób użycia

Przed przygotowaniem mleka umyj dokładnie ręce. Umyj dokładnie butelkę, smoczek i nakrętkę tak, aby zostały usunięte wszelkie pozostałości mleka. Wygotuj przez 5 minut. Pozostaw pod przykryciem do chwili użycia. Doprowadź wodę pitną do wrzenia, pozostaw do ostygnięcia. Odmierz zgodnie z tabelą karmienia odpowiednią ilość letniej wody, o temp. 37°C i wlej do wygotowanej butelki. Posługuj się wyłącznie załączoną miarką. Upewnij się, że załączona miarka jest umyta i dobrze osuszona, zanim jej użyjesz. Zgodnie z tabelą karmienia odmierz dokładnie i wsyp do butelki odpowiednią do wieku niemowlęcia ilość płaskich miarek proszku. Zakręć butelkę i potrząśnij nią aż do całkowitego rozpuszczenia się proszku. Zamknij dokładnie torebkę po każdym użyciu.

Przeciwwskazania Nestle NAN Optipro 1, mleko początkowe dla niemowląt od urodzenia proszek, 650 g

Uczulenie na którykolwiek ze składników produktu.

Informacje dodatkowe Nestle NAN Optipro 1, mleko początkowe dla niemowląt od urodzenia proszek, 650 g

Karmienie piersią jest najwłaściwszym sposobem żywienia niemowląt i powinno być kontynuowane tak długo, jak to jest możliwe.

Mleko początkowe w proszku NAN® OPTIpro® 1 jest przeznaczone dla niemowląt od urodzenia, które z różnych przyczyn nie są karmione piersią. Zanim podejmiesz decyzję o wprowadzeniu mleka początkowego do diety dziecka, zasięgnij porady lekarza.

Dla zdrowia dziecka ważna jest urozmaicona i zbilansowana dieta oraz zdrowy tryb życia.

Niewłaściwe przygotowanie, sposób kamienia i przechowywanie może stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka. Nieprzegotowana woda, niewygotowana butelka lub nieprawidłowo przygotowane mleko może zaszkodzić Twojemu dziecku.

Mleko należy zawsze przygotowywać zgodnie z instrukcją umieszczoną na opakowaniu.

Aby utrzymać odpowiednią ilość żywych kultur bakterii, przegotowana woda użyta do sporządzenia mleka, powinna być ostudzona do temperatury zbliżonej do temperatury ciała (ok. 37°C).

Każdorazowo należy sporządzać tylko jedną, świeżą porcję mleka, którą należy podać dziecku zaraz po przygotowaniu.

Nie należy przechowywać niezjedzonych resztek pokarmu – porcję mleka, której dziecko nie dojadło, należy od razu wylać.

Nie należy podgrzewać mleka w kuchence mikrofalowej ze względu na ryzyko oparzenia.

Podczas karmienia należy zawsze przytrzymywać dziecko, ponieważ maluch pozostawiony bez opieki może się zakrztusić.

Należy pamiętać o właściwej higienie ząbków dziecka.

Mleko początkowe w proszku NAN® OPTIpro® 1 należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Zawartość opakowania należy zużyć w ciągu 3 tygodni od pierwszego otwarcia.