

Nestle NAN Optipro Plus 1 HM-O, mleko początkowe dla niemowląt od urodzenia proszek, 800 g



Cena: 165,69 zł

Opis słownikowy

Marka	NAN
Postać	proszek
Producent	Nestle
Rejestracja	Żywność
Substancja czynna	Multiminerale, Multiwitamina

Opis produktu

Informacje podstawowe Nestle NAN Optipro Plus 1 HM-O, mleko początkowe dla niemowląt od urodzenia proszek, 800 g

Nan Optipro Plus 1, mleko początkowe w proszku, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dla zdrowych niemowląt od urodzenia do 6. miesiąca życia.

Mleko początkowe Nan Optipro 1 jest pokarmem przeznaczonym dla najmłodszych niemowląt, jeśli karmienie piersią jest niemożliwe lub niewystarczające. W zależności od potrzeby, może stanowić wyłączone źródło żywienia lub dodatek do karmienia piersią. Jak wszystkie mleka modyfikowane, zawiera wszystkie wymagane prawem składniki, w tym nienasycone kwasy tłuszczowe oraz komplet witamin i mikroelementów. Preparat zawiera między innymi oligosacharyd 2'FL o strukturze identycznej jak w mleku kobiecym, wysokiej jakości białko Optipro oraz aktywne kultury probiotycznych bakterii L. reuteri.

Skład Nestle NAN Optipro Plus 1 HM-O, mleko początkowe dla niemowląt od urodzenia proszek, 800 g

Serwatka (z mleka), mleko odciśnięte, oleje roślinne (olej słonecznikowy, olej kokosowy, olej rzepakowy), serwatka sódka (z mleka), laktoza (z mleka), 2'-fukozylo-

D-laktoza (2'-FL) (z mleka), cytrynian wapnia, olej rybi, cytrynian potasu, chlorek magnezu, wodorotlenek potasu, emulgator (lecycyna sojowa), chlorek potasu, dwuwiniol cholicy, L-feniloalanina, fosforan sodu, chlorek sodu, witaminy (C, E, niacyna, kwas pantotenowy, B1, B2, A, B6, kwas foliowy, K1, D3, biotyna, B12), wodorotlenek wapnia, kultury bakterii *Lactobacillus reuteri* (DSM 17938*), tauryna, L-histydyna, inozytol, siarczan żelaza (II), siarczan cynku, nukleotydy, L-karnityna, siarczan miedzi (II), siarczan manganu, jodek potasu, koncentrat białka serwatkowego (z mleka), selenian (VI) sodu.

*zgodnie z licencją BioGaia AB

Produkt zawiera mleko (w tym z laktozą), pochodne ryb i soi.

Wartość odżywcza	w 100 g proszku	w 100 ml gotowego mleka
Wartość energetyczna	2172 kJ / 519 kcal	280 kJ / 67 kcal
Tłuszcz, w tym:	27,6 g	3,56 g
Kwasy tłuszczowe nasycone	6,5 g	0,84 g
Kwasy tłuszczowe jednonienasycone	13,8 g	1,78 g
Kwasy tłuszczowe wielonienasycone, w tym:	4,9 g	0,63 g
Kwas linolowy	4300 mg	555 mg
Kwas α-linolenowy	380 mg	49 mg
DHA	135 mg	17,4 mg
Węglowodany, w tym:	57,7 g	7,45 g
Cukry, w tym:	57,7 g	7,45 g
Laktoza	57,7 g	7,45 g
Błonnik, w tym:	0,78 g	0,1 g
2'-FL	0,78 g	0,1 g
Białko	9,6 g	1,24 g

Witaminy:		
Witamina A	470 µg-RE	60,65 µg-RE
Witamina D	12,9 µg	1,67 µg
Witamina E	10,3 mg ?-tokoferolu	1,33 mg ?-tokoferolu
Witamina K	35 µg	4,52 µg
Witamina C	80 mg	10,33 mg
Tiamina (B1)	500 µg	65 µg
Ryboflawina (B2)	1200 µg	155 µg
Niacyna (B3)	4 mg	0,52 mg
Witamina B6	300 µg	39 µg
Foliany	150 µg-DFE	19,36 µg-DFE
Witamina B12	1,3 µg	0,17 µg
Biotyna (B7)	11 µg	1,42 µg
Kwas pantotenowy (B5)	4,2	0,54
Składniki mineralne:		
Sód	165 mg	21,3 mg
Potas	520 mg	67,11 mg
Chlorki	390 mg	50,33 mg
Wap?	330 mg	42,59 mg
Fosfor	185 mg	23,87 mg
Magnez	44 mg	5,68 mg
?elazo	2,4 mg	0,31 mg
Cynk	3,7 mg	0,48 mg
Mied?	420 µg	54 µg
Mangan	160 µg	20,65 µg
Fluorki	?60 µg	?7,74 µg
Selen	30 µg	3,87 µg
Jod	110 µg	14,2 µg
Inne:		

Cholina	170 mg	21,94 mg
Inozytol	70 mg	9,03 mg
Tauryna	32 mg	4,13 mg
Karnityna	9,5 mg	1,23 mg
Nukleotydy	14,8 mg	1,91 mg
Zawartość miarki: 4,3 g, 100 ml gotowego mleka = 3 porcje miarki proszku (12,9 g) + 90 ml wody.		

Dawkowanie Nestle NAN Optipro Plus 1 HM-O, mleko początkowe dla niemowląt od urodzenia proszek, 800 g

Uwaga! Podana poniżej wielkość porcji jest średnią, jaką zjada dziecko w danym wieku zależnie od indywidualnych potrzeb. Różnice mogą dotyczyć również liczby posiłków. Zawsze konsultuj ilość posiłków z lekarzem prowadzącym.

1 i 2 tydzień życia 3 i 4 tydzień życia 2-3 miesiące 4. miesiąc 5-6 miesięcy

ilość wody w porcji 90 ml 120 ml 120 ml 150 ml 180 ml

liczba miarek* mleka w porcji 3 4 4 5 6

przeciętna liczba karmień dziennie 7 6 6 6 4

*Pamiętaj: używaj tylko załączonej miarki. Użycie większej lub mniejszej ilości proszku niż wskazana może prowadzić do odwodnienia organizmu lub niedożywienia niemowlęcia. Nie zmieniaj proporcji wody i proszku bez porozumienia z lekarzem.

Sposób użycia

Sposób przygotowania mleka Nan Optipro Plus:

Umyj dokładnie ręce, zanim zaczniesz przygotowywać mleko.

Umyj dokładnie butelkę, smoczek i nakrętkę tak, aby zostały usunięte wszelkie pozostałości mleka. Wygotuj przez 5 minut. Pozostaw pod przykryciem do chwili użycia.

Doprowadź wodę pitną do wrzenia, pozostaw do ostygnięcia.

Odmierz zgodnie z tabelą karmienia odpowiednią ilość letniej wody, o temp. 37°C i wlej do wygotowanej butelki.

Postępuj wyłącznie załączoną miarką. Upewnij się, że załączona miarka jest umyta i dobrze osuszona, zanim jej użyjesz. Zgodnie z tabelą karmienia odmierz dokładnie i wsyp do butelki odpowiednią do wieku niemowlęcia ilość płaskich miarek proszku.

Zakręć butelkę i potrząśnij nią aż do całkowitego rozpuszczenia się proszku. Zamknij dokładnie torebkę po każdym użyciu.

Informacje dodatkowe Nestle NAN Optipro Plus 1 HM-O, mleko początkowe dla niemowląt od urodzenia proszek, 800 g

Karmienie piersią jest najlepszym sposobem żywienia niemowląt i powinno być kontynuowane tak długo jak to możliwe. Zanim zdecydujesz się stosować mleko początkowe, zasięgnij porady lekarza.

Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.

Po otwarciu opakowania zawartość zużyj w ciągu 3 tygodni.

Nieprzepracowana woda, niewygotowane butelki lub nieprawidłowe przygotowanie mleka może zaszkodzić Twojemu dziecku.

Zawsze przed przygotowaniem porcji mleka przegotuj wodę i wyparz butelkę.

Pamiętaj, aby przygotowywać mleko zgodnie z instrukcją na opakowaniu i każdorazowo przygotuj tylko jedną porcję mleka, którą od razu podasz dziecku.

Nie przechowuj resztek mleka - niezjedzoną porcję mleka należy od razu wylać.

Zawsze przytrzymuj dziecko podczas karmienia. Dziecko pozostawione bez opieki może się zakrztusić.