

Nestle NAN Optipro Plus 2 HM-O, mleko następne powyżej 6 miesiąca proszek, 800 g



Cena: 171,89 zł

Opis słownikowy

Marka	NAN
Postać	proszek
Producent	Nestle
Rejestracja	Środki spożywcze
Substancja czynna	Multiminerale, Multiwitamina

Opis produktu

Informacje podstawowe Nestle NAN Optipro Plus 2 HM-O, mleko następne powyżej 6 miesiąca proszek, 800 g

Nan Optipro Plus 2, mleko następne, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dla zdrowych niemowląt w drugim półroczu życia.

Mleko następne Nan Optipro Plus 2 jest mlekiem następnym przeznaczonym dla zdrowych niemowląt powyżej 6. miesiąca życia, jako płynny składnik diety podczas okresu odstawienia od piersi i po jego zakończeniu. Jest odpowiednie także do dokarmiania. Zawiera cenne składniki, które wspomagają prawidłowy wzrost i rozwój, m.in. oligosacharyd 2'FL o strukturze identycznej jak w mleku kobiecym, wysokiej jakości białko Optipro, aktywne kultury bakterii L. reuteri.

Skład Nestle NAN Optipro Plus 2 HM-O, mleko następne powyżej 6 miesiąca proszek, 800 g

Mleko odtuszczone, laktoza (z mleka), oleje roślinne (olej sonecznikowy, olej kokosowy, olej rzepakowy), odmineralizowana serwatka (z mleka), permeat serwatkowy (z mleka), cytrynian wapnia, emulgator (lecytyna sojowa), fosforan sodu, olej rybi, cytrynian potasu, chlorek potasu, regulator kwasowości (kwas cytrynowy), L-

fenyloalanina, 2'-fukozylo-D-laktoza (2'-FL) (z mleka), witaminy (C, E, niacyna, kwas pantotenowy, B1, A, B2, B6, kwas foliowy, K, D, biotyna, B12), chlorek magnezu, fosforan potasu, L-leucyna, L-izoleucyna, L-tryptofan, L-histydyna, siarczan żelaza (II), siarczan cynku, kultury bakterii *Lactobacillus reuteri* (DSM17938*), siarczan miedzi (II), siarczan manganu, jodek potasu, selenian (VI) sodu.

*zgodnie z licencją BioGaia AB

Preparat zawiera mleko (zawierające laktozę), pochodne ryb i soi.

Wartość odżywcza	w 100 g proszku	w 100 ml gotowego mleka
Wartość energetyczna	2104 kJ / 502 kcal	280 kJ / 67 kcal
Tłuszcz, w tym:	24,2 g	3,2 g
Kwasy tłuszczowe nasycone	6 g	0,8 g
Kwasy tłuszczowe jednonienasycone	12 g	1,6 g
Kwasy tłuszczowe wielonienasycone, w tym:	4,4 g	0,6 g
Kwas linolowy	3500 mg	469 mg
Kwas α-linolenowy	340 mg	45,6 mg
DHA	125 mg	16,8 mg
Węglowodany, w tym:	62,5 g	8,4 g
Cukry, w tym:	62,5 g	8,4 g
Laktoza	62,5 g	8,4 g
Błonnik, w tym:	0,186 g	0,025 g
2'FL	0,186 g	0,025 g
Białko	8,5 g	1,1 g
Witaminy:		
Witamina A	460 µg	61,6 µg
Witamina D	12,5 µg	1,7 µg
Witamina E	10,5 mg	1,4 mg
Witamina K	38 µg	5,1 µg
Witamina C	72 mg	9,6 mg

Tiamina (B1)	0,5 mg	0,07 mg
Ryboflawina (B2)	1,1 mg	0,15 mg
Niacyna (B3)	4 mg	0,5 mg
Witamina B6	0,3 mg	0,04 mg
Foliany	84 µg	11,3 µg
Witamina B12	1,2 µg	0,16 µg
Biotyna (B7)	13 µg	1,7 µg
Kwas pantotenowy (B5)	3,2 mg	0,4 mg
Składniki mineralne:		
Sód	255 mg	34,2 mg
Potas	680 mg	91,1 mg
Chlor	360 mg	48,2 mg
Wap?	490 mg	65,7 mg
Fosfor	300 mg	40,2 mg
Magnez	33 mg	4,4 mg
?elazo	6,6 mg	0,9 mg
Cynk	3,6 mg	0,5 mg
Mied?	0,42 mg	0,06 mg
Mangan	0,18 mg	0,02 mg
Fluor	? 0,06 mg	? 0,01 mg
Selen	25 µg	3,4 µg
Jod	105 µg	14,1 µg

Zawarto?? miarki: 4,47 g, 100 ml gotowego mleka = 3 p?askie miarki proszku (13,41 g) + 90 ml wody.

Dawkowanie Nestle NAN Optipro Plus 2 HM-O, mleko nast?epne powy?ej 6 miesi?ca proszek, 800 g

Uwaga! Podana poni?ej wielko?? porcji jest ?redni?, jak? zjada dziecko w danym wieku zale?nie od indywidualnych potrzeb. Ró?nice mog? dotyczy? równie? liczby posi?ków. Zawsze konsultuj ilo?? posi?ków z lekarzem prowadz?cym.

W tym wieku zgodnie ze schematem ?ywienia niemowl?t mo?esz zacz?? rozszerza?

diet? dziecka o posi?ki inne ni? mleko. Skonsultuj si? z lekarzem przed wprowadzeniem nowych posi?ków. Je?li lekarz zaleci wcze?niejsze podawanie innych posi?ków, odpowiednio zmniejsz ilo?? podawanego mleka.

	7.-8. miesi?c ?ycia	9.-12. miesi?c
ilo?? wody w porcji	180 ml	210 ml
liczba miarek* mleka w porcji	6	7
przeci?tna liczba karmie? dziennie	3	2-3

- *Pami?taj: u?ywaj tylko za??czonej miarki. U?ycie wi?kszej lub mniejszej ilo?ci proszku ni? wskazana mo?e prowadzi? do odwodnienia organizmu lub niedo?ywienia niemowl?cia. Nie zmieniaj proporcji wody i proszku bez porozumienia z lekarzem.
- Aby utrzyma? odpowiedni? ilo?? ?ywych kultur bakterii, przegotowana woda powinna by? ostudzona do temperatury zbli?onej do temperatury cia?a (ok. 37°C).

Sposób przygotowania mleka Nan Optipro Plus:

Umyj dokładnie ręce, zanim zaczniesz przygotowywać mleko.

Umyj dokładnie butelkę, smoczek i nakrętkę tak, aby zostały usunięte wszelkie pozostałości mleka. Wygotuj przez 5 minut. Pozostaw pod przykryciem do chwili użycia.

Doprowadź wodę pitną do wrzenia, pozostaw do ostygnięcia.

Odmierz zgodnie z tabelą karmienia odpowiednią ilość letniej wody, o temp. 37°C i wlej do wygotowanej butelki.

Posługuj się wyłącznie załączoną miarką. Upewnij się, że załączona miarka jest umyta i dobrze osuszona, zanim jej użyjesz. Zgodnie z tabelą karmienia odmierz dokładnie i wsyp do butelki odpowiednią do wieku niemowlęcia ilość płaskich miarek proszku.

Zakręć butelkę i potrząśnij nią aż do całkowitego rozpuszczenia się proszku. Zamknij dokładnie torebkę po każdym użyciu.

Przeciwwskazania Nestle NAN Optipro Plus 2 HM-O, mleko następne powyżej 6 miesiąca proszek, 800 g

Karmienie piersią jest najlepszym sposobem żywienia niemowląt i powinno być kontynuowane tak długo jak to możliwe. Zanim zdecydujesz się stosować mleko początkowe, zasięgnij porady lekarza.

Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.

Po otwarciu opakowania zawartość zużyj w ciągu 3 tygodni.

Nieprzegotowana woda, niewygotowane butelki lub nieprawidłowe przygotowanie mleka może zaszkodzić Twojemu dziecku.

Zawsze przed przygotowaniem porcji mleka przegotuj wodę i wyparz butelkę.

Pamiętaj, aby przygotowywać mleko zgodnie z instrukcją na opakowaniu i każdorazowo przygotuj tylko jedną porcję mleka, którą od razu podasz dziecku.

Ostrzeżenie: Nieodpowiednie przygotowanie i przechowywanie może stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.

Nie przechowuj resztek mleka - niezjedzoną porcję mleka należy od razu wylać.

Zawsze przytrzymuj dziecko podczas karmienia. Dziecko pozostawione bez opieki może się zakrztusić.

Informacje dodatkowe Nestle NAN Optipro Plus 2 HM-O, mleko następne powyżej 6 miesiąca proszek, 800 g

Nan Optipro Plus 2, mleko następne w proszku przeznaczone jedynie dla niemowląt powyżej 6. miesiąca życia stanowi tylko jeden z elementów zróżnicowanej diety niemowlęcia. Nie może być stosowane jako produkt zastępujący mleko kobiece w ciągu sześciu pierwszych miesięcy życia. Decyzję o rozpoczęciu żywienia uzupełniającego, zwłaszcza poniżej 6. miesiąca życia, należy podjąć po konsultacji z lekarzem, uwzględniając indywidualne konkretne potrzeby niemowlęcia w zakresie wzrostu i rozwoju. Dla zdrowia dziecka ważna jest urozmaicona i zbilansowana dieta oraz zdrowy tryb życia.