

Nizoral, 20 mg/g szampon leczniczy, 100 ml



Cena: 20,48 zł

Opis słownikowy

Marka	Nizoral
Postać	szampon
Producent	Stada
Rejestracja	Lek bez recepty

Opis produktu

Informacje podstawowe Nizoral, 20 mg/g szampon leczniczy, 100 ml

Nizoral to produkt leczniczy o działaniu przeciwgrzybiczym do stosowania m.in. w łupieżu skóry głowy, łupieżu pstym, łojotokowym zapaleniu skóry.

Skład Nizoral, 20 mg/g szampon leczniczy, 100 ml

Substancją czynną jest: ketokonazol (Ketoconazolium).

1 g szamponu zawiera 20 mg ketokonazolu.

Substancje pomocnicze: sól sodowa eteru laurylosulfonowego, sól disodowa eteru monolaurilosulfonobursztynowego, dietanolamid kwasu tłuszczowego oleju kokosowego, laurdimonium - zhydrolizowany zwierzęcy kolagen, makrogolu 120 metyloglukozodiolenian, kompozycja zapachowa, sodu chlorek, imidomocznik, sodu wodorotlenek, kwas solny stężony, erytrozyna sodowa, woda oczyszczona.

Działanie Nizoral, 20 mg/g szampon leczniczy, 100 ml

Nizoral wykazuje działanie przeciwgrzybicze na drożdżaki z rodzaju *Malassezia* (*Pityrosporum*).

Wskazania Nizoral, 20 mg/g szampon leczniczy, 100 ml

Leczenie i profilaktyka:

- łupieżu owłosionej skóry głowy (złuszczenie się naskórka owłosionej skóry głowy w postaci białych łatwo oddzielających się łusek).
- łojotokowego zapalenia skóry (brązowawo-czerwone plamy na klatce piersiowej i na twarzy, które złuszczenia się w postaci białych lub żółtych łusek).
- łupieżu pstrego wywołanego przez Pityriasis versicolor (małe, białe plamki na skórze klatki piersiowej).

Dawkowanie Nizoral, 20 mg/g szampon leczniczy, 100 ml

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

- Lek do stosowania na skórę.

Leczenie:

- łupież pstry: raz na dobę przez 5 kolejnych dni,
- łojotokowe zapalenie skóry i łupież skóry głowy: 2 razy w tygodniu przez 2-4 tygodnie.

Profilaktyka:

- łupież pstry: raz na dobę przez 3 kolejne dni przez jeden cykl leczenia, przed okresem letnim,
- łojotokowe zapalenie skóry i łupież skóry głowy: raz na tydzień / 2 tygodnie.

Sposób użycia:

1. Nanieść niewielką ilość szamponu na zakażoną skórę - zazwyczaj 1 saszetka lub garść leku wystarcza do jednorazowego zastosowania (włosy mogą być uprzednio umyte normalnym szamponem).
2. Używając niewielkiej ilości wody, rozprowadzić szampon równomiernie na skórze. W przypadku długich włosów wystarczy umyć jedynie skórę głowy.
3. Wcierać szampon w skórę aż do uzyskania piany.
4. Pozostawić pianę na skórze przez 3 do 5 minut, a następnie spłukać.
5. Na co dzień można używać zwykłego szamponu.

Przeciwwskazania Nizoral, 20 mg/g szampon leczniczy, 100 ml

Kiedy nie stosować leku Nizoral:

- w przypadku uczulenia na ketokonazol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Informacje dodatkowe Nizoral, 20 mg/g szampon leczniczy, 100 ml

Działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Niezbyt często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 1000 osób):

- rumień, podrażnienie, świąd, odczyn i krosty,
- podrażnienie oka, zwiększone wydzielanie łez,

- zapalenie mieszków włosowych, trądzik, utrata włosów, kontaktowe zapalenie skóry, suchość skóry, nieprawidłowa struktura włosa,
- wysypka, uczucie pieczenia, łuszczenie naskórka.

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

- pokrzywka,
- zmiana barwy włosów,
- obrzęk naczynioruchowy.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Podczas stosowania leku należy unikać kontaktu z oczami.
- Łupieżowi i łojotokowemu zapaleniu skóry może towarzyszyć zwiększone wypadanie włosów, co może mieć również miejsce w przypadku stosowania leku Nizoral.
- Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.

Ciąża i karmienie piersią

W przypadku kobiet w ciąży lub karmiących piersią przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży

Nie stosować u dzieci poniżej 12 lat.