

Olimp Chela-Ferr Med, kapsułki, 30 szt.



Cena: 29,99 zł

Opis słownikowy

Marka	Olimp
Postać	kapsułki
Producent	Olimp Laboratories
Rejestracja	Środki spożywcze
Substancja czynna	Żelazo

Opis produktu

Informacje podstawowe Olimp Chela-Ferr Med, kapsułki, 30 szt.

Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego. Zawiera żelazo Ferrochel w postaci chelatu aminokwasowego Albion®, będącego wysoko przyswajalną i dobrze tolerowaną postacią żelaza. Produkt posiada pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka oraz jest rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne.

Skład Olimp Chela-Ferr Med, kapsułki, 30 szt.

diglicynian żelazawy (chelatek aminokwasowy żelaza Ferrochel® TRAACS®), maltodekstryna, substancja wypełniająca - celuloza mikrokrystaliczna, substancja przeciwzbrylająca - sole magnezowe kwasów tłuszczowych, kapsułka (jelatyna - składownik otoczki, barwnik: dwutlenek tytanu).

Wartość odżywcza	1 kapsułka	100 g
Wartość energetyczna	1,4 kcal / 5,8 kJ	347 kcal / 1452 kJ
Tłuszcz	0 g	0 g

Węglowodany	0,2 g	45 g
Białko	0,2 g	42,5 g
Żelazo	30 mg (214% RWS*)	7,5 g

* %RWS - Referencyjna Wartość Spożycia.

Działanie Olimp Chela-Ferr Med, kapsułki, 30 szt.

Olimp Chela-Ferr Med zawiera żelazo charakteryzujące się:

bezpieczeństwem działania,
najwyższą biodostępnością w odróżnieniu od innych form żelaza,
chelatem aminokwasowym o strukturze potwierdzonej opatentowaną naukowo metodą FT-IR TRAACS, który jest całkowicie hipoalergiczny,
brakiem interakcji z witaminami i minerałami, co zostało potwierdzone wieloletnimi badaniami naukowymi,
lepszą tolerancją i redukcją efektów ubocznych.

Wskazania Olimp Chela-Ferr Med, kapsułki, 30 szt.

Kapsułki Chela-Ferr Med przeznaczone są do postępowania dietetycznego ze wskazaniami lekarskimi u dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia dotyczącymi stosowania w stanach:

zwiększonego zapotrzebowania na żelazo: (np. okres ciąży, obfite krwawienia menstruacyjne, krwiodawstwo, intensywne uprawianie sportów, u dzieci i młodzieży w okresach intensywnego wzrostu),
niedokrwistości z niedoboru żelaza,
niedoboru żelaza spowodowanego nieprawidłowym żywieniem, stosowaniem niezbilansowanych diet wegetariańskich, w tym diety makrobiotycznej, diet odchudzających,
zmniejszonego wchłaniania żelaza (które może wystąpić między innymi w celiakii, przewlekłym zapaleniu trzustki),
chemioterapii i okresie okołoperacyjnym,
w przypadku syndromu zmęczonych nóg (RLS).

Dawkowanie Olimp Chela-Ferr Med, kapsułki, 30 szt.

Dzieci powyżej 3 roku życia, młodzież i osoby dorosłe: 1 kapsułka dziennie.
W szczególnych przypadkach lekarz może zalecić inny sposób dawkowania.
Preparat należy przyjąć po posiłku połykając kapsułkę i popijając dużą ilością wody.
Zawartość kapsułki można dodać do posiłku lub rozpuścić w soku.

Przeciwwskazania Olimp Chela-Ferr Med, kapsułki, 30 szt.

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.

Informacje dodatkowe Olimp Chela-Ferr Med, kapsułki, 30 szt.

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.

Zalecany jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.