

Optisterin, kapsułki, 30 szt. DATA WAŻNOŚCI 30.06.2024

Cena: 13,99 zł



Opis słownikowy

Postać	kapsułki
Producent	Polfa Tarchomin
Rejestracja	Suplement diety
Substancja czynna	Algi, DHA, Fitosterole, Kwas foliowy, Monakolina K, Ryż, Witamina B1, Witamina B12, Witamina B6

Opis produktu

Informacje podstawowe Optisterin, kapsułki, 30 szt. DATA WAŻNOŚCI 30.06.2024

Optisterin - suplement diety zawierający składniki wspomagające utrzymać odpowiednie stężenie cholesterolu we krwi. Produkt przeznaczony dla osób dorosłych.

Skład Optisterin, kapsułki, 30 szt. DATA WAŻNOŚCI 30.06.2024

ekstrakt ze sfermentowanego czerwonego ryżu; ekstrakt z nasion soi (fitosterole roślinne 95% – 25,5 g/100 g); β-sitosterol; olej omega z alg w proszku; substancja wypełniająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych; witamina B12 (cyjanokobalamina); substancja wypełniająca: celuloza; substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu; witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny); tiamina (chlorowodorek tiaminy); barwniki: tlenki i wodorotlenki żelaza, dwutlenek tytanu; kwas foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy); barwnik: azorubina.

Składniki	1 kapsułka	% RWS*
Ekstrakt ze sfermentowanego czerwonego ryżu (<i>Monascus purpureus</i>)	250 mg	---
w tym	10 mg	---
Monakolina K		
Fitosterole roślinne	157,9 mg	---
Olej omega z alg w proszku	50 mg	---
w tym:		---
DHA	5,5 mg	
Witamina B6	1,4 mg	100%
Tiamina (witamina B1)	1,1 mg	100%
Kwas foliowy	200 µg	100%
Witamina B12	2,5 µg	100%

*% RWS - Referencyjna Wartość Spożycia.

Działanie Optisterin, kapsułki, 30 szt. DATA WAŻNOŚCI 30.06.2024

Monakolina K oraz fitosterole roślinne wspierają prawidłowe stężenie cholesterolu we krwi.

Tiamina wspiera prawidłowe funkcjonowanie serca.

Witaminy B6, B12 i kwas foliowy wspierają prawidłowy metabolizm homocysteiny, wspomagają prawidłowe tworzenie czerwonych krwinek.

Dawkowanie Optisterin, kapsułki, 30 szt. DATA WAŻNOŚCI 30.06.2024

Dorośli: 1 kapsułka dziennie.

Informacje dodatkowe Optisterin, kapsułki, 30 szt. DATA WAŻNOŚCI 30.06.2024

Przed zastosowaniem suplementu diety należy określić poziom cholesterolu we krwi oraz skonsultować się z lekarzem.

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu. Nie stosować u kobiet w ciąży i karmiących piersią, u osób z czynną chorobą wątroby lub utrzymującą się podwyższoną aktywnością aminotransferaz w surowicy krwi o niewyjaśnionej etiologii. Nie należy stosować w przypadku stosowania leków hipolipemizujących (obniżających poziom cholesterolu).

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.

Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.

Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Przechowywać w temperaturze pokojowej.

Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Chronić od światła i wilgoci.