

Orsalit, proszek, dla niemowląt 10 saszetek

Cena: 22,39 zł



Opis słownikowy

Producent	Ibss Biomed
Rejestracja	Suplement diety

Opis produktu

Opis Orsalit, proszek, dla niemowląt 10 saszetek

Opis

Dietetyczny środek specjalnego przeznaczenia medycznego.

Skład

glukoza jednowodna, cytrynian sodu, chlorek sodu, chlorek potasu, aromat.

Produkt zawiera cukier. Nie zawiera białka mleka i laktozy. Produkt bezglutenowy.

Wartość odżywcza i energetyczna	w 100 g produktu w saszetkach	w 100 ml gotowego produktu do spożycia	Osmolarność w mOsm/l
Wartość energetyczna (energia)	1586 kJ/ 373 kcal	38 kJ/9 kcal	---
Węglowodany, w tym: cukry (glukoza)	90,30 g	2,26 g	---

	70,03g	1,62 g	90
Sól	7,23 g	0,18 g	---
Składniki mineralne:	---	---	---
Cytryniany	7,84 g	0,19 g	10
Chlorki	7,34 g	0,18 g	50
Sód	5,71 g	0,14 g	60
Potas	3,25 g	0,08 g	20

Właściwości

ORSALIT jest doustnym płynem nawadniającym (DPN) o zmniejszonej osmolarności i składzie zgodnym z zaleceniami Europejskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci (ESPGHAN). Stosowanie doustnych płynów nawadniających jest zalecane zarówno przez ESPGHAN jak i WHO/UNICEF* do uzupełniania płynów i składników mineralnych, głównie podczas biegunki lub wymiotów.

ORSALIT skutecznie nawadnia, dzięki wykorzystaniu najbardziej efektywnego mechanizmu wspólnego wchłaniania wody, sodu i glukozy.

Przeznaczenie

Uzupełnienie płynów i składników mineralnych podczas biegunki lub wymiotów, odwodnienie organizmu.

ORSALIT® (bez dodatków smakowych) przeznaczony dla niemowląt poniżej 6. miesiąca życia oraz dzieci skłonnych do alergii.

Sposób użycia

Stosować pod nadzorem lekarza.

Dawkowanie zależy od stopnia odwodnienia i zaleceń lekarza.

Zwykle zaleca się podawać 50-100 ml doustnego płynu nawadniającego na kg masy ciała w ciągu pierwszych 4 godzin oraz dodatkowo 5-10 ml na kg masy ciała po każdym biegunkowym stolcu lub wymiotach.

Na dalszym etapie nawadniania zaleca się podawać 5-10 ml doustnego płynu nawadniającego na kg masy ciała po każdym biegunkowym stolcu lub wymiotach.

Sposób przygotowania:

Przed otwarciem wstrząsnąć saszetką.

Zawartość jednej saszetki rozpuścić w 200 ml ciepłej, przegotowanej wody.

Do odmierzania odpowiedniej ilości wody służy załączona do opakowania miarka.

Płynu nie należy dosładzać. ORSALIT® można podawać przez rurkę.

Przed podaniem schłodzić.

W przypadku wymiotów płyn podawać często, małymi porcjami (łyżeczką).

Przeciwwskazania i środki ostrożności

- Preparatu ORSALIT® nie należy stosować u osób, u których występuje niedrożność jelit lub wstrząs hemodynamiczny.
- Nie stosować pozajelitowo.
- Jest niekompletnym środkiem spożywczym.
- Produkt nie powinien być stosowany u osób, u których nie występuje ryzyko odwodnienia organizmu.

- Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
- Przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.