

# Souvenaid, płyn odżywczy o smaku waniliowym, 4 szt x 125 ml

Cena: 75,09 zł



## Opis słownikowy

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Postać            | płyn          |
| Producent         | Nutricia      |
| Rejestracja       | Żywność       |
| Substancja czynna | Multiwitamina |

## Opis produktu

### Informacje podstawowe Souvenaid, płyn odżywczy o smaku waniliowym, 4 szt x 125 ml

Souvenaid to preparat w płynie zawierający kombinację składników odżywczych, skomponowaną, aby zaspokajać szczególne potrzeby żywieniowe osób we wczesnym etapie choroby Alzheimera. Formuła o smaku waniliowym zawiera opatentowaną mieszaninę Fortasyn Connect, w tym kwasy tłuszczowe omega-3 kwasy tłuszczowe oraz urydynę, cholinę, fosfolipidy oraz witaminy z grupy B.

Płynna postać żywność specjalnego przeznaczenia medycznego Souvenaid od Nutricia ułatwia spożycie osobom chorym. Specjalistyczny preparat odżywczy do picia przeznaczony jest do postępowania dietetycznego u pacjentów z łagodnymi objawami choroby Alzheimera, wyłącznie jako uzupełnienie diety.

### Skład Souvenaid, płyn odżywczy o smaku waniliowym, 4 szt x 125 ml

Preparat Souvenaid zawiera formułę Forasyn Connect TM, unikatową kombinację składników odżywczych, skomponowaną specjalnie po to, aby zaspokajać szczególne potrzeby żywieniowe osób z łagodnymi objawami choroby Alzheimera. W skład formuły wchodzi monofosforan urydyny, cholina, olej rybny, fosfolipidy oraz wiele innych witamin i minerałów. Udowodniono, że wspólne działanie tych składników ma pozytywny wpływ na tworzenie się nowych połączeń nerwowych w mózgu u pacjentów z łagodnymi objawami choroby Alzheimera.

Preparat Souvenaid zawiera białko mleka, nie wyklucza to jednak stosowania go w terapii pacjentów z nietolerancją laktozy. U większości z nich spożywanie niewielkich ilości nabiału nie powoduje żadnych komplikacji. Zawartość laktozy w preparacie Souvenaid

jest zbliżona do zawartości laktozy w mleku. Jeżeli wypicie szklanki mleka nie powoduje u pacjenta nieprzyjemnych konsekwencji, przyjmowanie preparatu Souvenaid również nie wywoła uczucia dyskomfortu ani innych problemów. W razie wątpliwości prosimy skontaktować się z lekarzem lub pracownikiem opieki zdrowotnej.

Preparatu Souvenaid nie należy przyjmować, jeżeli pojawia się alergia na ryby, soję lub zawarte w mleku białko.

Preparat nie zawiera glutenu ani sztucznych barwników spożywczych. Zawiera natomiast olej rybny i białko mleka, dlatego też nie nadaje się dla wegetarian, który nie stosują tych pokarmów w swojej diecie.

W 125 ml preparatu Souvenaid znajduje się

Kwas EPA (olej rybny) 300mg

Kwas DHA (olej rybny) 1200mg

Fosfolipidy 106mg

Cholina 400mg

UMP (monofosforan urydyny) 625mg

Witamina E 40mg

Witamina C 80mg

Selen 60µg

Witamina B12 3µg

Witamina B6 1mg

Kwas foliowy 400µg

Składniki odżywcze w 125 ml produktu Souvenaid

Energia (kcal) 125

Białko (g) 3,8

Węglowodany (g) 16,5

Tłuszcz (g) 4,9

Bezglutenowy.

Nie zawiera laktozy.

Produkt pakowany w atmosferze ochronnej.

## Wskazania Souvenaid, płyn odżywczy o smaku waniliowym, 4 szt x 125 ml

Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego we wczesnym stadium choroby Alzheimera.

## Dawkowanie Souvenaid, płyn odżywczy o smaku waniliowym, 4 szt x 125 ml

Jako uzupełnienie diety:

1 butelka (125 ml) na dobę.

### Sposób użycia

Dobrze wstrząsnąć przed użyciem.

Produkt gotowy do spożycia, przeznaczony do picia.

Najlepiej podawać schłodzony.

Pic powoli przez około 30 minut.

## Przeciwwskazania Souvenaid, płyn odżywczy o smaku waniliowym, 4 szt x 125 ml

Nie stosować u osób z galaktozemią.

## Informacje dodatkowe Souvenaid, płyn odżywczy o smaku waniliowym, 4 szt x 125 ml

Produkt należy stosować pod nadzorem lekarza.

Preparat nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.

Produkt nie może być stosowany jako jedyne źródło pożywienia.

Nie stosować u osób, u których nie stwierdzono wymienionych stanów chorobowych, zaburzeń stanu zdrowia lub brak jest wskazań lekarskich do jego stosowania.

Przed rozpoczęciem stosowania preparatu należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi zalecanego spożycia i sposobu użycia zamieszczonymi na opakowaniu oraz w ulotce.

Lekarz może zalecić okres przyjmowania oraz porcję preparatu indywidualnie dopasowane do potrzeb dietetycznych.

Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu.

Po pierwszym otwarciu opakowania produkt przechowywać w lodówce, w zamkniętej butelce, nie dłużej niż 24 godziny.

### Galeria

