Apteka internetowa MEDEST
Bratysławska 2a, Łódź
+48 503-027-892, 42 688 48 48

Sudafed XyloSpray HA, 0,1% 1mg/ml aerozol do nosa, 10 ml

Cena: 34,69 zł

Opis słownikowy

Marka	Sudafed
Postać	aerozol
Producent	Johnson & Johnson
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	Ksylometazolina, Kwas hialuronowy

Opis produktu

Opis Sudafed XyloSpray HA, 0,1% 1mg/ml aerozol do nosa, 10 ml

Wybierz Sudafed® HA

Apteka internetowa MEDEST
Bratysławska 2a, Łódź
+48 503-027-892, 42 688 48 48

Sudafed® Xylospray HA

Szybko **odblokowuje nos i zatoki**

[redacted]

Zawiera **aż trzy substancje nawilżające**[2]:
- Kwas hialuronowy
- Glicerol
- Sorbitol

[redacted]

Nie zawiera konserwantów

[redacted]

Działa aż do **10 godzin**

[redacted]

Nie podrażnia błony śluzowej nosa

[redacted]

Ma specjalną konstrukcję pompki – **może być używany aż do 12 miesięcy po otwarciu**

Katar to uciążliwa dolegliwość, która dopada każdego. Szczególnie w okresie jesienno-zimowym. W tym czasie jesteśmy narażeni na działanie wirusów, bakterii i innych drobnoustrojów. **Regularne udrażnianie i nawilżanie nosa poprawia komfort oddychania i zapewnia spokojny sen.**

Sudafed® XyloSpray HA szybko odblokowuje nos i zatoki. **Jako jedyny[1] posiada aż trzy substancje o działaniu nawilżającym:** kwas hialuronowy (w postaci soli sodowej), glicerol oraz sorbitol. **Działa do 10 godzin** zapewniając swobodny oddech w ciągu dnia i spokojny sen w nocy.

Poznaj resztę rodziny Sudafed®!

Wybierz odpowiedni wariant dla siebie na pozbycie się niechcianego prezentu.

Apteka internetowa MEDEST
Bratysławska 2a, Łódź
+48 503-027-892, 42 688 48 48

Apteka internetowa MEDEST
Bratysławska 2a, Łódź
+48 503-027-892, 42 688 48 48

Apteka internetowa MEDEST
Bratysławska 2a, Łódź
+48 503-027-892, 42 688 48 48

Sudafed® XyloSpray HA

Jeden ml aerozolu do nosa, roztworu zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku.

Wskazania: Zmniejszenie obrzęku błony śluzowej nosa w ostrym, w naczynioruchowym oraz w alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa. Ułatwienie odpływu wydzieliny w zapaleniu zatok przynosowych oraz w zapaleniu trąbki słuchowej ucha środkowego połączonego z przeziębieniem. Do stosowania u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 6 lat.

Podmiot odpowiedzialny: McNeil Healthcare (Ireland) Limited.

1. Wśród produktów zawierających Xylometazoline/Oxymetazoline w postaci aerozolu do nosa, dopuszczonych do obrotu w Polsce.

2. Sudafed® Xylospray HA zawiera 3 substancje o działaniu nawilżającym: kwas hialuronowy (w postaci soli sodowej), sorbitol i glicerol.

PL-SU-2300008

Sudafed® XyloSpray HA dla dzieci

Jeden ml aerozolu do nosa, roztworu zawiera 0,5 mg ksylometazoliny chlorowodorku. **Wskazania:** Krótkotrwałe leczenie objawowe przekrwienia błony śluzowej nosa w przebiegu zapalenia błony śluzowej nosa lub zapalenia zatok. **Podmiot odpowiedzialny:** McNeil Healthcare (Ireland) Limited.

Sudafed® Xylospray DEX

Każdy ml aerozolu do nosa, roztworu zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku i 50 mg deksopantenolu. **Wskazania:** Zmniejszenie obrzęku błony śluzowej w zapaleniu błony śluzowej nosa oraz w wspomagającym leczeniu uszkodzeń błony śluzowej nosa. Łagodzenie objawów naczynioruchowego zapalenia błony śluzowej nosa. Leczenie niedrożności przewodów nosowych po przebytej operacji nosa. Wskazany do stosowania u dorosłych i dzieci w wieku 6 lat i powyżej. **Podmiot odpowiedzialny:** McNeil Healthcare (Ireland) Limited.

Sudafed® Xylospray DEX dla dzieci

Każdy ml aerozolu do nosa, roztworu zawiera 0,5 mg ksylometazoliny chlorowodorku i 50 mg deksopantenolu. **Wskazania:** Zmniejszenie obrzęku błony śluzowej w zapaleniu błony śluzowej nosa oraz w wspomagającym leczeniu uszkodzeń błony śluzowej nosa. Łagodzenie objawów naczynioruchowego zapalenia błony śluzowej nosa. Leczenie niedrożności przewodów nosowych po przebytej operacji nosa. Wskazany do stosowania u dzieci w wieku od 2 do 6 lat. **Podmiot odpowiedzialny:** McNeil Healthcare (Ireland) Limited.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku.
W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Informacje podstawowe Sudafed XyloSpray HA, 0,1% 1mg/ml aerozol do nosa, 10 ml

Sudafed XyloSpray HA jest lekiem obkurczającym naczynia krwionośne przez co zmniejsza obrzęk błony śluzowej nosa. Zawiera kwas hialuronowy, który nawilża błonę śluzową nosa.

Skład Sudafed XyloSpray HA, 0,1% 1mg/ml aerozol do nosa, 10 ml

Substancją czynną leku jest ksylometazoliny chlorowodorek.
1 ml roztworu Sudafed XyloSpray HA zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku

Substancje pomocnicze: sodu hialuronian, sorbitol, glicerol, sodu diwodorofosforan dwuwodny, disodu fosforan dwuwodny, sodu chlorek, woda do wstrzykiwań.

Działanie Sudafed XyloSpray HA, 0,1% 1mg/ml aerozol do nosa, 10 ml

Ksylometazolina jest lekiem obkurczającym naczynia krwionośne, przez co zmniejsza obrzęk błony śluzowej nosa. Początek działania leku występuje zwykle w ciągu 5-10 minut po podaniu. Zmniejszenie obrzęku błony śluzowej ułatwia oddychanie przez nos oraz ułatwia odpływ wydzieliny. Lek Sudafed XyloSpray HA zawiera jako substancję pomocniczą kwas hialuronowy w postaci soli sodowej, który chroni i nawilża błonę śluzową nosa.

Wskazania Sudafed XyloSpray HA, 0,1% 1mg/ml aerozol do nosa, 10 ml

Wskazaniami do zastosowania Sudafed XyloSpray HA są:

zmniejszenie obrzęku błony śluzowej nosa w ostrym zapaleniu błony śluzowej, w naczynioruchowym zapaleniu błony śluzowej oraz w alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa,
ułatwienie odpływu wydzieliny w zapaleniu zatok przynosowych oraz w zapaleniu trąbki słuchowej ucha środkowego połączonego z przeziębieniem.

Dawkowanie Sudafed XyloSpray HA, 0,1% 1mg/ml aerozol do nosa, 10 ml

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli i dzieci w w wieku powyżej 6 lat: stosuje się jedną dawkę do każdego otworu nosowego 3 razy na dobę.

Leku nie należy stosować dłużej niż przez 5 dni.

Przeciwwskazania Sudafed XyloSpray HA, 0,1% 1mg/ml aerozol do nosa, 10 ml

Kiedy nie stosować leku Sudafed XyloSpray Ha:

jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie na ksylometazoliny chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników leku,
jeśli u pacjenta występuje suche zanikowe zapalenie błony śluzowej nosa,
u pacjentów po usunięciu przesadki i po innych chirurgicznych przebiegających z odsłonięciem opony twardej.

Informacje dodatkowe Sudafed XyloSpray HA, 0,1% 1mg/ml aerozol do nosa, 10 ml

Lek nie zawiera środków konserwujących.
Okres ważności po pierwszym otwarciu butelki wynosi 12 miesięcy.

Stosowanie innych leków
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach, stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ciąża i karmienie piersią
W okresie ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem należy skontaktować się z lekarzem.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży
Nie należy stosować u niemowląt i dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Apteka internetowa MEDEST
Bratysławska 2a, Łódź
+48 503-027-892, 42 688 48 48

Galeria