

Theraflu Total Grip, kapsułki twarde, 16 szt.

Cena: 17,69 zł



Opis słownikowy

Marka	Theraflu
Postać	kapsułki
Producent	Glaxosmithkline
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	Fenylefryna, Gwajafenezyna, Paracetamol

Opis produktu

Informacje podstawowe Theraflu Total Grip, kapsułki twarde, 16 szt.

Theraflu Total Grip - produkt leczniczy stosowany do krótkotrwałego leczenia objawów przeziębienia, dreszczy oraz grypy.

Skład Theraflu Total Grip, kapsułki twarde, 16 szt.

Substancje czynne leku to: paracetamol, chlorowodorek fenylefryny oraz gwajafenezyna.

1 kapsułka zawiera 500 mg paracetamolu, 6,1 mg chlorowodoru fenylefryny oraz 100 mg gwajafenezyny.

Substancje pomocnicze: wypełnienie kapsułki: kroskarmeloza sodowa, skrobia kukurydziana, sodu laurylosiarczan, talk, magnezu stearynian, otoczka kapsułki (rozmiar 0): żelatyna, woda oszczyczona, indygo karmin (E132), tytanu dwutlenek (E171), żółcień chinolinowa (E104), sodu laurylosiarczan, erytrozyna (E127)

Działanie Theraflu Total Grip, kapsułki twarde, 16 szt.

Lek Theraflu Total Grip zawiera trzy substancje czynne, które działają przeciwbólowo, przeciwgorączkowo, zmniejszają obrzęk i przekrwienie błony śluzowej nosa oraz rozrzedzają wydzielinę i zmniejszają nasilenie mokrego kaszlu.

Wskazania Theraflu Total Grip, kapsułki twarde, 16 szt.

Produkt leczniczy Theraflu Total Grip jest wskazany do krótkotrwałego leczenia objawów przeziębienia, dreszczy oraz grypy.

Dawkowanie Theraflu Total Grip, kapsułki twarde, 16 szt.

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub wg zaleceń lekarza lub farmaceuty.

U osób dorosłych, osób w podeszłym wieku i młodzieży w wieku 16 lat i starszej o masie ciała 50 kg lub większej:

Przyjmować 2 kapsułki popijając wodą co 4 do 6 godzin, zależnie od potrzeb.

Przeciwwskazania Theraflu Total Grip, kapsułki twarde, 16 szt.

Kiedy nie stosować leku Theraflu Total Grip:

jeśli pacjent ma uczulenie na paracetamol, chlorowodorek fenylefryny, gwajafenezynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;

jeśli u pacjenta występuje choroba serca lub podwyższone ciśnienie krwi (nadciśnienie tętnicze);

jeśli pacjent choruje na cukrzycę;

jeśli u pacjenta występuje nadczynność tarczycy;

jeśli u pacjenta występuje jaskra z zamkniętym kątem przesączania (zwiększone ciśnienie w oku);

jeśli u pacjenta występuje guz chromochłonny nadnerczy (rodzaj guza nadnerczy - gruczołów położonych blisko nerek).

Informacje dodatkowe Theraflu Total Grip, kapsułki twarde, 16 szt.

Ważne jest, aby przyjmować lek Theraflu Total Grip tylko wtedy gdy występują wszystkie następujące objawy: ból, gorączka, przekrwienie błony śluzowej nosa i mokry kaszel.

Lek zawiera paracetamol, nie należy przyjmować leku równocześnie z innymi produktami zawierającymi paracetamol.

Przechowywać w temperaturze do 25oC.

Galeria

