


Valdix Noc, 400 mg tabletki, 90 szt.



Cena: 24,95 zł

Opis słownikowy

Postać	tabletki
Producent	Labofarm
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	Kozłek

Opis produktu

Informacje podstawowe Valdix Noc, 400 mg tabletki, 90 szt.

Valdix Noc to produkt leczniczy roślinny do stosowania w łagodnych stanach napięcia nerwowego i w trudnościach z zasypianiem.

Skład Valdix Noc, 400 mg tabletki, 90 szt.

Substancja czynna: korze? koz?ka (*Valeriana officinalis L., radix*)

1 tabletki zawiera 400 mg korzenia koz?ka, nie mniej ni? 0,32 mg kwasów walerenowych.

Lek nie zawiera substancji pomocniczych.

Działanie Valdix Noc, 400 mg tabletki, 90 szt.

Valdix Noc wykazuje działanie uspokajające i łagodzące stany napięcia nerwowego o niewielkim nasileniu i ułatwiające zasypianie.

Wskazania Valdix Noc, 400 mg tabletki, 90 szt.

Valdix Noc jest przeznaczony do stosowania w łagodnych objawach napięcia nerwowego i trudnościach w zasypianiu.

Dawkowanie Valdix Noc, 400 mg tabletki, 90 szt.

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Młodzież powyżej 12 lat, dorośli, osoby w podeszłym wieku: 1 - 2 tabletki do 3 razy dziennie.

W trudnościach w zasypianiu od 1 do 2 tabletek pół godziny do godziny przed snem lub, jeśli to konieczne, dodatkowo od 1 do 2 tabletek wieczorem.

Przeciwwskazania Valdix Noc, 400 mg tabletki, 90 szt.

Nie należy stosować leku Valdix Noc w przypadku nadwrażliwości na korzeń kozłka, u osób poniżej 12 lat oraz u kobiet w ciąży i w czasie karmienia piersią.

Informacje dodatkowe Valdix Noc, 400 mg tabletki, 90 szt.

Działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość nieznana: łagodne objawy żołądkowo-jelitowe.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci, w temperaturze poniżej 25°C.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach, stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie zaleca się stosowania preparatu z lekami syntetycznymi o działaniu uspokajającym.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się stosowania w okresie ciąży i laktacji.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży

Nie stosować u dzieci poniżej 12 roku życia.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Nie zaleca się stosowania leku szczególnie na 2 godziny przed prowadzeniem pojazdów oraz przez osoby zmęczone.

MEDEST

BO TWOJE ZDROWIE JEST NAJWAŻNIEJSZE

Apteka internetowa MEDEST
Bratysławska 2a, Łódź
+48 503-027-892, 42 688 48 48