

Vigalex Forte, 2000 IU tabletki, 120 szt.

Cena: 49,99 zł



Opis słownikowy

Marka	Vigalex
Postać	tabletki
Producent	Biofarm
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	Witamina D3

Opis produktu

Informacje podstawowe Vigalex Forte, 2000 IU tabletki, 120 szt.

Tabletki Vigalex Forte to witamina D3 w formie leku. Produkt leczniczy jest przeznaczony dla dorosłych oraz dzieci w wieku powyżej 12 lat z prawidłową masą ciała, aby między innymi zapobiegać niedoborom witaminy D czy krzywicy i osteomalacji. Tabletki zawierają dawkę 2000IU, więc najczęściej lek stosuje się raz dziennie.

Skład Vigalex Forte, 2000 IU tabletki, 120 szt.

Substancją czynną leku jest cholekalcyferol (witamina D3).

1 tabletkę zawiera 2000 IU (0,05 mg) witaminy D3 w postaci proszku o masie 20 mg.
IU - jednostki międzynarodowe

Substancje pomocnicze: celuloza mikrokrystaliczna (typ 102), wapnia wodorofosforan dwuwodny, skrobia żelowana, kukurydziana, krospowidon (typ A), sacharoza, magnezu stearynian, sodu askorbinian, triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha, krzemionka koloidalna bezwodna, all-rac- α -Tokoferol.

Działanie Vigalex Forte, 2000 IU tabletki, 120 szt.

Vigalex Forte dostarcza witaminę D3, która jest bardzo istotna podczas tworzenia kości. Cholekalcyferol jest wytwarzany przez

organizm człowieka w skórze pod wpływem światła słonecznego, ale również dostarcza się go z pokarmem. Gdy poziom witaminy D jest za niski mogą wystąpić zaburzenia wpanienia kości, czyli krzywica, lub osteomalacja. Lek dostarczając witaminę D pomaga zapobiegać hipowitaminozie.

Wskazania Vigalex Forte, 2000 IU tabletki, 120 szt.

Lek Vigalex Forte podaje się w profilaktyce niedoborów witaminy D u dzieci i dorosłych, a także kobiet planujących ciążę, w ciąży oraz karmiących piersią w porozumieniu z lekarzem. Lek pomaga zapobiegać krzywicy i osteomalacji u dzieci oraz dorosłych. Wskazaniem do zastosowania jest leczenie wspomagające osteoporozy u dorosłych.

Dawkowanie Vigalex Forte, 2000 IU tabletki, 120 szt.

Ten lek nale?y zawsze stosowa? dok?adnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub wed?ug zalece? lekarza lub farmaceuty. W razie w?tpliwo?ci nale?y zwróci? si? do lekarza lub farmaceuty.

Lek podaje si? doustnie. Vigalex Forte przeznaczony jest do krótkotrwa?ego stosowania, wi?c nie nale?y stosowa? leku d?u?ej ni? 3 miesi?ce ani w dawkach wi?kszych ni? zalecane. Bez wiedzy lekarza nie nale?y równie? przyjmowa? innych produktów leczniczych czy suplementów diety lub ?rodków spo?ywczych z witamin? D, kalcytriolem albo innymi analogami i metabolitami cholekalcyferolu.

Dawkowanie Vigalexu Forte zale?y od wieku i wskazania medycznego.

Wiek	Wskazanie	Dawka
Dzieci w wieku 11 do 18 lat z prawidłow? mas? cia?a	zapobieganie niedoborom witaminy D	od 1000 do 2000 IU na dob?
	zapobieganie krzywicy i osteomalacji	2000 IU na dob?
Doro?li z prawidłow? mas? cia?a	zapobieganie niedoborom witaminy D	od 1000 do 2000 IU na dob?
	zapobieganie krzywicy oraz osteomalacji	2000 IU dziennie
	leczenie wspomagaj?ce osteoporozy	2000 do 4000 IU na dob?
Kobiet planuj?ce ci???, ci??arne i karmi?ce piersi?		Wed?ug wskaza? lekarza

Przeciwwskazania Vigalex Forte, 2000 IU tabletki, 120 szt.

Nie stosować Vigalexu Forte w przypadku uczulenia na substancję czynną lub którykolwiek ze składników leku. Przeciwwskazaniami do zastosowania leku są hiperkalcemia, hiperkalcuria, kamica nerkowa czy ciężka niewydolność nerek, jak również rzekoma niedoczynność przytarczyc.

Informacje dodatkowe Vigalex Forte, 2000 IU tabletki, 120 szt.

Stosowanie leku należy prowadzić pod kontrolą lekarza w przypadku, gdy:

przyjmowane są inne produkty zawierające witaminę D,
pacjent choruje na sakidozę, zaburzenia czynności nerek,
jest przyjmowany przez dłuższy czas.

Lek Vigalex Forte zawierają sacharozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem tych leków.

Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu w zalecanej jednostce dawkowania, to znaczy, że lek uznaje się za „wolny od sodu”.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w celu ochrony przed światłem.