

Vigantoletten 1000 j.m., tabletki, 50 szt. (import równoległy, InPharm)

Cena: 18,29 zł



Opis słownikowy

Postać	tabletki
Producent	Inpharm
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	Witamina D3

Opis produktu

Informacje podstawowe Vigantoletten 1000 j.m., tabletki, 50 szt. (import równoległy, InPharm)

Vigantoletten 1000 to produkt leczniczy zawierający witaminę D - cholekalcyferol, który wskazany jest m.in. w stanach niedoboru tej witaminy, jak również w krzywicy i osteomalacji.

Skład Vigantoletten 1000 j.m., tabletki, 50 szt. (import równoległy, InPharm)

Substancj? czynn? jest: cholekalcyferol (*Cholecalciferolum*) (cholekalcyferol, proszek zawieraj?cy: cholekalcyferol, D,L-?-tokoferol, triglicerydy nasyconych kwasów t?uszczowych o ?redniej d?ugo?ci ?a?cucha, skrobi? modyfikowan?, sodu askorbinian, sacharoz?, krzemionk? koloidaln? bezwodn?).

1 tabletki zawiera 25 mikrogramów (25 µg, 1000 j.m.) cholekalcyferolu.

Substancje pomocnicze: mannitol, celuloza mikrokrystaliczna, krzemionka koloidalna bezwodna, skrobia kukurydziana, karboksymetyloskrobia sodowa (typ C), talk, magnezu stearynian.

Działanie Vigantoletten 1000 j.m., tabletki, 50 szt. (import równoległy, InPharm)

Vigantoletten zawiera witaminę D, która bierze udział w procesie tworzenia kości. Pod wpływem promieniowania UV jest wytwarzana w skórze, można ją również dostarczać z zewnętrznych źródeł. W wyniku niedoboru witaminy D może występować zaburzenia wapnienia kości, utrata wapnia z kości.

Wskazania Vigantoletten 1000 j.m., tabletki, 50 szt. (import równoległy, InPharm)

zapobieganie osteomalacji i krzywicy u dorosłych i dzieci,
zapobieganie schorzeniom związanych z niedoborem witaminy D u dorosłych i dzieci,
zapobieganie niedoborów u dzieci i dorosłych,
leczenie wspomagające osteoporozy dorosłych.

Dawkowanie Vigantoletten 1000 j.m., tabletki, 50 szt. (import równoległy, InPharm)

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek do stosowania doustnego.

Tabletki leku można dzielić na połowy.

Bez konsultacji z lekarzem nie należy stosować leku długotrwale lub w dawkach większych niż zalecane.

Tabletki należy przyjmować z odpowiednią ilością płynu.

Dzieci: pół tabletki na dobę (12,5 µg = 500 j.m. witaminy D).

Dorośli: 1 tabletki na dobę (25 µg = 1000 j.m. witaminy D).

Osteoporoza u dorosłych (leczenie wspomagające): 2 tabletki na dobę (50 µg = 2000 j.m. witaminy D).

Noworodki, niemowlęta, małe dzieci: stosować jedynie pod nadzorem lekarza.

Przeciwwskazania Vigantoletten 1000 j.m., tabletki, 50 szt. (import równoległy, InPharm)

Kiedy nie stosować leku Vigantoletten 1000:

jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
w przypadku hiperkalcemii (zbyt dużego stężenia wapnia w krwi) lub hiperkalcynurii (nadmiernego wydalania wapnia z moczem),
jeśli pacjent ma kamicy nerkową lub ciężką niewydolność nerek,
w przypadku rzekomej niedoczynności przytarczyc.

Informacje dodatkowe Vigantoletten 1000 j.m., tabletki, 50 szt. (import równoległy, InPharm)

Leku Vigantoletten nie należy łączyć z innymi lekami, suplementami diety, środkami spożywczymi zawierającymi cholekalcyferol (witaminę D), kalcytriol lub analogi/metabolity witaminy D.

Dodatkowe dawki, większe dawki witaminy D można stosować jedynie pod nadzorem lekarza.

Stosowanie leku omówić z lekarzem jeśli występują: sarkoidoza, zaburzenia czynności nerek.

W przypadku przyjmowania glikozydów nasercowych lub leków moczopędnych stosowanie leku omówić z lekarzem.

Lek zawiera sacharozę - stosowanie tego leku omówić z lekarzem jeśli jest stwierdzona nietolerancja pewnych cukrów u pacjenta.

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Lek przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.