

## Vigor multiwitamina ONA 50+, tabletki, 60 szt.



Cena: 24,78 zł

### Opis słownikowy

Marka	Vigor
Postać	tabletki
Producent	Us Pharmacia
Rejestracja	Suplement diety
Substancja czynna	Ashwaganda, Mangan, Multimineraly, Multiwitamina

### Opis produktu

#### Informacje podstawowe Vigor multiwitamina ONA 50+, tabletki, 60 szt.

Vigor multiwitamina ONA 50+ - to suplement diety będący kompozycją witamin i minerałów dla Kobiet po 50. roku życia wzbogacony ekstraktami z Ashwagandhy i Reishi. Produkt przeznaczony dla osób dorosłych. Odpowiedni dla wegetarian.

#### Skład Vigor multiwitamina ONA 50+, tabletki, 60 szt.

Węglan wapnia; substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna; L-askorbinian wapnia; tlenek magnezu; ekstrakt z ashwagandhy (Withania somnifera) standaryzowany na min. 7% witanolidów; węglan magnezu; octan DL-alfa-tokoferylu; sole magnezowe kwasu cytrynowego; pikolinian cynku; substancja glazurująca: kwasy tłuszczowe (kwas stearynowy); glukonian żelaza (II); amid kwasu nikotynowego; substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza; jodek potasu; glukonian manganu; selenian (IV) sodu; substancja glazurująca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych; palmitinian retinylu; D-pantotnian wapnia; cholekalcyferol; ekstrakt z

grzybów reishi (*Ganoderma lucidum*) standaryzowany na min. 35% polisacharydów; glukonian miedzi (II); menachinon; substancja glazuruj?ca: dwutlenek krzemu; ekstrakt z korzenia imbiru (*Zingiber officinale*) standaryzowany na min. 5% gingeroli; chlorowodorek pirydoksyny; ryboflawina; monoazotan tiaminy; substancja glazuruj?ca: glikol polietylenowy; fitomenadion; D-biotyna; pikolinian chromu; kwas pteroilomonoglutaminowy; molibdenian (VI) sodu; metylokobalamina.

Sk?adnik	1 tabletk	%RWS*
Witamina A	800 µg	100%
Witamina C	120 mg	150%
Witamina E	18 mg	150%
Witamina D	25 µg	500%
Witamina B1 (tiamina)	1,7 mg	155%
Witamina B2 (ryboflawina)	2,2 mg	157%
Witamina B6	2,8 mg	200%
Witamina B12	7,5 µg	300%
Witamina PP (niacyna)	24 mg	150%
Witamina K	92 µg	123%
Biotyna (witamina H)	350 µg	700%
Kwas pantotenowy	9 mg	150%
Kwas foliowy	300 µg	150%
Magnez	113 mg	30%
Cynk	10 mg	100%
Mangan	1,8 mg	90%
Mied?	1 mg	100%
Selen	55 µg	100%
Molibden	50 µg	100%
Jod	150 µg	100%
Wap?	120 mg	15%
Chrom	40 µg	100%
?elazo	5 mg	36%
Ekstrakt standaryzowany	100 mg	-

z Ashwagandhy		
Ekstrakt standaryzowany z reishi	10 mg	-

\*Referencyjna Warto?? Spożycia.

### Działanie Vigor multiwitamina ONA 50+, tabletki, 60 szt.

Witamina C, B12, cynk, miedź - wpływają na układ odpornościowy.  
Magnez, witamina C, B6, B12, kwas foliowy - wspierają zmniejszenie uczucia znużenia i zmęczenia.  
Ashwagandha - wspomaga witalność organizmu oraz odporność na stres.  
Biotyna, cynk, selen - wpływają na wygląd włosów.  
Cynk, selen - wspierają paznokcie.  
Biotyna, cynk - wspomagają stan skóry.  
Witamina C - wpływa na produkcję kolagenu.  
Molibden - wspomaga metabolizm aminokwasów siarkowych.  
Witamina B12, B6, miedź, jod - wpływają na przemiany energetyczne w komórkach.  
Chrom - wspiera poziom glukozy we krwi.  
Jod - wpływa na tarczycę.  
Ashwagandha - wspomaga żeńskie organy płciowe. Wpływa na wytrzymałość i witalność, dobre samopoczucie fizyczne i psychiczne.  
Wspiera zdrowie serca i układu krążenia.  
Reishi - wpływa na stężenie cholesterolu LDL we krwi i układ krążenia.

### Dawkowanie Vigor multiwitamina ONA 50+, tabletki, 60 szt.

Dorośli: 1 tabletki dziennie, popić wodą.

### Informacje dodatkowe Vigor multiwitamina ONA 50+, tabletki, 60 szt.

Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników produktu. Produkt nie powinien być spożywany w przypadku stosowania leków o działaniu uspokajającym, nasennym, przeciwpadaczkowym. Nie stosować u dzieci, kobiet w ciąży i w trakcie laktacji, u osób przyjmujących środki przeciwwzakrzepowe zawierające antagonisty witaminy K (np. warfaryna i acenokumarol). Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Preparat jest suplementem diety, nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Zalecany jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.

Produkt należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed wilgocią i światłem.