

Węgiel leczniczy VP, 200 mg kapsułki, 20 szt.

Cena: 15,19 zł



Opis słownikowy

Postać	kapsułki
Producent	Bausch Health
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	Węgiel

Opis produktu

Informacje podstawowe Węgiel leczniczy VP, 200 mg kapsułki, 20 szt.

Węgiel leczniczy VP 200 mg to produkt leczniczy w postaci kapsułki zawierającej 200 mg węgla aktywnego. Wskazany do stosowania w leczeniu: biegunek, niestrawności i wzdęć. w zatruciach lekami i innymi związkami chemicznymi - po porozumieniu z lekarzem.

Skład Węgiel leczniczy VP, 200 mg kapsułki, 20 szt.

Substancją czynną leku jest węgiel aktywny. Jedna kapsułka zawiera 200 mg węgla aktywnego.

Pozostałe składniki to: żelatyna, żelaza tlenek czarny (E 172), żelaza tlenek żółty (E 172), tytanu dwutlenek (E 171), indygokarmin (E 132).

Działanie Węgiel leczniczy VP, 200 mg kapsułki, 20 szt.

Węgiel aktywny jest najskuteczniejszym spośród środków adsorbujących; ma dobry profil bezpieczeństwa i w leczeniu zatruc, pod kontrolą lekarza, może być stosowany nawet u dzieci < 1. roku życia.

Węgiel aktywny w leku Węgiel leczniczy VP 200 mg został umieszczony w łatwej do połknięcia kapsułce, która przyjęta w całości nie

powoduje zabrudzenia ust i zębów.

Kapsułki są bez cukru; mogą być stosowane przez diabetyków.

Dawkowanie Węgiel leczniczy VP, 200 mg kapsułki, 20 szt.

Biegunki

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat - jednorazowo doustnie około 4,0 g (20 kapsułek), najlepiej w postaci zawiesiny powstałej po wsypaniu zawartości kapsułek do niewielkiej ilości wody. Dawkę można powtarzać co kilka godzin, jeśli to konieczne.

Niestrawność i wzdęcia

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat - doustnie, przeciętnie 4 do 6 kapsułek kilka razy na dobę, aż do ustąpienia objawów. Kapsułki można połykać w całości, jednak w celu uzyskania szybszego działania zalecane jest stosowanie w postaci zawiesiny powstałej po wsypaniu zawartości kapsułek do niewielkiej ilości wody.

Zatrucia lekami i związkami chemicznymi

Dorośli oraz dzieci powyżej 1 roku - jednorazowa dawka doustna wynosi zwykle około 12,5 g (około 62 kapsułek). W razie potrzeby można ją podawać kilka razy w ciągu doby.

Dzieci poniżej 1 roku - jednorazowa dawka doustna wynosi zwykle 1 g/kg mc. W razie potrzeby można ją powtarzać co 4 – 6 godzin.

Informacje dodatkowe Węgiel leczniczy VP, 200 mg kapsułki, 20 szt.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Galeria



Naturalne rozwiązanie na naturalny problem!

• biegunka • niestrawność • wzdęcia

CaP-1, 2011-221
Nowe produkty lecznicze: Węgiel lecniczny VP 200 mg, kapsułki, twarde. Produkt farmaceutyczny: kapsułka. Skład: każda kapsułka zawiera 200 mg węgla aktywnego Carbo activatus. Wskazania do stosowania: Biegunka, niestrawność, wzdęcia. Zastosowanie: Wymieszaj zawartość kapsułki z płynem i wypij. Produkt opakowany w: Blister 20 sztuk (Lec 200), 2011-Lab Siles, Otwart Bratysławska, Dabka 24, 52-077, Wrocław.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skontaktuj się z lekarzem lub farmaceutą.



Jak wygodnie przyjąć zalecaną porcję węgla?

połknąć kapsułkę w całości **lub** wysypać zawartość kapsułki do szklanki **→** zmieszać z wodą i wypić sporządzoną zawiesinę

CaP-1, 2011-221
Nowe produkty lecznicze: Węgiel lecniczny VP 200 mg, kapsułki, twarde. Produkt farmaceutyczny: kapsułka. Skład: każda kapsułka zawiera 200 mg węgla aktywnego Carbo activatus. Wskazania do stosowania: Biegunka, niestrawność, wzdęcia. Zastosowanie: Wymieszaj zawartość kapsułki z płynem i wypij. Produkt opakowany w: Blister 20 sztuk (Lec 200), 2011-Lab Siles, Otwart Bratysławska, Dabka 24, 52-077, Wrocław.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skontaktuj się z lekarzem lub farmaceutą.




Zapewnia:

- Wielokierunkowe działanie
- Wygodne stosowanie

Węgiel aktywny jest najskuteczniejszym spośród środków adsorbujących*

CaP-1, 2011-221
Nowe produkty lecznicze: Węgiel lecniczny VP 200 mg, kapsułki, twarde. Produkt farmaceutyczny: kapsułka. Skład: każda kapsułka zawiera 200 mg węgla aktywnego Carbo activatus. Wskazania do stosowania: Biegunka, niestrawność, wzdęcia. Zastosowanie: Wymieszaj zawartość kapsułki z płynem i wypij. Produkt opakowany w: Blister 20 sztuk (Lec 200), 2011-Lab Siles, Otwart Bratysławska, Dabka 24, 52-077, Wrocław.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skontaktuj się z lekarzem lub farmaceutą.



WEGIEL LECZNICZY VP 200 mg, kapsułki, twarde

Biegunka • Niestrawność • Wzdęcia

Dorośli i dzieci powyżej 12. roku życia

Zatrucia lekami i związkami chemicznymi*

Dorośli i dzieci, w tym dzieci poniżej 1. roku życia

CaP-1, 2011-221
Nowe produkty lecznicze: Węgiel lecniczny VP 200 mg, kapsułki, twarde. Produkt farmaceutyczny: kapsułka. Skład: każda kapsułka zawiera 200 mg węgla aktywnego Carbo activatus. Wskazania do stosowania: Biegunka, niestrawność, wzdęcia. Zastosowanie: Wymieszaj zawartość kapsułki z płynem i wypij. Produkt opakowany w: Blister 20 sztuk (Lec 200), 2011-Lab Siles, Otwart Bratysławska, Dabka 24, 52-077, Wrocław.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skontaktuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Węgiel aktywny jest również dostępny w formie tabletek



CARBO MEDICINALIS VP produkt leczniczy w postaci tabletek zawierający 300 mg węgla aktywnego.

CaP-1, 2011-221
Nowe produkty lecznicze: Carbo medicinalis VP 300 mg, tabletki. Produkt farmaceutyczny: tabletki. Skład: każda tabletki zawiera 300 mg węgla aktywnego Carbo activatus. Wskazania do stosowania: Biegunka, niestrawność, wzdęcia. Zastosowanie: Wymieszaj zawartość tabletki z płynem i wypij. Produkt opakowany w: Blister 20 sztuk (Lec 300), 2011-Lab Siles, Otwart Bratysławska, Dabka 24, 52-077, Wrocław.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skontaktuj się z lekarzem lub farmaceutą.